



PASSAP [©] 29

INTERNATIONAL

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® **deco**

Für automatische Bemusterung mit Lochkarten
Sélecteur automatique à cartes perforées
For automatic punchcard patterning
Programador a tarjetas perforadas






2634
PASSAP

PASSAP®



2615
PASSAP



2618
PASSAP

! 2605
PASSAP

2611
PASSAP



PASSAP®



2600
PASSAP




2575
PASSAP

2576
PASSAP



! 2597
PASSAP

2598
PASSAP



2502
PASSAP

PASSAP®



2601
PASSAP

2606
PASSAP



2632
PASSAP



PASSAP®



2604
PASSAP



2607
PASSAP



2608
PASSAP

forma

! 2633
PASSAP

! 2625
PASSAP

PASSAP®
forma

PASSAP®

der neue Schnittleser
le nouveau lecteur de patron
the new pattern leader



PASSAP® forma

der neue Schnittleser
le nouveau lecteur de patron
the new pattern leader





! 2602
PASSAP

2610
PASSAP


PASSAP®


2624
PASSAP



2636
PASSAP

2631
PASSAP





2630
PASSAP



! 2617
PASSAP
! 2619
PASSAP



2614
PASSAP


PASSAP®

2620
PASSAP



2586
PASSAP

forma




2626
PASSAP

2635
PASSAP

PASSAP®
forma

PASSAP®

der neue Schnittleser
le nouveau lecteur de patron
the new pattern leader



2628
PASSAP

2627
PASSAP


! 2629
PASSAP

PASSAP®

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® COLOR

4-Farben-Wechsler
Changeur automatique 4 couleurs
Automatic 4-colour changer
Cambiador automático de 4 colores





PASSAP

INTERNATIONAL



MADAG
8953 Dietikon
Schweiz

New

PASSAP[®]
forma

der Schnittleser

Nouveau

PASSAP[®]
forma

le lecteur de patron

New

PASSAP[®]
forma

the pattern leader

Nuevo

PASSAP[®]
forma

el lector de patrones

33 303 03 / 6.79
PASSAP registered Trade Mark
© 1979 by MADAG Maschinen-
und Apparatebau
Dietikon-AG, CH-8953 Dietikon
All rights of reproduction reserved
Printing and Layout in Switzerland
by Zollikofer AG, 9000 St.Gallen.

Pictures: Urs Fäsch, Zürich.

PASSAP[®] DUOMATIC 80



Arbeitsheft zu Modellheft 29

PASSAP[®] forma

Der neue Schnittleser von PASSAP.

Er nimmt Ihnen das lästige Berechnen von Maschen und Reihen ab und gibt Ihnen die Sicherheit, dass jedes Ihrer Strickstücke eine perfekte Passform hat.

Im Modellheft finden Sie drei mit PASSAP forma gestrickte Modelle. Ihre Schnittmuster gehören zu den neun Grundschnittmustern, die zusammen mit dem PASSAP forma geliefert werden. Selbstverständlich gibt es auch noch leere Schnittmusterbogen, auf die eigene Modelle aufgezeichnet werden können. Ausserdem wird eine weitere Auswahl von Schnittmustern als Zubehör gekauft werden können.

PASSAP forma kann an alle Modelle der DUOMATIC-Serie angebaut werden, erkundigen Sie sich bei Ihrem PASSAP Händler, denn :

Mit PASSAP forma macht Stricken mehr Spass, weils noch leichter und einfacher geht.

2/29

DUOMATIC S

Alle Modelle, die mit DUOMATIC S gestrickt werden können, sind mit DUOMATIC 80/S beschriftet. Bei den wenigen, die nicht so gekennzeichnet sind, handelt es sich z.T. um doppelbettige Jacquardmuster, die mit Stössern auf dem hinteren Bett gestrickt wurden. Selbstverständlich können alle diese Muster auch mit dem DUOMATIC S gestrickt werden, und zwar so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, nämlich mit Schlossstellung N auf dem hinteren Bett. Achtung: dabei wird jedoch die Strickprobe völlig anders. Jacquard auf dem DUOMATIC S gestrickt wird viel höher, d.h. die gleiche Anzahl Reihen ergibt wesentlich mehr Zentimeter, daher muss immer eine neue Strickprobe gemacht werden, wenn ein Jacquardmuster, das auf DUOMATIC 80 gestrickt wurde, auf DUOMATIC S nachgestrickt werden soll.

Zur Erinnerung :

Wenn Sie mit DUOMATIC stricken, die Maschengrösse immer 1/2 Nummer kleiner einstellen, als im Arbeitsheft angegeben.

Das Inhaltsverzeichnis befindet sich auf der letzten Seite.



Hier finden Sie Modelle, die besonders einfach und schnell zu stricken sind.

Bitte lesen Sie die Erklärungen der Seiten 2 und 3, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Schnittmuster: Zeichnung=halbe Breite - Maschenzahlen=ganze Breite

Fig.I	= Rücken	Fig.IX	= Hosenteil
Fig.II	= Vorderteil	Fig.X	= Zwickel
Fig.III	= Aermel	Fig.XI	= Schal
Fig.IV	= Kragen	Fig.XII	= Mütze, Häubchen
Fig.V	= Borden, Manschetten	Fig.XIII	= Handschuhe, Fäustlinge
Fig.VI	= Tasche	Fig.XIV	= Socken, Strümpfe
Fig.VII	= Rockteil, vorn	Fig.XV	= Träger
Fig.VIII	= Rockteil, hinten	Fig.XVI	= Mieder, Oberteil, BH

Wo bei der halben Breite die Mittellinie unterbrochen und mit Pfeilen versehen ist, wird die andere Hälfte im gleichen Arbeitsgang gegengleich gearbeitet, d.h. es wird sowohl rechts wie links auf- oder abgenommen.

Wo bei der halben Breite die Mittellinie fest durchgezogen ist, wird die andere Hälfte gesondert gegengleich gearbeitet, d.h. zuerst ein Teil gemäss Schnittmuster (rechts auf- oder abnehmen) und dann ein zweites Teil entgegengesetzt (links auf- oder abnehmen) gestrickt.

Abkürzungen

Fb = Farbe der Wolle
M = Masche
MG = Maschengrösse
Nd = Nadel
R = 1 Reihe (Gang)
T = 1 Tour (2 Reihen)

○ = Rund, ◐ oder ◑ = Halbrund
● = jede (in jeder Reihe)
X = mal
+ = aufnehmen
- = abnehmen, abketten
▲ = Abstufung (verkürzte Reihen)
■ = für Lochmuster Masche auf die nächste Nd hängen, leere Nd in Arbeit lassen

Maschen werden nur durch eine Zahl (ohne "M") bezeichnet. Die Maschenzahl bezieht sich immer auf das Total aller Maschen, d.h. auf alle Nadeln, die in Arbeit sind auf dem hinteren und vorderen Bett.

Ausnahme: Bei Rund- oder Halbrund werden nur die notwendigen Maschen für ein Bett angegeben. Auf dem anderen Bett müssen folglich genau so viele Nadeln in Arbeit gebracht werden. Deshalb ist vor der betreffenden Maschenzahl das Zeichen **○** für Rund bzw. **(** oder **)** für Halbrund.

Beispiel für Aufnehmen und Abnehmen:

Erstes Auf- oder Abnehmen immer in der 1. Reihe des Abschnittes.

- | | |
|----------------------------|---|
| + 3 × 2 · 8 · R | heisst: 3 mal in jeder folgenden 8. Reihe 2 Maschen aufnehmen (Hinten 1 Masche, Vorn 1 Masche). |
| - 19 × 3 · 7 · R | heisst: 19 mal in jeder folgenden 7. Reihe 3 Maschen abnehmen (Hinten 2 Maschen, Vorn 1 oder umgekehrt). |
| - 17 × 1 · 2./3 · R | heisst: 17 mal 1 Masche abnehmen, abwechselnd einmal nach 2 Reihen und einmal nach 3 Reihen. |
| ▲ - 4 × 8 · 2 · R | heisst: Abstufungen stricken (bei DUO mit Stössern und Schloss BX). 4 mal stufenweise nach jeder 2. Reihe 8 Nadeln in Ruhestellung (beim doppelbettigen Stricken Hinten und Vorn je 4). Wenn alle Abstufungen zu Ende sind, Nadeln in Arbeit (Stösser ausser Arbeit) und normal weiterstricken. |

Abstufungen können auf zwei Arten gestrickt werden, entweder vom äusseren Rand nach innen (stufenweise abnehmen, mit dem Minus-Zeichen "-" nach dem schwarzen Dreieck) oder von innen gegen den äusseren Rand (stufenweise aufnehmen, mit dem Plus-Zeichen "+" nach dem schwarzen Dreieck).

Zahl der Maschen und Zentimeter:

- | | |
|----------------------|--|
| 136 = 20 cm | heisst: total 136 Maschen (bei R/R Hinten und Vorn je 68 Maschen) ergibt eine Breite von 20 cm. |
| ○ 146 = 43 cm | heisst: auf jedem Bett 146 Maschen für Rund anschlagen und stricken, ergibt eine Breite von 43 cm. |

Maschengrösse:

Diese Angaben sind von uns nur empfohlen. Sie müssen stets anhand einer eigenen Strickprobe für die eigene Wolle neu kontrolliert werden.




Strickprobe:

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor jeder Arbeit mit Ihrer eigenen Wolle eine Strickprobe anzufertigen und die für Ihre Wolle notwendigen Maschen- und Reihenzahlen anhand der PASSAP - Mass-Tabelle festzustellen. Wie man das macht, können Sie im Kapitel "Die Strickprobe und das Ausrechnen" in Ihrer Bedienungsanleitung nachlesen. Dies ist sehr wichtig, auch für den Fall, dass Sie einmal ein Modell auf eine andere Grösse umrechnen wollen.

2575 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material: Laufmeter per 100 gr 600 m

4/29



Kleid mit Stehkragen

Grösse: Bis 102 cm Oberweite
Material: 490 gr feineres Mohair mit Acryl,
 10 kleine Knöpfe
Maschengrösse: 6
Strickprobe: 100 M = 35 cm 100 R = 28 cm
Muster: Glatt, Kragen Glatt rund

Fig. I:
 A = mit 48 Nd in 1:1 Teilung Schlauchanschlag, dann M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade str. B = beidseitig Abn. für Armloch. C = beidseitig Schulter-schrägung, abketten.

Fig. II:
 A = bis 322. R, gleich wie Fig. I. B = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Dann links 8 M anschlagen, rechts und links gerade str. C = links gerade str., rechts abn. für Armloch. D = links Hals-ausschnitt abn., rechts gerade str. E = links gerade, rechts Schulter-schrägung. **2. Teil:** M wieder an Apparat hängen, Abschnitte B+C+D+E gegengleich stricken.
Gürtel: Glatt rund, 2 M hinten und 3 M vorn, MG 5, ein Schläuchlein in gewünschter Länge str.

Fig. III: zwei gleiche Teile str.
 Mit fremdem Garn beginnen, Glatt gerade str. B = beid-seitig Kugelabn. Am Schluss fremdes Garn vom Anschlag kräftig dämpfen, Aermel umgekehrt an den Apparat hängen und zwar auf jede Nd. 2 M. Fremdes Garn lösen, mit MG 4 1/2 60 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Kragen:
 Glatt rund, auf jedem Bett 130 Nd. MG 4 1/2, RZ 28 str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Konfektionieren:
 Teile nach Mass aufstecken und dämpfen (am Vorderteil beidseitig Unterteil gegen innen falten). Schulternähte schliessen, Kragen aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen. Aermel-bündchen gegen innen säumen. Knöpfe gemäss Foto an-bringen, auf der anderen Seite an der Kante Ösen häkeln mit grüner Hilfsnadel wie folgt: 9 Kettelstiche, dann 9 Luftmaschen usw. Kleid in der gewünschten Länge säumen.

2576 PASSAP-DUOMATIC 80

! Jacquard-Jacke zu Kleid 2575

Grösse: bis 100 cm Oberweite
Material: 680 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 380 gr grün und 300 gr gelb
Maschengrösse: Jacquard vorn und hinten = 4½, Glatt = 6
Strickprobe: 100 M = 19 cm, RZ 200 = 21,5 cm
Muster: Jacquard gemäss Schema, Lochkarte 73 PASSAP deco



1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4





Fig. I:
A = Schlauchanschlag mit grün, dann Jacquard gerade str. B = beidseitig abn. für Armloch. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.
Fig. II: zwei Teile str.
A = Schlauchanschlag mit grün, dann Jacquard gerade str. B = links gerade, rechts abn. für Armloch. C = links 26 M abketten, dann Halsausschnitt, rechts gerade str. D = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Teil: gegengleich str.
Fig. III: zwei gleiche Teile str.
A = Schlauchanschlag mit grün, dann Jacquard, gerade str. B = beidseitig Armlochabn.
Aermelumschlag: zwei gleiche Teile str.
Glatt rund, mit fremdem Garn beginnen, vorn und hinten je 54 Nd in Arbeit, dann mit grün RZ 140 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Halsbördchen:
Glatt rund, vorn und hinten je 120 Nd in Arbeit, MG 6, RZ 8 str. einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Material: Laufmeter
per 100 gr = 600 m




Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern, Aermel und Seiternähte schliessen, Halsbördchen an Halsausschnitt M um M mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermelumschlag mit Hinterstich an Aermelkante nähen, dabei das fremde Garn lösen, oben ansäumen. Aermel einsetzen.

2586 PASSAP-DUOMATIC 80


Jacquardjacke mit Taschen

Grösse : ca. 11 Jahre, Körpergrösse 146 cm
Material : 680 gr Wolle, davon 360 gr ivoire und 320 gr braun, 1 teilbarer Reissverschluss von 60 cm
Maschengrösse : Jacquard = 5, 3:3-Bördchen = 4 3/4, Glatt = 5 1/2
Strickprobe : 100 M = 18 cm, RZ 100 = 12 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema oder mit Lochkarte 10 PASSAP deco. Ärmelbördchen und Kragen 3:3-Rippen mit ivoire.

3:3-Rippen
 Kurbel unten,
 schwarze Abstreifer



Anschlag



Hinten : **Vorne :**
 1 R N N
 2 R CX CX
 Versatz 2 Nd nach rechts
 rechts vorne eine zusätz-
 liche Nd. in Arbeit bringen.
 1 R N N

Fig. I :
 A = Schlauchanschlag, dann im Jacquardmuster gemäss Schema gerade str. B = Tunnelgürtel : mit ivoire 10 R auf vorderem Bett, Schloss hinten GX, vorn N, mit braun 10 R auf hinterem Bett str. mit Schloss hinten N, vorn GX. C = Jacquard, gerade. D = für Armloch beidseitig aussen erst 24 M abketten, dann abnehmen. Rest gerade str. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. VI a




Fig. VI b




Fig. II : erstes Vorderteil

A = Schlauchanschlag, dann im Muster gerade. B = Tunnelgürtel : mit braun hinten 10 R str., dann vorne mit ivoire rechts mit 10 M, links mit 40 M je 10 R str. C = im Muster gerade. D = rechts gerade, links abn. für Armloch. Nach 44 RZ rechts 32 M am Apparat lassen, die folgenden 25 M von vorne auf die M hinten umhängen und zusammen abketten. Dann mit einem Stück brauner Wolle verschränkt über die 50 leeren Nd nicht zu straff einen Zickzack legen, RZ 60 im Muster darüber str. E = rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. F = rechts gerade, links Schulterschrägung. **Zweites Vorderteil :** gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag, dann im Jacquardmuster gerade str. B = beidseitig Kugel-abnehmen, abketten.

Bündchen : zwei gleiche Teile str.

Gemäss 3:3-Rippen Schema, 70 Nd in Arbeit, 50 R gerade str., M für Glatt nach vorne umhängen, 2 R Glatt mit MG 5 1/2. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VI a: ivoire. Bördchen und Futter für Brusttaschen. Zwei gleiche Taschen str.

A = mit je 22 Nd hinten und vorn Zickzack legen (1 R N/N) dann Rund RZ 17 str. Nun hinten einige R mit fremdem Garn, vorne mit ivoire 39 R MG 5 1/2, 1 R MG 4, 40 R mit MG 5 1/2, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VI b : ivoire, Taschen

A = mit 26 Nd hinten und vorn 1 R Schloss N/N, dann Rund RZ 40 str., dabei rechts jede RZ 4 aufnehmen, d.h. hinten und vorn 1 M um 1 Nd nach aussen und die Linksmaschenbogen dieser M an die leeren Nd hängen. B = rechts weiter aufn., links hinten und vorne abn. mit Eiderdeckel. C = rechts gerade, links weiter abn. einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kragen : 3:3-Rippen mit ivoire.


Mit fremdem Garn beginnen, vorne 163 M anschlagen, 1 R Glatt mit ivoire und MG 6, dann M umhängen gemäss Schema für 3:3-Rippen : vorne immer 3 M liegen lassen, 1 Zwischenglied und 2 M nach hinten umhängen. 100 R str., dann alle M wieder nach vorn hängen, 1 R Glatt mit MG 6, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel : braun


Mit 12 Nd in R/R und MG 3 1/2 einen Gürtel von ca. 130 cm str., abketten.

Material : Laufmeter per 100 gr 275 m

Jacquardstich
 Kurbel unten,
 orange Abstreifer



Jacquardmuster
 x = braun
 leeres Karo = ivoire
 1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4



2502 PASSAP - DUOMATIC 80 /S

Raglanpullover


Material : Laufmeter per 100 gr 240 m

Grösse : Oberweite 96 cm
Material : 450 gr Sportwolle, davon 375 gr weiss, 50 gr meliert und 25 gr grün
Maschengrösse : DUOMATIC 80 Glatt = $7\frac{1}{2}$, Bördchen $5\frac{3}{4}$, Halsbördchen 6.

Strickprobe : 50 M = 27,5 cm, 50 R = 19 cm
Muster : Glatt mit jeder 2. Nd gestrickt, Bördchen 1:1 gemäss Schema 1+2, Streifen gemäss Anleitung.

1. Schema

Kurbel oben, blaue Abstreifer



2. Schema

Kurbel unten, blaue Abstreifer




Fig. I :

A = mit 90 Nd gemäss 1. Schema Schlauchanschlag, 14 R str. mit MG $5\frac{1}{2}$. B = alle M nach vorn umhängen. 16 R weiss str., dann 1. Streifen : 2 R grün, 4 R meliert, 4 R weiss, 4 R meliert, 2 R grün. Darüber 52 R weiss. 2. Streifen : 2 R grün, 4 R meliert, 2 R weiss. C = Streifen : 2 R weiss, 4 R meliert, 2 R grün, Rest weiss. Dabei beidseitig Raglanabn. : mit oranger Hilfsnadel immer 3 M um 1 strickende Nd nach innen hängen. Locker abketten.

Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. II :

A + B wie Fig. I. C = Raglanabnehmen gemäss Schnittmuster, Streifen wie Fig. I. D = Arbeit teilen : links 18 M auf Deckerkämme nehmen, in der Mitte 14 M locker abketten.
 1. Teil : rechts Raglanabnehmen, links abn. für Halsauschnitt. 2. Teil : M an den Apparat zurückhängen und gegengleich stricken.

Fig. III : erster Aermel

A = Bördchen gemäss 1. Schema. 14 R str. B = alle M nach vorn umhängen. Weiss 98 R str., dann Streifen : 2 R grün, 4 R meliert, 2 R weiss. Beidseitig aussen aufnehmen. C = Streifen : 2 R weiss, 4 R meliert, 2 R grün. Rest weiss. Dabei beidseitig Raglanabnehmen gemäss Schnittmuster. D = rechts abn., links Raglanabnehmen. Zweiter Aermel : A bis C wie erster Aermel. D = gegengleich stricken.

Halsbördchen : weiss

Mit 120 Nd gemäss 2. Schema Schlauchanschlag, 8 R str. mit MG 6, alle M nach vorn umhängen, 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Die Aermel Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt zwischen Rücken und Vorderteil nähen. Seiten- und Aermelnähte schliessen. Das Halsbördchen schliessen und M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen.

2586

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. An den Vorderteilen erst die Brusttaschen einsetzen : die 22 M vom Bördchen (A) M um M mit Hinterstich von aussen an die untere Schlitzkante nähen, dabei das fremde Garn lösen, Schmalkanten vom Bördchen beidseitig ansäumen. Abschnitt B der Tasche entlang der unterbrochenen Linie falten und M um M an die obere Schlitzkante säumen, dabei fremdes Garn lösen. Längskanten aneinander säumen. Rücken und Vorderteile aneinandernähen, dabei an den Seitennähten für die Taschen gemäss Schnittmuster einen Schlitz offen lassen. Die Taschen Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt von aussen M um M mit Hinterstich an die Schlitzkanten nähen, dabei das fremde Garn lösen, dann Taschen nach innen stülpen und von Punkt bis Kreis ansäumen. Aermelbündchen M um M mit Hinterstich an untere Aermelkante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel schliessen und einsetzen. Den Kragen aussen M um M mit Hinterstich annähen, den Reissverschluss einsetzen. Den Kragen zur Hälfte nach innen legen und den Reissverschluss zwischen die Seitenkanten nähen. Innen den Kragen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Den Gürtel in den Tunnelgürtel ziehen.

2598 PASSAP-DUOMATIC 80/S


8/29

Sportliche Herrenjacke

Grösse : Oberweite ca 100 cm
 Material : 950 gr dicke Shetlandwolle, 5 Knöpfe
 Maschengrösse : Glatt = 8, Rippen = 7
 Strickprobe Glatt: 50 M = 30 cm, 50 R = 20 cm
 Rippen : 50 M = 21,5 cm, 50 R = 19 cm
 Muster : Glatt mit jeder 2. Nd gestrickt, Borden und Kragen
 2:2-Rippen gemäss Schema





Schema 1 Schlauchanschlag

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Schema 2: Rippen

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 135 m

Fig. I :

A = mit 90 Nd gemäss Schema 1 Schlauchanschlag, dann M gemäss Schema 2 umhängen. 20 R str. B = M für Glatt mit jeder 2. Nd umhängen, gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade. D = beidseitig Schultersträgung, abk.

Fig. II : erstes Vorderteil

A = mit 45 Nd Anschlag wie Fig. I, Rippen, gerade str. B = M für Glatt mit jeder 2. Nd umhängen, gerade str. C = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts abn. für Armloch, links Halsausschnitt. E = rechts Schultersträgung, links gerade. Zweites Vorderteil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Aermel str.

A = mit 40 Nd Anschlag wie Fig. I, Rippen, gerade str. B = M für Glatt umhängen, beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.

Fig. IV : erste Kragenhälfte. Mit fremdem Garn beginnen.

A = mit jeder 2. Nd einbettig 46 M anschlagen, einige R str. Dann für Rippen gemäss Schema 2 umhängen, für jede arbeitende Nd einen Stösser aus der Riegelschiene nehmen. Mit 16 M beginnend aufnehmen mit Abstufungen von rechts. B = gerade str. C = rechts gerade, links abnehmen mit Einerdecker. D = Knopflochpatte : 6 R str., dann von rechts die 3., 4. und 5. M mit fremdem Garn von Hand abstricken, im Abstand von 20 R 4 weitere Knopflöcher arbeiten. 6 R darüber str., abketten. Zweite Kragenhälfte : gegengleich und ohne Knopflöcher str.

2597 PASSAP-DUOMATIC 80/S




Herren Gilet


Grösse : Oberweite 96-102 cm
Material : 300 gr Shetlandwolle, davon 50 gr weiss und 250 gr hellgrün
Maschengrösse : 7
Strickprobe: Glatt 100 M = 41 cm, 100 R = 29 cm
 Jacquard 100 M = 35 cm, 100 R (RZ 200) = 30 cm
Muster : Vorderteil Einbett-Jacquard, mit Lochkarte 67 PASSAP deco, Rücken Glatt, Borden 2:2

Jacquard Schema

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Material: Laufmeter per 100 gr 290 m



2598

Taschen : zweimal str.

Mit 28 Nd Schlauchanschlag gemäss Schema 1, dann für Rippen gemäss Schema 2 umhängen, 8 R str. und für Glatt mit jeder 2. Nd umhängen, 28 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schulternähte schliessen. Den Kragen an hinterer Mitte mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Mit Matratzenstich, im Rücken etwas vertieft um vordere Mitte und Halsausschnitt nähen. Taschen 6 M von der Seitennaht entfernt M um M mit Hinterstich direkt über den Bördchen annähen, dabei das fremde Garn lösen. Beidseitig unsichtbar ansäumen. Seitennähte und Aermel schliessen. Aermel einsetzen. Knöpfe annähen.

Fig. I:

A = hellgrün für 2:2 Schlauchanschlag mit Versatz, 20 R gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, beidseitig aufn. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. D = mittlere 21 M abketten, linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts Schulterschrägung, links abn. für Halsausschnitt. **2.Schulter :** M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. II :

A = hellgrün für 2:2 Schlauchanschlag mit Versatz, 20 R str. B = M nach vorn umhängen, dann Jacquard str. mit Schloss BX und Stössern, beidseitig aufn. C = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, Reihenzahl der Lochkarte notieren, rechte Seite, rechts aufnehmen, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts Armlochabn., links Halsausschnitt. E = links gerade, rechts Schulterschrägung. **2.Teil:** M wieder an Apparat hängen, Abschnitte C+D+E gegengleich str.

Halsborde :

Glatt rund, je 100 Nd vorn und hinten, mit fremdem Garn beginnen, dann rechts am Apparat 10 mal jede RZ 2 je vorn und hinten 1 M abn. dabei RZ 20 str., dann RZ 2 mit MG 8, dann 10 mal jede RZ 2 rechts am Apparat je vorn und hinten 1 M aufn., RZ 20 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Armlochborde :

zwei gleiche Teil str. Mit fremdem Garn beginnen, je vorn und hinten 68 Nd in Arbeit, Glatt rund RZ 20 gerade str., dann RZ 2 mit MG 8, dann Glatt rund RZ 20 weiter gerade str., einige RZ mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren :

Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern und Seitennähte schliessen. Halsborde M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Armlochborde um das Armloch M um M mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

2600 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kleid mit gefälteltem Oberteil

Grösse: Oberweite 88 cm
Material: 750 gr Kunstfaser, 6 Knöpfchen, 1 schmales Gummiband
Maschengrösse: Glatt = 6, "lange Masche" = 3
Strickprobe: 100 M = 37 cm, 100 R = 26 cm
Muster: Glatt, Kragen und Knopflochborde gemäss Schema

Schema für "lange Masche"
 Kurbel unten, orange Abstreifer




Fig. I a: Mittlerer Rückenteil. Mit fremdem Garn beginnen
 A = gerade str. B = Arbeit teilen, in der Mitte 14 M abketten. 1. Schulter: rechts abn. für Schulterschrägung, links für Halsausschnitt. Zweite Schulter: gegengleich str.

Fig. I b: erster seitlicher Rückenteil
 Mit fremdem Garn beginnen. A = Gerade. B = rechts abnehmen für Armloch, links gerade str. C = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweites Teil: gegengleich str.

Fig. II: erstes Vorderteil, mit fremdem Garn beginnen
 A = gerade str. B = rechts abn. für Armloch, links gerade. C = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweites Vorderteil: gegengleich str.

Fig. IV: Kragen

A = mit 192 Nd Schlauchanschlag, dann gemäss Schema str., dabei in der 10.R ein Knopfloch arbeiten: 6 M vom rechten Rand entfernt, vorn 3 M und hinten 2 M mit fremdem Garn von Hand abstricken. B = Glatt rund, RZ 10 mit MG 6, einige RZ mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V: Knopflochpatte: lange Masche gemäss Schema

Mit 25 Nd Schlauchanschlag, dann 26 R str. Erstes Knopfloch: 6 M vom rechten Rand entfernt vorn 3 hinten 2 M mit fremdem Garn abstr. 48 R darüber. Gleicherweise noch vier Knopflöcher arbeiten, abketten.

Fig. VII: hinterer Rockteil. Glatt Halbrund, rechts offen str. Mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 146 M anschlagen, gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VIII: vorderer Rockteil. Mit fremdem Garn beginnen, einbettig gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.




Fig. VI: Taschen. Zweimal str., mit fremdem Garn beginnen.

A = Glatt rund, auf jedem Bett 35 M anschlagen. Jede RZ 4 rechts hinten und vorn 1 M aufn., links je 1 M abn. B = rechts gerade, links abn. C = beidseitig jede RZ 2 abnehmen, alle M nach vorn umhängen und zusammen abketten.


Gürtel: 2 gleiche Teile stricken

Mit fremdem Garn beginnen. Vorn und hinten je 30 M anschlagen und Rund RZ 600 str. Dann jede RZ 2 rechts vorn und hinten je 1 M abnehmen, Faden durch die letzten 2 M ziehen.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Rückteile aneinander nähen, dann Schulternähte schliessen. Nun beidseitig drei Falten nähen: - x - x - x - x = Bruchkante, unterbrochene Linie = Steppnaht, Seitennähte schliessen. An vorderer Mitte beidseitig 7 M nach innen heften, rechts die Knopflochpatte mit Hinterstich auf die Bruchkante nähen. Den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. An den Knopflöchern das fremde Garn entfernen und lose



Material: Laufmeter per 100 gr 330 m



2608 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Material: Laufmeter per 100 gr 500 m

Cape

Grösse: Oberweite bis 96 cm
Material: 510 gr feineres Mohair
Maschengrösse: 6 3/4
Strickprobe: 100 M = 43,5 cm, 100 R = 37 cm
Muster: Rippen gemäss Schema 2

Schema 1: Anschlag

Kurbel unten, orange Abstreifer



Schema 2: Rippen

Kurbel unten, orange Abstreifer




Fig. I: zweimal str.

Gemäss Schema 1 hinten und vorn 74 Nd in Arbeit. Schlauchanschlag: 1.R mit MG 3, 2.+ 3.R MG 5, 4.R MG 5 3/4. Dann Versatz 1 Nd nach rechts und von hinten alle mit x bezeichneten M auf die mit x bezeichneten M nach vorn umhängen, rechts und links aussen die mit Punkt bezeichnete M auf die ebenfalls mit Punkt bezeichnete leere Nd hinten hängen. Im Rippenmuster gemäss Schema 2 gerade str., abketten.


Fig. II: erstes Vorderteil

A = Gemäss Schema 1 hinten und vorn 33 Nd in Arbeit, Schlauchanschlag wie Fig. I. M umhängen und gemäss Schema 2 str. B = rechts abnehmen, links gerade str. Zweites Vorderteil: gegengleich str., d.h. Schlauchanschlag wie erstes Vorderteil, aber für das Rippenmuster jede dritte M von vorn nach hinten umhängen. Dann gemäss Schnittmuster str.

Konfektionieren: Teile in die Breite ausgedehnt aufstecken und dämpfen. Rücken mit Matratzenstich aneinandernähen. Vorderteile an Rücken nähen, dabei beidseitig 35 cm von oben Schlitz von ca 28 cm Länge offen lassen. Eine Kordel drehen und gemäss Bild durch das Gestrick ziehen. Nähte dämpfen.


Fig. I

-129



129 = 56 cm

Fig. II




57 = 25 cm

2600


M mit Hinterstich ausarbeiten. An der Gegenseite Knöpfchen annähen. Rockteile aneinander nähen, dabei für die Taschen ca 8 cm von der Taille je einen Schlitz von 13 cm offen lassen. Die Taschen M um M mit Hinterstich einsetzen, dabei das fremde Garn lösen. Den Rock an der Taille ankrausen und das Oberteil entlang der unterbrochenen Linie M um M mit Hinterstich aussen annähen, dann den Rock innen M um M an das Oberteil säumen, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen. Saum nähen, dabei das fremde Garn lösen. Gürtel mit Maschenstich aneinander nähen, dabei fremdes Garn lösen.

Fig. VII




C 146 = 54 cm

Fig. VIII



146 = 54 cm

Fig. VI



2601 PASSAP-DUOMATIC 80/S





Kleid mit Hose

(Das Kleid ist so lang, dass es gut auch ohne Hose getragen werden kann)

Grösse: Oberweite bis 96 cm
 Material: 700 gr Synthetisches Garn, ein Paar Achselpolster
 1 Gummiband
 Maschengrösse: 6
 Strickprobe: 100 M = 35 cm, 100 R (RZ 200) = 27,5 cm
 Muster: Kleid Glatt, Hose rund Glatt

Material: Laufmeter per 100 gr 520 m

Fig. I:
 A = mit 178 M Schlauchanschlag in 1:1, dann nach vorn umhängen, Glatt gerade str.
 B = beidseitig Armlochabn. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.



2602 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Leinenkleid

Grösse : Oberweite bis 92 cm
Material : 510 gr Leinen
Maschengrösse : Glatt und AX-Muster = 6 $\sqrt{2}$
Strickprobe : Glatt 100 M = 36,5 cm, 100 R = 28 cm
 AX-Muster 100 M = 48 cm, 100 R = 20 cm
Muster : Glatt, Koller und Aermel AX Muster gemäss Schema

Fig. I + II : Zwei gleiche Teile str.
 A = mit fremdem Garn beginnen, dann Glatt gerade str. B = beidseitig Armlochabn., gerade str., abketten.

Fig. I + II

Material: Laufmeter per 100 gr 460 m



Schema



Fig. II a





Fig. I a



2601

Fig. II:

A = wie Fig. I. B = mittlere 8 M abketten, dann Arbeit teilen. Linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts Armlochabn., links gerade str. C = rechts gerade, links 12 M abketten dann abn. für Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt B+C+D, gegengleich wiederholen.

Fig. III: zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt gerade str. B = beidseitig Kugelabn.

Aermelbündchen :

An den Aermeln das fremde Garn dämpfen dann 54 Nd in Arbeit und auf jede Nd 2 M hängen. Fremdes Garn lösen, mit MG 4, 60 R str. einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IX: zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 63 Nd in Arbeit, Halbrund rechts offen RZ 14 gerade str. dann RZ 2 mit MG 8, dann mit MG 6 bis RZ 170, gerade str., dann vorn und hinten aufnehmen für Zwickel. B = Glatt rund, beidseitig abn., einige RZ mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittborde: lange Masche

Auf dem vorderen Bett 10 und auf dem hinteren 9 Nd in Arbeit, Schloss vorn CX, hinten N, mit MG vorn und hinten 4, 410 R gerade str.

Gürtel:

Auf dem vorderen 10 und auf dem hinteren 9 Nd in Arbeit, lange Masche, MG vorn und hinten 4, ca 160 cm gerade str., abketten

Konfektionieren

Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen, dann gemäss Foto beidseitig 3 Falten legen und diese ca 10 cm abnähen. Seiten und Aermelnähte schliessen. Wenn das Kleid mit Hose getragen wird, seitlich nach Wunsch einen Schlitz offen lassen. Aermel einsetzen. Ausschnittborde in Form bügeln und mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen. Aermelbündchen säumen, dabei das fremde Garn lösen. Hose Mittelnahtschliessen. Taillensaum nach innen heften und mit der grünen Nadel M um M häkeln, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen, Hose in gewünschter Länge säumen.

Fig. I a : A = mit fremdem Garn beginnen, 2 R Glatt, dann im Muster gemäss Schema, gerade str. B = Arbeit teilen, mittlere 11 M abketten, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, links Halsausschnitt, rechts Schulterschrägung. 2. Schulter : M wieder an Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. II b :

A = mit fremdem Garn beginnen, 2 R Glatt, dann im Muster gemäss Schema, gerade str. B = Arbeit teilen, mittlere 17 M abketten. Linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. C = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Schulter : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt B + C gegengleich str.

Gürtel :

Glatt rund, auf jedem Bett 7 M, einen Schlauch in gewünschter Länge str.

Aermel : zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn beginnen, 100 Nd in Arbeit, 2 R Glatt, dann im Muster gemäss Schema 33 R str. Letzte R Glatt, dann abketten .

Konfektionieren :

Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen. Gemäss Foto, rechts und links, je am Vorderteil und am Rücken, 3 Quetschfalten legen, dann Fig. I a und II b M um M mit Hinterstich an Fig. I + II nähen, dabei das fremde Garn lösen. Schultern und Seitennähte schliessen, Aermel M um M mit Hinterstich um das Armloch nähen, dabei das fremde Garn lösen. Rock in gewünschter Länge säumen.


2605 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Herrenpullover

Grösse : Oberweite bis 104 cm
Material : 310 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 140 gr hellblau und 170 gr dunkelblau
Maschengrösse : vorn und hinten 4
Strickprobe : 100 M = 50 cm, 100 R = 15 cm
Muster : AX Muster gemäss Schema, sehr in die Breite gedämpft. Kragen und Bündchen Rechts/Rechts.

Schema

Kurbel unten, orange Abstreifer



2 R Farbe 1
 2 R Farbe 2

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

2604

Halsbördchen : Glatt Rund, mit fremdem Garn beginnen.

Auf jedem Bett 94 M anschlagen. RZ 16 str., dabei links hinten und vorn mit Einerdecker jede RZ 2 acht mal 1 M abnehmen. Dann RZ 16 str., dabei 7 mal jede RZ 2 wieder aufnehmen, d.h. immer 1 M um 1 Nd nach aussen hängen und die Linksmaschenbögen dieser M an die leeren Nd hängen. Einige RZ mit fremdem Garn, abw.

Gürtel : Rund, mit 3 Nd auf jedem Bett und MG 5 einen Schlauch von ca. 3 m str.

Fig. VI : Taschen. Glatt Rund, mit fremdem Garn beginnen.
 A = auf jedem Bett 34 M anschlagen. Nach jeder RZ 4 rechts hinten und vorn 1 M aufn., links je 1 M abnehmen. B = rechts gerade, links weiter abn. C = beidseitig jede RZ 2 abn., restliche M nach vorn umhängen, M zusammen abketten.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen.

Rücken und Vorderteil an den Schultern mit Maschenstich aneinandernähen, dabei das fremde Garn lösen. Dann die Rippen am Koller mit Kunstseide gemäss Foto mit Smok besticken. Das Halsbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen, dabei ca. 25 cm vom Armloch entfernt je einen Schlitz von 13,5 cm für die Taschen offen lassen. Taschen M um M mit Hinterstich in die Schlitz nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Die Bündchen M um M innen ansäumen, fremdes Garn lösen. Kleid nach Mass säumen.






Fig. I :

A = Schlauchanschlag in R/R mit hellblau, 2 R gerade str., dann 12 R dunkelblau, 4 R hellblau, 12 R dunkelblau, 4 R hellblau. B = im Muster gemäss Schema, gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

A + B = wie Fig. I. C = beidseitig abn. für Armloch. D = Arbeit teilen, mittlere 22 M abketten, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite rechts gerade, links Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2.Schulter: M wieder an Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in R/R, dann im Farbwechsel wie für Fig. I + II, gerade str. B = gemäss Schema im Muster, beidseitig aufnehmen. C = beidseitig abn. für Armkugel.

Kragen :

140 Nd für R/R in Arbeit, mit dunkelblau Schlauchanschlag, 40 R gerade str., dann 4 R hellblau, 36 R dunkelblau, 4 R hellblau, letzte R mit MG 5/2, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen. Schultern-, Aermel- und Seitennähte schliessen. Kragen zum Ring schliessen, aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Aermel einsetzen.

2606 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Deux-pièces

Material : Laufmeter per 100 gr 480 m

- Grösse : Oberweite bis 100 cm
 Material : 650 gr synthetisches Garn, 7 Knöpfe, 1 Schnalle und 1 Gummiband
 Maschengrösse : Oberteil : vorn 5, hinten 6 1/2. Rock, Halsbördchen und Gürtel 6
 Strickprobe : Oberteil : 100 M (auf dem hinteren Bett) = 41 cm
 100 R (gemäss Reihenzähler) = 32 cm.
 Rock : 100 M = 35 cm, 100 R (RZ 200) = 28 cm
 Oberteil Muster gemäss Schema, Rock Glatt Rund, linke Seite aussen.

Schema

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



N
 9 R BX
 1 R N
 2 R nur mit vorderem Schloss wiederholen






Fig. VII + VIII : Rock

A = mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett je 160 Nd in Arbeit, Glatt Rund, gerade str. B = M reduzieren, d.h. jede 2. M auf die Nachbarnadel hängen, dann Glatt Rund mit jeder 2. Nd MG 4 3/4, RZ 20 str., dann RZ 2 mit MG 3 3/4, dann nochmals RZ 20 mit MG 4 3/4, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen :

Je vorn und hinten 100 Nd in Arbeit, Glatt Rund RZ 10 str., dann rechts am Apparat vorn und hinten : 2 M liegen lassen, 4 M mit fremdem Garn abstricken für das Knopfloch, dann RZ 10 gerade weiter str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. I :

A = mit fremdem Garn beginnen, dann im Muster gemäss Schema gerade str. B = beidseitig abn. für Armloch, gerade str., abketten.

Fig. II :

A = mit fremdem Garn beginnen, dann im Muster gemäss Schema gerade str. B = Arbeit teilen, rechte Seite auf Deckerkämme nehmen. Für linke Seite, rechts am Apparat 8 M neu anschlagen, dann beidseitig bis RZ 17 gerade str. Rechts vom Rand aus 2 M liegen lassen, dann 4 M mit fremdem Garn abstricken, noch einmal 4 M liegen lassen und 4 M abstricken für die Knopflöcher, gerade weiter str. C = links abn. für Armloch, rechts gerade str. bis RZ 5, dann Knopflöcher str. Alle RZ 12 Knopflöcher wiederholen, abketten. 2. Seite : gegengleich str., jedoch ohne Knopflöcher.

Fig. III : zwei Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, im Muster gerade str. B = beidseitig abn. C = beidseitig gerade str. D = rechts 24 M abketten, dann abn., links gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. 2. Aermel : gegengleich str.

Aermelbündchen :

An den Aermeln das fremde Garn dämpfen, dann an den Apparat zurückhängen, indem 2 M auf jede Nd gehängt werden, mit MG 4 60 R Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


2607 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Mohair Deux-pièces

Grösse: Oberweite 88 bis 96 cm
 Material: 540 gr feineres Mohair, 1 Stück elastisches Taillenband
 Maschengrösse: 6 3/4
 Strickprobe: 100 M = 44 cm, 100 R = 37 cm
 Muster: Rippen gemäss Schema 2

Material: Laufmeter per 100 gr 500 m

Schema 1: Anschlag
 Kurbel unten, orange Abstreifer



Schema 2: Rippen
 Kurbel unten, orange Abstreifer





Fig. VII + VIII


-129



129 = 56 cm

Fig. I


-129



129 = 56 cm

Fig. II

-49 = 21,5 cm



129 = 56 cm

Fig. VII + VIII: Rock, drei gleiche Teile str. Gemäss Schema 1 vorn 77, hinten 76 Nd in Arbeit. Schlauchanschlag: 1.R mit MG 3, 2. + 3.R mit MG 5, 4.R MG 5 3/4. Dann Versatz 1 Nd nach rechts und von hinten alle mit x bezeichneten M auf die ebenfalls mit x bezeichneten M vorne umhängen. Rechts und links aussen die mit Punkt bezeichnete M auf die mit Punkt bezeichnete leere Nd hinten hängen. Im Rippenmuster gemäss Schema 2 gerade str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. I: Rücken

Anschlag wie Rock, im Muster gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. II: Vorderteil

A = wie Fig. I. B = Arbeit teilen: links 65 M auf Deckerkämme oder Hilfsnadel nehmen. Erstes Teil: links 1 M aufnehmen, dann im Muster gerade str. C = rechts gerade, links abnehmen für Halsausschnitt, dann gerade. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Zweites Teil: M an den Apparat zurückhängen und Abschnitt B gerade str. C = rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen:

Mit 128 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, 13 R str. mit MG 5, M für Glatt umhängen, 1 R Glatt mit MG 6 1/4, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Schlitzsäumchen: 2 mal str.

Glatt mit fremdem Garn 14 M anschlagen, dann mit Mohair und MG 6 1/4 6 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kordel: Rund, auf jedem Bett 2 M anschlagen, zwei Schläuchlein von ca. 40 cm str., abketten

Konfektionieren: Rock. Teile in die Breite ziehen, aufstecken und dämpfen. Die drei Teile aneinandernähen, dann auf 129 Nd an den Apparat hängen, d.h. auf jede Nd 3, 18 R mit MG 6 1/4 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Fremdes Garn dämpfen, letzte Naht schliessen, dann das Taillenbord M um M nach innen säumen, das fremde Garn lösen und elastisches Taillenband einziehen.

Oberteil

Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Rücken und Vorderteil an den Schultern mit Maschenstich aneinandernähen, 31 M am Rücken von Hand abketten. Die Schlitzsäumchen mit linksmaschiger Seite aussen M um M mit Hinterstich an die Schlitzkanten nähen, dann innen M um M gegensäumen, den Kragen im Rücken etwas vertieft M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen, dabei für die Armlöcher 25 cm offen lassen. Am Halsausschnitt beidseitig ein Stück Kordel annähen und gemäss Bild verknoten.

18/29

2612 PASSAP-DUOMATIC 80/S



Pullover mit Lochmuster

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
Material : 180 gr feineres Orlon
Maschengrösse : Hinten 6, vorne 3½2 (deco hinten 3½2, vorne 6)
Strickprobe : 100 M = 38 cm, 100 R = 24 cm
Muster : Borden 1:1, Pullover Umhängemuster mit U 70, gemäss Schema oder mit Lochkarte 87 PASSAP deco.

Fig. I :

A = Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen (beim Stricken mit deco nach hinten), im Muster gerade str. C = beidseitig abn. dann gerade str. D = beidseitig Schulterschrägung.




Fig. II :

A + B = wie Fig. I. C = beidseitig aussen abn., dann gerade str. D = Arbeit teilen für Halsausschnitt : mittlere 14 (16) M abketten, links M auf Deckerkämme nehmen (bei deco Lochreihe der Karte notieren), rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. 2. Teil : M wieder an Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt umhängen, im Muster str., beidseitig aufnehmen. C = Kugelabnehmen.

Material : Laufmeter per 100 gr 640 m



forma

Dieser Pullover kann mit PASSAP forma gestrickt werden.


Halsbördchen :

Mit 140 Nd für 1:1, Schlauchanschlag, 10 R gerade str., M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Halsborde M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel einsetzen.

Umhängemuster


Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten Nd gemäss Schema in Arbeit, 2 R str., umhängen, wiederholen.

Wenn Sie mit PASSAP deco stricken, auf Seite 18 der Bedienungsanleitung nachsehen, wie Lochmuster gestrickt werden.

1 x = 1 Nd in Arbeitsstellung



20/29


2616 PASSAP-DUOMATIC 80

Deux-pièces im Guipuremuster

Grösse : Oberweite 84 bis 92 cm
Material : 420 gr synthetisches Mohair, davon 20 gr rot, 1 Stück Gummiband
Maschengrösse : Muster = 6¼4, Bördchen = 5 ¾4, "lange Masche" = vorn und hinten 4
Strickprobe : 100 M (effektive) = 77,5 cm, 100 R = 20 cm
Muster : Guipuremuster gemäss Schema 1, Ausschnitt- und Aermelbördchen 5:5-Rippen gemäss Schema 2, Gürtel "lange Masche".

Guipuremuster, Schema 1

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Material : Laufmeter per 100 gr 480 m

Hinten : Vorne :
 6 R N AX
 6 R AX N
 wiederholen

Rippenmuster, Schema 2

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schlauchanschlag, Schema 3

Kurbel unten, orange Abstreifer






Fig. I + II

Fig. VII + VIII



Oberteil

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str., Beginn an der Schulter mit rot.
A = mit fremdem Garn beginnen. Gemäss Schema 2 mit rot 12 R str. **B =** alle mit x bezeichneten M auf die Nachbarnadeln hängen und gemäss Schema 1 Stösser in Arbeit. Mit gelb im Muster gerade str. **C =** beidseitig aussen abnehmen, dabei immer für die Randmaschen 1 Stösser in Arbeitsstellung bringen. **D =** im Muster gerade str., sehr locker abketten.
Aermelbördchen : rot, Rippen gemäss Schema 2, mit fremdem Garn beginnen. 24 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Rock

Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str.

A = Anschlag : gemäss Schema 1 erst 92 Nd in Arbeit, dann gemäss Schema 3 für den Schlauchanschlag zusätzlich die mit x bezeichneten Nd dazuschieben, 1 R N/N mit MG 2¼2, 2 R CX/CX mit MG 5, nun alle mit x bezeichneten M auf ihre Nachbarnadel hängen, 1 R N/N mit MG 6¼4. Gemäss Schema 1 Stösser in Arbeit, im Muster gerade str. **B =** mit 92 Nd und MG 5, Schloss N/N, 18 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel :

Vorn 4, hinten 5 Nd in Arbeit, Schlauchanschlag, dann Schloss vorn CX, hinten N, 500 R str. Danach beidseitig jede 6.R 2 M aufnehmen bis am Apparat 59 Nd in Arbeit sind. Wieder 500 R gerade str., dann jede 6.R beidseitig 2 M abnehmen bis am Apparat 9 Nd in Arbeit sind. Nochmals 500 R gerade str., abk. **Konfektionieren :** Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. An Abschnitt A vom Oberteil in der Mitte hinten und vorn 55 M von Hand abketten, beidseitig Rücken und Vorderteil über 70 M mit Maschenstich aneinandernähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seiten schliessen, die Aermelbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Am Rock die Seitennähte schliessen, die Taillenborde M um M nach innen nähen, dabei das Gummiband einziehen und das fremde Garn lösen.

2615 PASSAP-DUOMATIC 80/S

22/29

Deux-pièces mit breiter Ausschnittborde

Grösse : Oberweite 88 (100) cm
Material : 740 (800) gr Mohair mit Acryl, davon 605 (650) gr blau, 120 (130) gr rot und 15 (20) gr schwarz, 1 Stück Gummiband
Maschengrösse : Muster, hinten 3 3/4, vorne 6 1/2; Kragen, hinten 4, vorn 5
Strickprobe : 100 M (vorn) = 36 cm, 100 R = 27 cm
Muster : Glatt mit CX-Streifen gemäss Schema 1, Ausschnittborde gemäss Schema 2, Farbstreifen gemäss Anleitung.

Oberteil :

Fig. I :





A = mit blau 134 (145) M vorne anschlagen, hinten Nd gemäss Schema 1 in Arbeit, gerade str. B = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade str. C = Arbeit teilen, in der Mitte 8 (11) M abketten, links M auf Deckerkämme nehmen. **Erster Teil :** rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. **Zweiter Teil :** M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. II :

A = wie Fig. I bis 60. R. B = Arbeit teilen für Ausschnitt, links M auf Deckerkämme nehmen. **1. Teil :** links abn., rechts gerade str. C = links abn. für Ausschnitt, rechts abn. für Armloch, dann gerade str., abketten. **2. Teil :** M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.


Fig. III :

A = mit fremdem Garn beginnen. Im Muster gerade str. B = beidseitig Kugelabn., abketten. Fremdes Garn dämpfen.



Schema 1

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schema 2

Kurbel unten, orange Abstreifer



Aermelbündchen :

Die untere Aermelkante für Glatt auf 57 (61) Nd an den Apparat hängen wie folgt : an die ersten 2 Nd je 1 M, and die folgenden Nd immer 2 M hängen, dabei das fremde Garn lösen. 60 R str., davon 30 R mit MG 6, 1 R mit MG 4 1/2, 29 R mit MG 6. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittborde :

zwei gegengleiche Teile str. Ueber die Breite von 100 Nd, in R/R, Schlauchanschlag mit schwarz, dann umhängen gemäss Schema 2. Auf dem vorderen Bett rechts jede R 1 M aufnehmen, auf hinterem Bett jede 2. R 1 M aufnehmen, dabei 4 R blau, 14 R rot, 2 R schwarz, 4 R blau, 14 R rot, 2 R schwarz stricken = total 40 R. Dann auf dem hinteren Bett leere Nd dazuschieben, den Linksmaschenbogen auf die leere Nd hängen, Schloss hinten GX, vorne N, MG 6, 4 R blau str., dann Schloss hinten N, vorn GX, MG 6, 4 R blau str. Hinten und vorn einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Rock :

Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str., mit fremdem Garn beginnen.

A = im Muster 56 R blau str., dann Farbwechsel wie folgt : 3 mal 10 R rot, 4 R blau, 2 R schwarz = 48 R. Rest blau weiter str. B = Tailenborde : alle M auf vorderes Bett umhängen, dann M reduzieren wie folgt : jede 3. M auf die 4. hängen, leere Nd ausser Arbeit. Mit MG 5 24 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VII + VIII

Material : Laufmeter per 100 gr 400 m


2620 PASSAP-DUOMATIC 80

24/29


Knabenensemble

Grösse : ca. 5 Jahre, Körpergrösse 110 cm
Material : 330 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 260 gr blau und 70 gr weiss, 1 Gummiband
Maschengrösse : Einbettjacquard = 6/4, Bündchen = 4/2, Interlock = 4
Strickprobe : Einbettjacquard : 100 M = 33 cm, 100 R (RZ 200) = 26 cm
 Interlock : 100 M = 14,5 cm
 100 R = 13,5 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema 1 oder mit Lochkarte 56 PASSAP deco, Interlock gemäss Schema 2.

Schema 1
Schwarze Abstreifer



Schema 2
Kurbel oben, orange Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Fig. I :

A = blau. Mit 104 Nd in 2:2 Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M für Glatt nach vorne umhängen, Jacquard gemäss Schema 1, gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

A+B bis RZ 132 gleich wie Fig. I str. C = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts Armlochabn., links Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Seite : M wieder an Apparat hängen, wenn mit Deco gestrickt wird, Lochkarte einstellen. Dann Abschnitt C + D + E, gegengleich wiederholen.

Fig. III :

A = blau. Mit 48 Nd in 2:2 Schlauchanschlag, gerade str. B = M nach vorn umhängen, dann gemäss Schema 1 Jacquardmuster str., beidseitig aufnehmen. C = beidseitig abn. für Armkugel, abketten.





Halsausschnittborde : blau

Mit 180 Nd in 2:2 Schlauchanschlag, 6 R gerade str. M nach vorn umhängen, 1 R MG 6/4, Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IX : Hose, zwei gegengleiche Teile str.

A = mit 190 Nd Schlauchanschlag, dann gemäss Schema 2 Interlock str., beidseitig aufnehmen. B = beidseitig abnehmen, dann rechts gerade str., links weiter abnehmen. C = M für Glatt nach vorn umhängen, dann mit MG 5 24 R Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Oberteil : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen, Ausschnittborde M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen. Hose : Sitznaht mit Hinterstich schliessen, obere Hosenkante nach innen mit der grünen Nadel säumen, Gummiband einziehen. Hosenbeine schliessen. Bügelfalten dämpfen.



2610 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Aermelloses Kleid mit Knopfverschluss

Material : Laufmeter per 100 gr 700 m

Grösse : Oberweite 84 bis 92 cm
 Material : 600 gr feines Baumwollgarn, doppelt verstrickt,
 5 Knöpfe, 1 Gürtelschnalle, ev. 5 kleine Druckknöpfe.
 Maschengrösse : Glatt = 6 1/2, "lange Masche" = 4 3/4
 Strickprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 27 cm
 Muster : Kleid Glatt, Kragen, Knopflochbördchen und Gürtel
 "lange Masche" : Schloss hinten N, vorne CX.


Fig. I :
 A = mit fremdem Garn beginnen, 156 M anschlagen, Glatt gerade str. In der 342. R beidseitig für Armlochbeginn je ein Fadenzeichen anbringen. B = Arbeit teilen mit BX und Stössern, in der Mitte 36 M abketten, beidseitig 8 R Glatt str., abketten.

Fig. II :
 A = bis 384. R wie Fig. I arbeiten. B = beidseitig Schulterschrägung. C = Arbeit teilen mit BX und Stössern, in der Mitte 10 M abketten. Erste Schulter : Rechts abn. für Halsausschnitt, links Schulterschrägung. Zweite Schulter : gegengleich str.

Hinterer Kragen : "lange Masche"
 Mit 76 Nd Schlauchanschlag, 22 R "lange Masche", dann Glatt Rund RZ 6, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Vorderer Kragen : mit 140 Nd wie hinteren Kragen arbeiten.

Knopflochbördchen : "lange Masche". Hinten 5, vorne 4 Nd in Arbeit, zweimal 96 R str., abketten.




2620

Jacquardmuster

leeres Karo = weiss

x = blau

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4



Gürtel : "lange Masche". Hinten 16, vorne 15 Nd in Arbeit, einen Streifen von passender Länge str. (Tailleweite + ca. 10 cm). Für die Spitze mit 2er-Decker 7 mal beidseitig hinten und vorn 1 M abnehmen, letzte 3 M auf Faden nehmen und vernähen. Schnalle anbringen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte bis zum Fadenzeichen schliessen. Die Kragenteile erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Dann rechte Schulter schliessen, Knopflochbördchen darübernähen. Links das Knopflochbördchen an die hintere Schulterkante nähen, dabei gleichmässig verteilt 5 Knopflöcher offen lassen. Knöpfe vorn annähen, ev. zwischen den Knöpfen noch kleine Druckknöpfe anbringen. Die Armlöcher 2 M tief säumen. Rock nach Mass säumen, dabei fremdes Garn lösen.


25/29

2626 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kinderkleid mit Jacquard Motiv

Grösse : ca. 3 Jahre, Körpergrösse 98 cm
Material : 260 gr Maschinenwolle 3fach, davon 150 gr weiss und 110 gr marine
Maschengrösse : Jacquard vorn und hinten = 3, R/R und 1:1 vorn und hinten = 2 1/2
Strickprobe : 100 M = 16 cm, 100 R (RZ 200) = 25 cm
Muster : Jacquardstich gemäss Schema und Lochkarte 23 PASSAP deco

Schema
 Kurbel unten, orange Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 630 m

Selektorscheibe 4

2 R weiss
 2 R marine
 wiederholen

Fig. I :

A = mit 252 Nd Schlauchanschlag, dann * 2 mal 2 R weiss und 2 R marine, dann 2 mal 2 R marine und 2 R weiss *, von * zu * 3 mal wiederholen. Beidseitig abn., bei RZ 48 Jacquardmuster mit Lochkarte 23, und zwar von RZ 72 bis RZ 120 der Lochkarte (im Fenster des Kartenlesers ablesen), dann uni weiss weiterstr. B = beidseitig Armlochabn., uni weiss str. bis RZ 60, dann wieder Streifen wie in Abschnitt A. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.





Fig. II :

A = gleich wie Fig. I, jedoch bis RZ 302 str. B = beidseitig Armlochabn., dann gerade weiterstr., bei RZ 60 wieder mit Streifen beginnen. C = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, mittlere 32 M abketten, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit 45 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann 6 R marine, 6 R weiss, wiederholen bis zur 30. R. B = Nd ausser Arbeit dazuschieben, vorne Linksmaschenbogen der M gegenüber an die leere Nd hängen, im Jacquardstich uni weiss, beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabnehmen.

Kragen :

Mit 160 Nd in R/R, Schlauchanschlag, dann 6 R marine, 6 R weiss, wiederholen bis zur 60. R. M nach vorn übertragen, 2 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern und Kragen schliessen, dann Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen (Vorderteil 2 cm einhalten). Aermel einsetzen.

2628 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 480 m

Damen und Herren Mütze

Material : 125 gr Bébé-Wolle, davon 75 gr Grundfarbe (rot oder marine) und 50 gr gelb
Maschengrösse : vorn 4, hinten 3 1/2
Strickprobe : 100 M = 14,5 cm, 100 R (RZ 200) = 30 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema mit Lochkarte No. 44 PASSAP Deco

Fig. XII :

A = mit 316 Nd, Schlauchanschlag, dann RZ 56 im Jacquardstich, uni Grundfarbe, jedoch mit Farbwechsel 2 R Grundfarbe, 2 R gelb. Dann im Muster mit Lochkarte weiterstr. bis RZ 186, dann im Jacquardstich uni weiterstr. B = Arbeit teilen, Abschnitt C auf Deckerkämme nehmen, dann beidseitig abn., abketten. C = M wieder an Apparat hängen, beidseitig abn., abketten.

Konfektionieren :

Teil nach Mass aufstecken und dämpfen, Mütze mit Matratzenstich schliessen, erste 50 RZ locker nach innen säumen.

26/29

2623 PASSAP - DUOMATIC 80/S

Baumwoll Sommerpullover




Material : Laufmeter per 100 gr 420 m

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
 Material : 240 gr Baumwolle
 Maschengrösse : hinten = 4 3/4, vorne = 3 1/4, 1:1 = 3
 Strickprobe : 100 M (auf dem hinteren Bett) = 34,5 cm, RZ 200 = 25 cm
 Muster : Bördchen und Bündchen 1:1, Muster gemäss Schema mit Lochkarte 69 PASSAP deco.

Fig. I : Schlauchschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach hinten umhängen, im Muster gemäss Schema gerade str. B = beidseitig abn. für Armloch dann gerade str. D = Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : A + B = wie Fig. I str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. D = Arbeit teilen, mittlere 14 (18) M abketten, dann linke Seite auf Deckerkämme nehmen, Reihenzahl der Lochkarte notieren., dann rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Schulter : M wieder an Apparat hängen, Deco Karte wieder auf der notierten R einstellen, dann Abschnitt D + E gegengleich str.


Fig. III : zwei gleiche Teile str. A = Schlauchschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach hinten umhängen, dann im Muster str., beidseitig aufnehmen. C = beidseitig abn. für Armkugel.



2628

Schema

Kurbel unten, orange Abstreifer



Herren Mütze :

Karte von RZ 0 bis RZ 72
(siehe Fenster des Kartenlesers)

Damen Mütze :

Karte von RZ 56 bis RZ 4
(siehe Fenster des Kartenlesers)

Fig. XII




Fig. III


Halsbördchen :

Mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 90 Nd in Arbeit, Schloss vorn und hinten CX, Glatt Rund RZ 42 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen. Schultern schliessen, Halsbördchen mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen.

Schema

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Selektorscheibe 4

2 R str.
2 R nur mit vorderem Schloss wiederholen

2624 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 520 m

28/29

Kinderkleid mit AX Muster

Grösse : ca. 11 Jahre, Körpergrösse 146 cm
 Material : 320 gr Polyacryl, 1 Gummiband
 Maschengrösse : AX Muster = 5 3/4, Glatt = 4 3/4
 Strickprobe : Muster : 100 M = 49 cm, 100 R = 16,5 cm
 Muster : AX Muster gemäss Schema und Glatt

Schema

Schwarze Abstreifer




Fig. I :

A = Schlauchanschlag in 1:1, dann M für Muster nach vorn übertragen. Im Muster gemäss Schema gerade str. B = beidseitig 2 M abketten, dann beidseitig Raglan-abnehmen. C = mittlere 10 M abketten, dann Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts weiter Raglanabn., links Halsausschnitt.
 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. II :

A = gleich str. wie Fig. I, jedoch 152 R. B = beidseitig 4 M abketten, dann beidseitig Raglanabnehmen. C = mittlere 10 M abketten, dann Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts weiter Raglanabnehmen, links Halsausschnitt. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. III : zwei gegengleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 1:1, dann M für Muster nach vorn übertragen, beidseitig abnehmen, im Muster weiter str. B = Schloss N für Glatt, beidseitig abnehmen.

Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 1:1, dann M nach vorn übertragen, im Muster gerade str. B = M wieder in 1:1, d.h. jede 2. M auf das hintere Bett hängen, Schloss vorn N, hinten GX, mit MG 3 1/2 8 R str., dann Schloss vorn GX und hinten N, 8 R str., M wieder auf das vordere Bett hängen, 1 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taschen : zwei gleiche Teile str.

36 M anschlagen, mit fremdem Garn beginnen, dann Glatt 20 R str., nun im Muster gemäss Schema 100 R str., 2 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen :

Glatt Rund, auf jedem Bett 62 M anschlagen, RZ 30 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel :

Auf jedem Bett 10 M anschlagen, Glatt Rund ein Schläuchlein in gewünschter Länge str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Nun Fig. III von Punkt bis Kreis an Fig. I und von Stern bis Pfeil an Fig. II mit Hinterstich annähen. Halsbördchen verstürzen, dann um den Halsausschnitt aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. An den Taschen 10 Glatte Reihen nach innen säumen, dann gemäss Foto an Rock anbringen. Seitennähte von Rock und Oberteil schliessen. Rock an Oberteil M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen. Gürtel verstürzen und mit Maschenstich schliessen.







Fig. VII + VIII



2621 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Baby Ensemble

Grösse : ca. 16 Monate, Körpergrösse ca. 90 cm
Material : 200 gr synthetisches Bouclégarn, davon 140 gr türkis und 60 gr blau, Gummiband und 1 Knöpfchen
Maschengrösse : Glatt = 6½, 2:2 = 3½
Strickprobe : 100 M = 38 cm, 100 R (RZ 200) = 25 cm
Muster : Glatt, Glatt Rund, Bündchen und Bördchen 2:2, linke Seite aussen

Fig. I :

A = türkis. Mit 78 Nd in 2:2 Schlauchanschlag, gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade str., 2 R blau, 4 R türkis, 10 R blau, 4 R türkis, 2 R blau, 2 R türkis, dann mit blau weiterstr. C = Arbeit teilen, mittlere 10 M abketten, dann linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade str., links Halsausschnitt, abketten. **2. Schulter :** M wieder an Apparat hängen, gegengleich wieder str.

Fig. II :

Abschnitt A + B bis 56. R gleich wie Fig. I str. C = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite gerade weiterstr. D = links Halsausschnitt, rechts gerade str., abketten. **2. Teil :** M wieder an Apparat hängen, gegengleich stricken.

Fig. III :

zwei gleiche Teile str. A = mit fremdem Garn beginnen, 26 Nd jede 2. Nd in Arbeit, MG 4, türkis 14 R str. B = leere Nd dazuschieben, Glatt gerade str., 2 R blau, 4 R türkis, 10 R blau, 4 R türkis, 2 R blau, dann mit türkis weiterstr., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen :

türkis
 Mit 108 Nd in 2:2 Schlauchanschlag, dann gerade 10 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R Glatt, dann einige R mit fremdem Garn, abwerfen.




Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str.

A = Glatt Rund, jede 2. Nd in Arbeit, mit fremdem Garn beginnen, MG 4, türkis RZ 30 str. B = leere Nd dazuschieben, Glatt Rund RZ 52 mit türkis weiterstr., dann RZ 4 blau, RZ 8 türkis, RZ 20 blau, RZ 8 türkis, RZ 4 blau, dann mit türkis weiterstr. C = Glatt Halbrund mit Stössern und beiden rechten Pfeiltasten, rechts abn., links gerade str. D = M reduzieren, d.h. jede 2.M auf die dritte hängen, leere Nd ausser Arbeit, MG 6 ½, Glatt Halbrund RZ 14 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Ueberall, wo mit jeder 2. Nd gestrickt wurde, M in die Länge ziehen und dämpfen. Oberteil : Schultern schliessen, dann Halsbördchen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermelbördchen gegen aussen säumen und Gummiband einziehen. Knopf anbringen und mit der grünen Nadel auf der Gegenseite eine Oese häkeln.

Höschen : Sitznaht von Kreis bis Kreis über Punkt mit Hinterstich schliessen, Hosenbeine und Bund gegen aussen säumen und Gummiband einziehen.


2617 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kapuzenjäckchen

Grösse : 9 bis 15 Monate
Material : 180 gr Mohair mit Acryl, davon 140 gr rot und 40 gr gelb, 3 kleine Knöpfe
Maschengrösse : 5 ¼
Strickprobe : 100 M = 32 cm, 100 R = 18,5 cm
Muster : Zweifarbiges Reliefmuster gemäss Schema

Reliefmuster :

Kurbel oben, orange Abstreifer



N
 4 R AX 0, rot
 2 R N ←, gelb
 wiederholen

Material: Laufmeter per 100 gr 400 m

Fig. I :

Schlauchanschlag mit gelb in 1:1, dann im Muster gemäss Schema gerade str. Locker abketten.

Fig. II : erstes Vorderteil

A = Schlauchanschlag, dann im Muster gerade str. B = rechts gerade, links für Halsausschnitt abnehmen, abketten. **Zweites Vorderteil :** gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Aermel str.

A = mit gelb Schlauchanschlag in 1:1, 8 R str. B = im Muster gerade str., dann alle M auf vorderes Bett, mit gelb 2 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. XII : Kapuze

A = mit gelb Schlauchanschlag in 1:1, 6 R str. B = im Muster gerade str., abketten.

Konfektionieren :

nicht dämpfen
 Achselnähte schliessen, die Aermel M um M mit Hinterstich von innen an die Seiten nähen, dabei das fremde Garn lösen. Seiten- und Aermelnähte schliessen. Hintere Kapuzennaht schliessen und die Kapuze von Pfeil bis Pfeil um den Halsausschnitt nähen. 3 Knöpfchen annähen und durch das Gestrick knöpfen.

30/29

2636 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kinderpullover und Wickelrock

Grösse : ca. 10 Jahre, Körpergrösse 140 cm
 Material : 340 gr synthetisches Garn, davon 60 gr weiss und 280 gr gelb, 2 Knöpfchen, 1 Gummiband, 2 Druckknöpfe
 Maschengrösse : Glatt = 6, 1:1 = 3
 Strickprobe : 100 M = 39 cm, 100 R = 26 cm
 Muster : Glatt, 1:1

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str.

A = mit gelb Schlauchanschlag in 1:1, 6 R str. B = M für Glatt nach vorne umhängen, 2 R weiss, 6 R gelb, wiederholen, Glatt gerade str., abketten.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit gelb Schlauchanschlag in 1:1, 6 R str. B = M für Glatt nach vorne umhängen, 2 R weiss, 6 R gelb, wiederholen, Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VII + VIII :

Mit fremdem Garn beginnen, gelb, Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taillenborde :

Mit fremdem Garn beginnen, 179 Nd in Arbeit, gelb Glatt gerade 30 R str., 1 R mit MG 7, dann nochmals 29 R mit MG 5, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Bei Fig. I + II 1:1 Bördchen als obere Kante betrachten und von Punkt bis Pfeil aufeinander nähern. Aermel von Stern bis Kreis M um M mit Hinterstich an Rücken und Vorderteil nähern, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermel 14 cm nach innen säumen. Rücken und Vorderteil 8 R nach innen säumen, Rock Anfang und Ende 8 R nach innen säumen, dabei das fremde Garn lösen. Dann 4 Falten gemäss Foto auf den benötigten Taillenumfang ver-

2617

Fig. I



Fig. II




Fig. III




Fig. XIII




Fig. I + II






Fig. III



Material : Laufmeter per 100 gr 660 m

Fig. VII + VIII



teilen, der Untertritt sollte mindestens 12 cm sein. Nun Taillenborde aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen und zugleich Taillenbordkante schliessen. Knöpfe und Druckknöpfe anbringen und mit der grünen Hilfsnadel 2 Oesen häkeln. Rock in gewünschter Länge säumen.

2622 PASSAP - DUOMATIC 80/S

Party Kleid

Grösse : Oberweite bis 100 cm
 Material : 660 gr synthetisches Garn, Gummiband
 Maschengrösse : 6
 Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R (RZ 200) = 27,5 cm
 Muster : Glatt, Glatt Rund

Fig. I + II :

A = mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 43 Nd in Arbeit und zwar jede 2. Nd Glatt Rund gerade str. B = leere Nd dazuschieben, weiter Glatt Rund gerade str. C = links gerade str., rechts je vorn und hinten aufn. D = rechts von einer alten Strickprobe vorn und hinten 43 M aufhängen, dann mit BX, Pfeiltasten und Stössern Halbrund rechts offen str. E = hinteres Schloss GX, vorn N, Glatt gerade str., dann Schloss vorn GX, hinten N, Glatt gerade str.
 2. Teil : Abschnitt E+D+C+B+A in dieser Reihenfolge noch einmal str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Material : Laufmeter per 100 gr 520 m

Fig. I + II





Fig. VI : Taschen. Zwei gleiche Teile str., Glatt Rund, mit fremdem Garn beg. A = rechts jede RZ 4 hinten und vorn je 1 M aufn., d.h. die äussersten M um 1 Nd nach aussen hängen, an die leere Nd den Linksmaschenbogen der nächsten M hängen. Links hinten und vorn jede RZ 4 1 M abn. B = rechts gerade str., links weiter abn. C = beidseitig jede RZ 2 abn., alle M nach vorn umhängen, zusammen abketten.


Fig. VII + VIII :

A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt Rund, gerade str. B = hinten Schloss GX, vorn N, Glatt gerade str., dann auf dem vorderen Schloss GX, hinten N, Glatt gerade str. C = wieder Glatt Rund, gerade str. D = M reduzieren, d.h. jede 2. M auf die 3. Nd hängen, leere Nd ausser Arbeit, Glatt Rund, gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen, dort wo jede 2. Nd gestrickt wurde, Gestrick in die Länge ziehen. Oberteil zwischen Abschnitt C + D, fremdes Garn lösen und Rücken und Vorderteil mit Maschenstich aneinander nähen. Abschnitt A gegen innen säumen und Gummiband einziehen.

Rock : Taschen von Punkt bis Pfeil mit Hinterstich an die Kante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Abschnitt D gegen innen säumen, Gummiband einziehen. Rock in gewünschter Länge säumen.

Fig. VII + VIII




2627 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Damen Fausthandschuhe

Material : 100 gr Bébé-Wolle, davon 65 gr rot und 35 gr gelb
Maschengrösse : 2:2 = 3½, Jacquard vorn 4, hinten 3 ½
Strickprobe : 100 M = 13 cm, 100 R (RZ 200) = 22,5 cm
Muster : Bündchen 2:2, Jacquard gemäss Schema mit Lochkarte 44 PASSAP deco.

Schema

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Selektorscheibe auf 4
 2 R Grundfarbe
 2 R Kontrastfarbe
 wiederholen

Muster wie bei Modell 2628

Fig. XIII

Material : Laufmeter per 100 gr 480 m



2629 PASSAP-DUOMATIC 80/S


! Shawl

Material :
Maschengrösse : vorn und hinten 4
Muster : AX Muster mit Lochkarte 44 PASSAP deco gemäss Schema

Mit vorn 60 und hinten 61 Nd in Grundfarbe, Schlauchanschlag, dann gemäss Schema RZ 20 str. (2 R Grundfarbe, 2 R gelb). Nun mit PASSAP deco ganze Karte 44 im Muster str. Nach RZ 246 ohne Karte AX Muster weiterstr. bis RZ 1404. Dann wieder mit Karte 44 Muster str., nun wieder RZ 20 uni Grundfarbe mit Farbwechsel weiterstr. Total RZ 1650. Beidseitig Fransen anknüpfen.

Schema

Kurbel unten, orange Abstreifer



Selektorscheibe 4
 2 R Grundfarbe
 2 R Kontrastfarbe
 wiederholen

Material : Laufmeter per 100 gr 480 m

Fig. XIII : zwei gegengleiche Teile str.

A = über die Breite von 138 Nd in 2:2, Schlauchanschlag, gerade str. B = leere Nd in Arbeit, auf jede leere Nd den Linksmaschenbogen der Nachbarnadel anhängen, dann im Muster gerade str. C = rechts am Apparat 54 M zusätzlich anschlagen. Ersten Intermittier-Stecker rechts 9 leere Nd vom Rand des Gestricks entfernt einstecken. Zweiten Intermittier-Stecker 36 Nd weiter links einstecken (zwischen Daumen und Hauptteil des Handschuhs). Im Muster gemäss Schema str., rechts aufn., links gerade str. D = rechts am Apparat 70 M auf Deckerkämme nehmen, dann im Muster gerade weiterstr. E = Arbeit teilen, Abschnitt F auf Deckerkämme nehmen, dann im Jacquardstich uni weiterstr., Abschnitt E. G = M wieder an Apparat hängen, rechts am Apparat 20 M abketten, dann rechts gerade str., links abn.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen. Die 54 M, die bei Abschnitt C aufgenommen wurden, von Punkt bis Stern mit Matratzenstich an die gegenüberliegende Kante von Abschnitt C nähen. Daumen schliessen. Handschuh verstürzt zusammennähen. Bündchen mit Matratzenstich schliessen.

Herren Fausthandschuhe :

Wie Damenmodell jedoch für Jacquard vorn und hinten MG eine viertel Nummer grösser stellen.

2625 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 320 m

34/29

Herrenpullover mit Reissverschluss

Grösse : Oberweite bis 100 cm
Material : 340 gr synthetisches Garn mit Mohair, 1 Reissverschluss
Maschengrösse : Glatt = 8, 1:1 = 4V2
Strickprobe : 100 M = 44 cm, 100 R = 34 cm
Muster : Glatt, Bördchen, Bündchen und Kragen 1:1

Fig. I :

A = Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach vorn übertragen, beidseitig aufn., Glatt weiterstr. C = beidseitig Armlochabn., dann Glatt gerade str. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

Abschnitt A + B gleich wie Fig. I. C = mittlere 2 M abketten, dann Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite : rechts Armlochabn., links Glatt gerade str. D = links 9 M abketten, dann links Halsausschnitt, rechts gerade str. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt C + D + E gegengleich wiederholen.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach vorn übertragen, Glatt str., beidseitig aufnehmen. C = beidseitig Kugelabn.

Kragen :

Mit 150 M in 1:1, Schlauchanschlag, 40 R str., dann M nach vorn übertragen, 2R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.




Schlitzpatten : zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn beginnen, 60 Nd in Arbeit, Glatt gerade 4 R str., dann 1 R mit MG 6, dann noch 3 R Glatt mit MG 8 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Tasche :

Mit 26 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, 10 R in 1:1 str., dann M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade 34 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schultern schliessen, Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Schlitzpatte an Schlitz und Kragenkanten aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Tasche gemäss Foto anbringen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermel einsetzen. Reissverschluss mit unsichtbaren Stichen an Schlitzkante nähen.



2618 PASSAP-DUOMATIC 80/S





Kleid mit Raglanärmeln

Laufmeter per 100 gr 1000 m

Grösse : Oberweite 88 - 96 cm
Material : 540 gr feine Maschinenwolle, davon 310 gr weinrot und 230 gr blau
Maschengrösse : Glatt = 5¼, AX Muster = 5
Strickprobe : 100 M = 40 cm, 100 R = 14 cm
Muster : AX Muster gemäss Schema oder mit Lochkarte 50
 PASSAP deco (Schloss vorn AX, Selektorscheibe 2)

Fig. I :
 A = mit weinrot Schlauchanschlag in 1:1, M nach vorn umhängen, Glatt 2 R str., AX Muster mit Farbwechsel gerade str. B = beidseitig 6 M abketten, dann beidseitig Raglanabn., abketten.

Fig. II :
 A = gleich str. wie für Fig. I. B = bis 44. R wie für Fig. I. C = Arbeit teilen, mittlere 3 M abketten, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, links gerade str.,



rechts weiter Raglanabn. D = links abn. für Halsausschnitt, rechts Raglanabn. Linke Seite, M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.


Fig. III :
 Mit fremdem Garn beginnen. A = im AX Muster gerade str. B = Raglanabn. C = rechts aussen abn. für Halsausschnitt, links Raglanabnehmen.
2. Aermel : gegengleich str.

Aermelbördchen :
 An den Aermeln das fremde Garn lösen und die losen M immer 2 zusammen auf eine Nd an den Apparat hängen, Glatt mit MG 5¼ 50 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Fig. XI : Schlaufe
 A = weinrot mit 3 M auf jedem Bett beginnen. Rund str. und jede 4 RZ beidseitig aufnehmen, d.h. 1 M nach aussen hängen und den Linksmaschenbogen auf die leere Nd hängen. B = Rund str. C = Halbrund mit Stössern und BX. A+B+C = in umgekehrter Richtung str., bei A mit dem 2er-Decker abnehmen.

Gürtel :
 Glatt, Rund, weinrot mit 13 Nd hinten und vorn, in gewünschter Länge str.
Raglaineinsatz : Glatt, Rund, weinrot mit 6 Nd hinten und vorn, 170 cm str.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Vom Raglaineinsatz zweimal 35 cm und 30 cm lösen, längere Teile an den Rücken, kürzere an das Vorderteil mit Matratzenstich nähen. Aermel einsetzen, längere Kante an den Rücken mit Matratzenstich nähen. Das übrige Bändchen am Schlitz annähen. Seiten- und Aermelnähte schliessen. Aermelbördchen M um M innen ansäumen, dabei das fremde Garn lösen. Den Ausschnitt verstürzt an eine Kante vom Halbrunden Teil der Schlaufe nähen, die andere Kante innen gegensäumen.

Schema
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Fischgratmuster
 1 Kar = 1 M = 2 R = RZ 2
 x = Stösser in Ruhestellung, 2 R rot
 o = Stösser in Ruhestellung, 2 R blau



Mitte

36/29

2631 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kinderkleid

Grösse : 7 Jahre, Körpergrösse ca. 122 cm
 Material : 160 gr synthetisches Garn
 Maschengrösse : Rund = 5, Glatt = 5 1/2
 Strickprobe : 100 M = 38,5 cm, 100 R = 25 cm
 Muster : Glatt

Fig. I :

A = Saum mit je 130 Nd hinten und vorn, 1 R Schloss N/N mit MG 1 1/2, dann Rund CX/CX MG 3 2 R str., danach MG 5 RZ 16 stricken. B = M für Glatt auf vorderes Bett hängen. MG 5 1/2 1 R str., danach für Lochmuster jede 3. M auf die Nachbarnadel hängen, Glatt weiterstr., seitlich abn. C = nach 152 R hinten 90 Nd in Arbeit, orange Abstreifer, Schloss N/N, MG vorn 2, hinten 1 1/2 1 R stricken, danach Schloss CX/CX, schwarze Abstreifer, MG 4 1 R stricken, danach Schloss CX/CX, schwarze Abstreifer, MG 4 1 R stricken, dann MG 5 RZ 8 str., nun seitlich 3mal jede 3. M auf die Nachbarnadel hängen, danach RZ 8 weiterstr. D = alle M von hinten nach vorne hängen und 40 R Glatt str. E = seitlich Raglanabn. mit 3er-Decker (d.h. 3 M um 2 Nd nach innen hängen). F = für Ausschnitt mittlere 20 M abketten, linke M auf Deckerkamm nehmen, rechter Teil, beenden gemäss Schnittmuster, danach M vom Deckerkamm wieder auf die Maschine hängen und gegengleich fertigstellen.

Fig. II :

A + B = wie Rückenteil Fig. I. C = wie Fig. I, jedoch zusätzlich zu den drei seitlichen Löchern in der Mitte vorne links und rechts je 1 Loch stricken. D + E = wie Fig. I. F = mittlere 20 M abketten, linken Teil auf Deckerkamm nehmen, rechts beidseitig abn., dann linken Teil vom Deckerkamm wieder an die Maschine hängen und gegengleich fertigstellen.

Fig. III : Aermel

A = Saum mit je 56 Nd hinten und vorn, 1 R Schloss N/N mit MG 1 1/2, dann Rund CX/CX MG 3, schwarze Abstreifer, 2 R stricken, dann mit MG 5 RZ 16 str. B = alle M von hinten nach vorn hängen, Glatt, MG 5 1/2, 1 R str., dann für Löcher jede 3. M auf Nachbarnadel hängen, weiterstr., dabei seitlich aufnehmen. C = beidseitig 2 M abketten, danach beidseitig Raglanabnehmen wie Fig. I, restliche M abketten.


Halsbördchen :

80 Nd in Arbeit in 1:1 Teilung, 1 R Schloss N/N MG 2, 2 R Rund Schloss CX/CX MG 3 3/4, danach 33 R 1:1 MG 3 3/4, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Schlauchkordel :

2 Nd vorne und hinten in Arbeit, Schloss CX/CX MG 5, gewünschte Länge str.

Konfektionieren : Raglannähte schliessen mit Matratzenstich, Seitennähte schliessen, Halsbündchen schliessen und M für M mit Hinterstich annähen, Innenseite ansäumen. Kordel durch Taillenschlauchbördchen ziehen und verknoten.



2633

Herrenpullover : mit **forma** gestrickt

Grösse : Das Schnittmuster PASSAP forma existiert für die Oberweiten 96, 104, 112 cm
 Material : 280 - 300 gr feineres Mohair
 Maschengrösse : Glatt = 5 1/2, 1:1 = 3 1/2
 Strickprobe : 100 M = 34 cm (10 cm = 29 M)
 100 R = 24 cm (10 cm = 42 R)
 Muster : Glatt, Bördchen und Bündchen 1:1

Dieser Pullover wurde mit PASSAP forma gestrickt. Diejenigen Kunden, die PASSAP forma nicht besitzen, können die Beschreibung von Modell 2513 im Modellheft 27 verwenden.


2634 PASSAP - DUOMATIC 80/S

Deux-pièces

Grösse : Oberweite 88 bis 96 cm
 Material : 480 gr feine Maschinenwolle, davon 360 gr lila, 60 gr violet und 60 gr türkis, 1 Gummiband
 Maschengrösse : AX-Muster und Glatt 5
 Strickprobe : AX-Muster : 100 M = 38 cm, 100 R = 16 cm
 Glatt : 100 M = 30 cm, 100 R = 23 cm
 Muster : Oberteil : AX-Muster gemäss Schema, Bördchen, Blenden, Kragen und Rock : Glatt, Rund





Schema

Schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 1000 m

2 R lila (doppelt verstrickt)
 2 R violet + türkis (zusammen verstrickt)
 wiederholen



38/29

Fig. I :
 A = auf jedem Bett 132 M anschlagen mit lila, doppelt verstrickt, dann Glatt Rund RZ 10 st. B = M für Muster nach vorn übertragen, dann im Muster 60 R gerade str., dann beidseitig abn. C = beidseitig aufn. D = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.
 A = auf jedem Bett 60 M anschlagen mit lila, doppelt verstrickt, dann Glatt Rund RZ 10 str. B = M für Muster nach vorn übertragen, dann im Muster 60 R gerade str., dann rechts abn., links gerade str. C = rechts aufn., links gerade str. D = rechts abn. für Armloch, links gerade str. E = rechts gerade str., links 14 M abketten, dann abn. für Halsausschnitt. F = rechts Schulterschrägung, links gerade str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = auf jedem Bett 68 M anschlagen, mit lila doppelt verstrickt, dann Glatt Rund RZ 10 str. B = M für Muster nach vorn übertragen, dann im Muster str., beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabn., abketten.

Fig. VII + VIII :
 A = mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 178 M anschlagen, dann mit lila doppelt verstrickt, RZ 654 Rund gerade str. B = M reduzieren, d.h. jede 2. M auf die Nachbarmasche hängen, leere Nd ausser Arbeit, dann mit MG 4, RZ 12 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kragen :
 Mit lila doppelt verstrickt, auf jedem Bett 90 M anschlagen, dann Glatt Rund RZ 30 str, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

2635 PASSAP-DUOMATIC 80/S

forma Dieser Pullover kann mit PASSAP forma gestrickt werden.

Kinder Pullover

Grösse : ca. 4 Jahre, Körpergrösse 104 cm
Material : 170 gr feine Wolle, davon 90 gr marine und 80 gr weiss
Maschengrösse : Jacquardstich = vorn und hinten 3, 1:1 = vorn und hinten 2 1/2
Strickprobe : 100 M = 16 cm, 100 R (RZ 200) = 25 cm
Muster : Jacquardstich, Kragen, Bündchen und Borde 1:1 Lochkarte 23 PASSAP deco ab RZ 76

Fig. I :


A = mit marine in 1:1 Teilung Schlauchanschlag, dann gerade str. B = alle Nd in Arbeitsstellung, auf alle leeren Nd einen Linksmaschenbogen der Nachbarmasche hängen, dann im Jacquardstich marine uni gerade weiterstr. C = beidseitig abn. für Armloch dann gerade str. D = beidseitig Schulterschrägung, abk.

Fig. II :

Abschnitt A + B bis RZ 80 wie Fig. I, dann Jacquard intermittieren gemäss Muster und Foto in der Mitte des Vorderteils. C = abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. D = Arbeit teilen, mittlere 16 M abketten, dann linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade str., links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. **2. Schulter :** M wieder an Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich wieder str.

Fig. III :

A = mit marine in 1:1 Teilung Schlauchanschlag, dann gerade str. B = alle Nd in Arbeitsstellung, auf alle leeren Nd einen Linksmaschenbogen der Nachbarmasche hängen, dann im Jacquardstich uni, beidseitig aufnehmen. C = beidseitig Kugel-abnehmen, abketten.



2634

Blende : zwei gleiche Teile str.

Mit lila doppelt verstrickt, auf jedem Bett 132 M anschlagen, dann Glatt Rund RZ 10 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel :

Mit lila doppelt verstrickt, auf jedem Bett 10 M anschlagen, dann Glatt Rund ca. 50 cm str., dann beidseitig jede RZ 20 eine M aufn. bis total 20 M am Apparat sind, dann Glatt Rund gerade ca. 70 cm str., dann jede RZ 20 beidseitig 1 M abn. bis 10 M am Apparat bleiben, dann Glatt Rund gerade nochmals ca. 50 cm str., abketten.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen. **Oberteil :** Schultern und Seitennähte schliessen. Blende an die vordere Mittelkante M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmelnähte schliessen, dann gemäss Foto an oberem Kugelteil ein paar Falten legen. Achselpolster anbringen. **Rock :** Obere Kante nach innen säumen, Gummiband einziehen., Rock in gewünschter Länge säumen.

Halsbördchen :

Mit 104 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann 14 R gerade str. M für Glatt nach vorne umhängen, 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Halsbördchen mit Matratzenstich schliessen, dann Mum M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel einsetzen.

Schema für Jacquardstich



2 R marine
2 R weiss
wiederholen

Jacquardmuster :



Lochkarte 23 PASSAP deco ab RZ 76
leeres Karo = marine
x = weiss
1 Karo = 1 M = RZ 4

Modell Nr.	Artikel	Seite
	<u>Titelbild vorne :</u>	
2616	Deux-pièces im Guipuremuster	21
	<u>Titelbild hinten :</u>	
2621	Baby Ensemble	30
2502	Raglanpullover	7
! 2575	Kleid mit Stehkragen	4
! 2576	Jacquard-Jacke zu Kleid 2575	5
2586	Jacquardjacke mit Taschen	6
! 2597	Herren Gilet	9
2598	Sportliche Herrenjacke	8
2600	Kleid mit gefälteltem Oberteil	10
2601	Kleid mit Hose	12
! 2602	Leinenkleid	13
2604	Kleid mit Smokgarnitur	14
! 2605	Herrenpullover	15
2606	Deux-pièces	16
! 2607	Mohair Deux-pièces	18
! 2608	Cape	11
2610	Aermelloses Kleid mit Knopfverschluss	25
2611	Herrenjacke	19
forma ! 2612	Pullover mit Lochmuster	20
2614	Dackel	23
2615	Deux-pièces mit breiter Ausschnittborde	22
2616	Deux-pièces im Guipuremuster	21
! 2617	Kapuzenjäckchen	30
2618	Kleid mit Raglanärmeln	36
! 2619	Babyensemble in Halbpatent	17
2620	Knabenensemble	24
2621	Baby Ensemble	30
2622	Party Kleid	32
! 2623	Baumwoll Sommerpullover	27
2624	Kinderkleid mit AX Muster	28
! 2625	Herrenpullover mit Reissverschluss	34
2626	Kinderkleid mit Jacquard Motiv	26
2627	Damen Fausthandschuhe	33
2628	Damen und Herren Mütze	26
! 2629	Shawl	33
2630	Baby-Ensemble	29
2631	Kinderkleid	37
2632	Deux-pièces mit Webstreifen	35
forma ! 2633	Herrenpullover	37
2634	Deux-pièces	38
forma 2635	Kinderpullover	39
! 2636	Kinderpullover und Wickelrock	31