

30




PASSAP®

INTERNATIONAL

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® deco

Für automatische Bemusterung mit Lochkarten
Sélecteur automatique à cartes perforées
For automatic punchcard patterning
Programador a tarjetas perforadas




A woman with voluminous, curly brown hair is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a beige, sleeveless, ribbed knit dress with a square neckline and a matching belt. The dress has a layered, draped effect. She is standing in a lush green field with small pink flowers, under the warm, golden light of a sunset. The background is slightly blurred, showing a line of trees and a clear sky.

2549


2550

2551

PASSAP®



2647



2648

2650



2642



2649



2638

PASSAP[®]₃


PASSAP®

2637



2661

forma





2657

2655

2656




2639

Modelos
M I Lopes
Portugal

2641

2659



2664

2665

2666

Modelo
Portugal



neues Muster
new pattern
nouveau dessin




PASSAP®

2645

2646 !

2668



2667

PASSAP®



2670


2671



2547 !
2548
2558 !

forma


2669 !



2603

2561
2563
2565

PASSAP®



Modelos
M I Lopes
Portugal

2653
2654



2663

2652 !

PASSAP®

2662


2654

forma







Modèle
Houriez
France



PASSAP®





A

B

D

E

G


C

F

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® COLOR

4-Farben-Wechsler
Changeur automatique 4 couleurs
Automatic 4-colour changer
Cambiador automático de 4 colores





PASSAP®

INTERNATIONAL

MADAG
8953 Dietikon
Schweiz

New

PASSAP[®]
forma

der Schnittleser

Nouveau

PASSAP[®]
forma

le lecteur de patron

New

PASSAP[®]
forma

the pattern leader

Nuevo

PASSAP[®]
forma

el lector de patrones

33 303 03 / 6.79
PASSAP registered Trade Mark
© 1979 by MADAG Maschinen-
und Apparatebau
Dietikon-AG, CH-8953 Dietikon
All rights of reproduction reserved
Printing and Layout in Switzerland
by Zollikofer AG, 9000 St.Gallen.

Pictures: Urs Fäsch, Zürich.

PASSAP[®] DUOMATIC 80

PASSAP[®]
DUOMATIC

Arbeitsheft zu Modellheft 30

Modelle aus der ganzen Welt !

Wenn Sie das Bilderheft schon durchgeblättert haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass bei einigen Modellen zu lesen ist "Modelo I Lopes Portugal" oder "Modèle Houriez France" . Diese Modelle wurden uns von den erwähnten PASSAP Strickerinnen zur Verfügung gestellt und wir würden uns freuen, wenn wir im nächsten Heft noch viel mehr Namen und Länder erwähnen könnten.

Wollen Sie nicht auch mitmachen, auch dazu beitragen, dass Ihr PASSAP Heft lebendiger und abwechslungsreicher wird, dass es zu Recht "PASSAP International" heisst ?

Haben Sie ein schönes Modell gestrickt, das Sie in unserem Heft sehen möchten? Schicken Sie es uns in Natura oder als Foto. Aber bitte denken Sie daran, dass wir auch gerne wissen möchten, wie Sie es gestrickt haben. Auch die Maschenprobe und ein Muster der Wolle wären uns sehr nützlich. Wir sind sicher mit uns auch alle PASSAP Strickerinnen freuen uns schon auf das nächste abwechslungsreiche Heft mit Ihren Modellen.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen
Schnittmuster : Zeichnung = halbe Breite - Maschenzahlen = ganze Breite

Wo bei der halben Breite die Mittellinie unterbrochen und mit Pfeilen versehen ist, wird die andere Hälfte im gleichen Arbeitsgang gegengleich gearbeitet, d.h. es wird sowohl rechts wie links auf- oder abgenommen.

Wo bei der halben Breite die Mittellinie fest durchgezogen ist, wird die andere Hälfte gesondert gegengleich gearbeitet, d.h. zuerst ein Teil gemäss Schnittmuster (rechts auf- oder abnehmen) und dann ein zweites Teil entgegengesetzt (links auf- oder abnehmen) gestrickt.

Abkürzungen

○ = Rund, (oder) = Halbrund	+	= aufnehmen
● = jede (in jeder Reihe)	-	= abnehmen, abketten
× = mal	▲	= Abstufung (verkürzte Reihen)

Maschen werden nur durch eine Zahl (ohne "M") bezeichnet. Die Maschenzahl bezieht sich immer auf das Total aller Maschen, d.h. auf alle Nadeln, die in Arbeit sind auf dem hinteren und vorderen Bett.

Ausnahme: Bei Rund oder Halbrund werden nur die notwendigen Maschen für ein Bett angegeben. Auf dem anderen Bett müssen folglich genau so viele Nadeln in Arbeit gebracht werden. Deshalb ist vor der betreffenden Maschenzahl das Zeichen ○ für Rund bzw. (oder) für Halbrund.

Beispiel für Aufnehmen und Abnehmen:

Erstes Auf- oder Abnehmen immer in der 1. Reihe des Abschnittes.

$+ 3 \times 2 \cdot 8 \cdot R$	heisst: 3 mal in jeder folgenden 8. Reihe 2 Maschen aufnehmen (Hinten 1 Masche, Vorn 1 Masche).
$- 19 \times 3 \cdot 7 \cdot R$	heisst: 19 mal in jeder folgenden 7. Reihe 3 Maschen abnehmen (Hinten 2 Maschen, Vorn 1 oder umgekehrt).
$- 17 \times 1 \cdot 2./3 \cdot R$	heisst: 17 mal 1 Masche abnehmen, abwechselnd einmal nach 2 Reihen und einmal nach 3 Reihen.
$\blacktriangle - 4 \times 8 \cdot 2 \cdot R$	heisst: Abstufungen stricken (bei DUO mit Stössern und Schloss BX). 4 mal stufenweise nach jeder 2. Reihe 8 Nadeln in Ruhestellung (beim doppelbettigen Stricken Hinten und Vorn je 4). Wenn alle Abstufungen zu Ende sind, Nadeln in Arbeit (Stösser ausser Arbeit) und normal weiterstricken.

Abstufungen können auf zwei Arten gestrickt werden, entweder vom äusseren Rand nach innen (stufenweise abnehmen, mit dem Minus-Zeichen "-" nach dem schwarzen Dreieck) oder von innen gegen den äusseren Rand (stufenweise aufnehmen, mit dem Plus-Zeichen "+" nach dem schwarzen Dreieck).

Zahl der Maschen und Zentimeter:

$136 = 20 \text{ cm}$	heisst: total 136 Maschen (bei R/R Hinten und Vorn je 68 Maschen) ergibt eine Breite von 20 cm.
○ $146 = 43 \text{ cm}$	heisst: auf jedem Bett 146 Maschen für Rund anschlagen und stricken, ergibt eine Breite von 43 cm.

Maschengrösse:

Diese Angaben sind von uns nur empfohlen. Sie müssen stets anhand einer eigenen Strickprobe für die eigene Wolle neu kontrolliert werden.

2558 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Pullover mit AX Kragen

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 84 bis 92 cm
Material : 250 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 210 gr weiss und 40 gr hellgrün
Maschengrösse : Glatt = 6, 1:1 = 3 1/2, AX Muster = 5 1/2
Strickprobe : 50 M = 26 cm, 50 R = 16 cm
Muster : Glatt mit jeder 2.Nd, Bördchen und Bündchen 1:1 gemäss Schema Nr.1, Kragen AX Muster gemäss Schema Nr.2.


Schema Nr.1

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Schema Nr.2

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2 R weiss
2 R hellgrün
wiederholen

Fig. I :

A = Schlauchanschlag gemäss Schema Nr.1, 16 R str. B = M für Glatt mit jeder 2. Nd nach vorn umhängen, gerade str., mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. II :

A + B bis 158. R wie Fig. I. C = Arbeit teilen mit BX und Stössern, in der Mitte 4 M abketten. 1.Schulter : rechts gerade str., links abn. für Halsausschnitt. 2.Schulter : gegengleich str., mit fremdem Garn enden, abwerfen.






Fig. III : zwei gleiche Teile str.

Schlauchanschlag gemäss Schema Nr.1, 20 R str. B = M nach vorn umhängen für Glatt mit jeder 2.Nd, beidseitig aufn., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kragen :

Mit fremdem Garn beginnen, 110 Nd und Stösser gemäss Schema Nr.2 in Arbeit, im Muster 248 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schultern des Vorderteils mit Maschenstich an den Rücken nähen, restliche M am Rücken von Hand abketten. Aermel M um M mit Hinterstich an die Seitenkante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Kragen, Aermel und Seitennähte schliessen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen.

2561 PASSAP-DUOMATIC 80 COLOR

Vierfarbiger Jacquardrock
(zu stricken mit PASSAP COLOR)

Material: Laufmeter per 100 gr 1000 m

Grösse:

Hüftweite 94 bis 98 cm

Material:

675 gr feine Wolle, davon 380 gr hellgrün, 115 gr dunkelgrün, 90 gr rost und 90 gr schwarz. 1 Stück elastisches Taillenband

Maschengrösse:

Jacquard = 3 1/2, Glatt = 5

Strickprobe Jacquard:

100 M = 13,5 cm, RZ 200 = 14 cm

Muster:

mit doppelter Wolle Vierfarbenjacquard gemäss Schema mit Lochkarte 94 PASSAP deco

Jacquardschema

Kurbel unten, rote Abstreifer




Fig. VII: zweimal str.

Mit 147 Nd auf jedem Bett Schlauchanschlag mit hellgrün, dann im Jacquardmuster gemäss Lochkarte gerade str. Zum Schluss alle M nach vorn hängen und einbettig abketten.

Fig. VIII: Mit je 124 Nd auf jedem Bett wie Fig. VII einmal str.

Fig. VI: Taschen, zweimal str. Glatt Rund mit doppelter Wolle hellgrün. Mit fremdem Garn beginnen.

A = Rund, unten offen auf jedem Bett 40 M anschlagen. Rechts jede RZ 4 hinten und vorn je 1 M aufnehmen, d.h. 1 M um 1 Nd nach aussen hängen und den Linksmaschenbogen an die leere Nd hängen. Links hinten und vorn jede RZ 4 1 M abnehmen. B = rechts gerade, links weiter abnehmen. C = beidseitig jede RZ 2 abnehmen, alle M nach vorn hängen und zusammen abketten.

Tailienbördchen: Glatt, hellgrün mit dreifacher Wolle.

Mit fremdem Garn beginnen. Rund, unten offen auf jedem Bett 106 (120) M anschlagen, Schloss CX/CX, MG 5, RZ 64 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Nähte schliessen, dabei am vorderen Rockteil beidseitig 8 cm unter der Taille 12 cm offen lassen. Die Taschen M um M mit Hinterstich in die Schlitznähe nähen, dabei das fremde Garn lösen. Die Tailienkante auf einen Faden reihen und das Tailienbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das Fremde Garn lösen.

4/30

2563 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Jacke ohne Verschluss

Material: Laufmeter per 100 gr 1000 m

Grösse: Oberweite 88 bis 96 cm
Material: 520 (570) gr feine Wolle, doppelt verstrickt, dunkelgrün, je ein Rest hellgrün, rost und schwarz
Maschengrösse: Lange Masche = 3½, Glatt = 5
Strickprobe: 100 M = 15 cm, 100 R = 15 cm
Muster: Ganze Jacke Lange Masche, Schloss hinten CX, vorn N. Borden Glatt mit dreifacher Wolle, Farbstreifen gemäss Anleitung.

Fig. I:
 A = 1 R N/N mit MG 2, dann Schloss hinten CX, vorn N, MG 3½ Lange Masche, gerade str. B = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. C = beidseitig Schulterschrägung. D = Arbeit teilen für Halsausschnitt, in der Mitte 88 (94) M abketten, links 56 M auf Deckerkämme nehmen. 1. Schulter: rechts Schulterschrägung, links abn. für Halsausschnitt. 2. Schulter: M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. II: erstes Vorderteil
 A = mit 150 (164) M wie Fig. I. B = rechts abn. für Armloch, links gerade. C = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade. Zweites Vorderteil: gegengleich str.



2561

Fig. VII



Fig. VIII





Fig. III: zwei gleiche Aermel str.
 A = mit dreifacher Wolle Glatt Rund. Mit dunkelgrün beginnen. Anschlag = 1 R N/N von links nach rechts mit MG 2 str., dann Schloss CX/CX, MG 5. RZ 20 dunkelgrün, RZ 4 rost, RZ 4 hellgrün, RZ 4 schwarz, RZ 8 dunkelgrün. B = Schloss CX/N, dunkelgrün mit doppelter Wolle, beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.
Borden vordere Mitte: mit fremdem Garn beginnen Mit 160 M, MG 5, 4 R dunkelgrün, 2 R schwarz, 2 R hellgrün, 2 R rost, 10 R dunkelgrün. Dann 1 R dunkelgrün mit MG 6V2, 9 R dunkelgrün mit MG 5, dann 2 R rost, 2 R hellgrün, 2 R schwarz, 4 R dunkelgrün. 1. Borde rechts aussen erst 9 mal 1 M jede 2. R aufnehmen, dann 9 mal jede 2.R wieder abnehmen. 2. Borde gegengleich. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Halsbördchen: Reihen und Farbwechsel wie oben.
 Mit fremdem Garn beginnen. 98 M anschlagen, beidseitig aussen auf- und abnehmen wie Borden.
Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schulternähte schliessen. Hals- und Mittelborden an den Ecken aneinandernähen, dann erst aussen M um M mit Hinterstich an die Kanten nähen, innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen.

2663 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Pullover mit 3-Farbenjacquard


Grösse : ca. 12 Jahre, Körpergrösse 152 cm
 Material : 230 gr Mohair, davon 60 gr rot, 60 gr weiss und 110 gr marine
 Maschengrösse : Glatt = 7, 2:2 = 4
 Strickprobe : Glatt und Einbettjacquard 100 M = 41 cm
 100 R (RZ 400) = 37 cm
 Muster : Bündchen, Borden und Kragen 2:2, Glatt, Einbettjacquard mit Lochkarte 92 PASSAP deco.

Schema
 Schwarze Abstreifer, Selektorscheibe auf 2




Material : Laufmeter per 100 gr 400 m


Fig. I :
 A = über die Breite von 98 Nd in 2:2, mit marine Schlauchanschlag. Dann gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, uni marine Glatt gerade weiterstr. C = gemäss Schema und Lochkarte 92 PASSAP deco Jacquard str., 2 R marine, 2 R rot und 2 R weiss, wiederholen, RZ 60 str. D = Glatt gerade mit marine str. E = Jacquardmuster, beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. F = Glatt gerade uni marine str. G = beidseitig Schulterschrägung, abk.



131



130




67

2551 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material: Laufmeter per 100 gr 330 m

6/30



Trägeroberteil

Grösse : Oberweite 88 (102) cm
 150 (160) gr Kunstfaser
 Material :
 Maschengrösse : Glatt = 4 1/2, 1:1 = 2 1/2
 Strickprobe : 100 M = 29 cm, 100 R = 20 cm
 Muster : Glatt und 1:1

Fig. I + II: zwei gleiche Teile str.
 A = mit 172 (178) Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann M für Glatt nach vorn Übertragen, Glatt gerade str.
 B = beidseitig 14 M abketten, dann M für 1:1 umhängen, gerade str., abketten.
 Träger: zwei gleiche Teile str.
 Mit 24 Nd in 1:1 140 R str., abketten
 Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen, Träger anbringen.

Fig. II :
 A + B + C + D + E gleich str. wie Fig. I. F = Glatt gerade str. G = Arbeit teilen, mittlere 20 M abketten, dann linke Seite M auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Ausschnitt. H = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2.Schulter : M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = über die Breite von 50 Nd in 2:2, mit marine Schlauchanschlag. B = M für Glatt nach vorn umhängen, beidseitig aufn., mit marine Glatt weiterstr. C = Jacquard RZ 60 str., beidseitig aufn. D = uni marine Glatt str., beidseitig aufn. E = Jacquard str. F = Jacquard str., beidseitig Armkugelabn. G = uni marine Glatt weiterstr., abketten.

Kragen :
 Ueber die Breite von 98 Nd in 2:2, mit marine Schlauchanschlag, dann gerade 50 R str. M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Kragen mit Matratzenstich schliessen, dann M um M mit Hinterstich um Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermel einsetzen.

2640 PASSAP-DUOMATIC 80/S



Strandkleidchen

Grösse : ca. 6 Jahre, Körpergrösse 116 cm
(ca. 4 Jahre, Körpergrösse 104 cm)
Material : 300 gr Kunstfaser, davon 50 gr orange und 250 gr genoppt
Maschengrösse : Glatt 6 1/4, Glatt Rund 5 3/4
Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R = 26 cm
Muster : Glatt, Glatt Rund.

Material : Laufmeter per 100 gr 250 m




Fig. I :

A = mit orange beginnen, auf jedem Bett 132 M (124 M) anschlagen, dann Glatt Rund RZ 11 gerade str., dann Schloss vorn und hinten N, MG hinten 3/4 grösser, 1 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, mit genopptem Material weiterstr., beidseitig abn. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. D = mittlere 28 M (20 M) abketten, dann Arbeit teilen, linke Seite auf Dekkerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade str., links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich str.

Fig. II :

Abschnitt A + B gleich wie Fig. I, jedoch 4 R mehr str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. D = mittlere 28 M (20 M) abketten, Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich str.

Halsbördchen :

Glatt Rund, mit orange, auf jedem Bett 70 M (54 M) anschlagen, RZ 12 str., einige R mit fremdem Garn, abw. Armlochbördchen : zwei gleiche Teile. Gleich wie Halsbördchen str., jedoch nur auf jedem Bett 45 M (37 M) anschlagen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern und Seitennähte schliessen. Halsbördchen und Armlochbördchen aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

2599 PASSAP-DUOMATIC

80/S



Träger-Oberteil

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
Material : 150 (180) gr Kunstseide
Maschengrösse : 5 3/4
Strickprobe : 100 M = 30 cm, 100 R = 27 cm
Muster : Glatt

Fig. I :

A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt, gerade str. B = Säumchen, Glatt. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. II :


A = wie Fig. I. B = Beidseitig jede R abnehmen mit 2er-Decker. C = Säumchen, Glatt. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Träger :

Glatt, rund, mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 8 M anschlagen. Zweimal RZ 240 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen. Säumchen M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen. Am Anfang das fremde Garn entfernen und lose M von Hand abhäkeln. Für Träger Anfang und Ende mit Maschenstich ausarbeiten, dabei das fremde Garn entfernen. Träger nach Mass annähen.

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m




7/30

2603 PASSAP-DUOMATIC 80


Gestreiftes Deux-pièces

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
 Material : 1025 (1125) gr Mohair mit Acryl, davon 550 (575) gr caramel, 475 (550) gr weiss, 1 Haken, 1 Stück elastisches Taillenband.
 Maschengrösse : Muster hinten 5 3/4, vorn 3 1/4. Glatt 5 3/4.
 Strickprobe : Muster 100 M hinten=38 cm, 100 R = 21,5 cm
 Muster : Streifenmuster gemäss Schema.





Schema für zweifarbiges Streifenmuster
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer






N
 BX ←
 2 R weiss
 2 R caramel
 wiederholen



Material : Laufmeter per 100 gr 400 m



2655 PASSAP-DUOMATIC 80/S



Kleid mit AX Kragen und Bündchen

Grösse : Oberweite bis 90 cm
 Material : 480 gr Kunstfaser
 1 Schnalle
 Maschengrösse : Glatt = 6V2, Muster hinten 6V2
 vorn 4V2
 Strickprobe : Glatt 100 M = 33,5 cm
 100 R = 27 cm
 Muster : Glatt, Kragen und Bündchen
 AX Muster gemäss Schema




Fig. I :
 A = Glatt Rund, MG 5, vorn und hinten je 180 Nd in Arbeit, gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, 30 R str., dann beidseitig mit 20er Decker abn. C = beidseitig aufn. D = beidseitig Armlochabn., dann gerade str. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten.
 Fig. II :
 Abschnitt A + B + C wie Fig. I. D = beidseitig Armlochabn., dann gerade str. E = Arbeit teilen, linke Seite M auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. F = rechts Schulterschrägung, links gerade str.
 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt E + F gegengleich str.
 Fig. III :
 A = Mit 70 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann umhängen gemäss Schema, im Muster 60 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, beidseitig aufn. C = Armkugelabn., abketten.
 Kragen :
 Mit 140 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann M umhängen gemäss Schema, im Muster 100 R str., abk.
 Gürtel :
 Glatt Rund, auf jedem Bett 22 Nd in Arbeit, ca. 90 cm gerade str., dann mit 2er Decker jede RZ 2 beidseitig je vorn und hinten 1 M abn., Faden durch die letzte M ziehen.
 Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schulter-, Aermel- und Seitennähte schliessen. Kragen zum Kreis schliessen, dann mit Hinterstich an Ausschnitt nähen. Aermel einsetzen, Schnalle an Gürtel anbringen.


Material : Laufmeter per 100 gr 450 m

2550 PASSAP-DUOMATIC 80/S

10/30

! Rock mit Rippen

Grösse : Hüftweite 86-104 cm
 Material : 370 gr Kunstfaser,
 1 Gummiband
 Maschengrösse : Rippen = 5, 1:1 = 2V2
 Strickprobe : Rippen : 100 M = 38 cm
 100 R = 19,5 cm
 1:1 : 100 M = 13 cm
 100 R = 27 cm
 Muster : Rippen gemäss Schema
 Modell Nr. 2549, 1:1.



2548 PASSAP-DUOMATIC 80


Jacke Material : Laufmeter per 100 gr 600 m
Grösse : 88 - 102 cm Oberweite
Material : 480 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 230 gr weiss und 250 gr hellgrün, 1 teilbarer Reissverschluss
Maschengrösse : Aermel = 5 1/4, Vorderteil und Rücken = 5 Bündchen + Borde = vorn 4 1/4, hinten 5 1/2
Strickprobe : Aermel : 100 M = 43,5 cm, 100 R = 14,5 cm Vorderteil und Rücken : 100 M = 52 cm, 100 R = 12 cm
Muster : Aermel = AX Muster gemäss Schema 1, Vorderteil und Rücken AX Muster gemäss Schema 2, Halsbördchen Glatt Rund, Bündchen gemäss Schema 3

Fig. I :
 A = auf jedem Bett, vorn und hinten, 115 Nd in Arbeit, mit grün, Schlauchanschlag für R/R, M umhängen gemäss Schema 2, im Muster gerade str. B = beidseitig 14 M abketten, gerade str. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :
 A = auf jedem Bett, vorn und hinten, je 58 Nd in Arbeit, mit grün, Schlauchanschlag für R/R, dann M umhängen gemäss Schema 2, im Muster gerade str. B = rechts 15 M abketten, dann gerade str. C = links 9 M abketten, dann abn. für Halsausschnitt, rechts gerade str. D = Schulterschrägung. 2. Teil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 Mit 92 Nd in 1:1, Schlauchanschlag mit grün, dann M nach vorn übertragen, Stösser gemäss Schema 1 einteilen, im Muster gerade str. Dann Schloss vorne N, 2R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Bündchen : zwei gleiche Teile str.
 Mit je 55 Nd vorn und hinten mit grün Schlauchanschlag für R/R, dann gemäss



2550

Fig. VII + VIII : 3 gleiche Teile str.
 A = mit 152 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann M umhängen gemäss Schema, gerade str. B = M für 1:1 umhängen, gerade str. C = Schloss hinten GX, vorn N, Glatt 8R str., dann Schloss vorne GX und hinten N, Glatt 8 R str., dann Schloss vorne und hinten N, MG 7 1/2, 1 R str., abk.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen, Seitennähte schliessen, Gummiband einziehen.


Schema 3 56 R str., dann Schloss vorn und hinten CX, MG 5 1/2, RZ 8 Glatt Rund str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Borde :
 Ueber die ganze Breite des Apparates, str. wie Bündchen.


Halsbördchen :
 Mit je 120 Nd, vorn und hinten, MG 5, Rund RZ 12 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Aermel von Punkt bis Pfeil mit Hinterstich an Armlochkante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Bündchen und Borde mit Hinterstich an Aermel und untere Kante nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Halsbördchen um den Halsausschnitt mit Hinterstich nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Aermel und Seitennähte schliessen. Reissverschluss anbringen.


Schema Nr.1
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schema Nr.2
 Kurbel oben, schwarz Abstreifer



Schema 3
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2549 PASSAP-DUOMATIC 80/S

! Offene Weste

Material: Laufmeter per 100 gr 330 m

Grösse: Oberweite 88-102 cm
Material: 360 gr Kunstfaser
Maschengrösse: Rippen 5, lange Masche = 4
Strickprobe: Rippen: 100 M = 38 cm, 100 R = 19,5 cm
 Lange Masche: 100 M = 16 cm, 100 R = 16 cm

Muster: Rippen gemäss Schema, Koller lange Masche

Schema:

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Fig. I:

Mit 179 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann umhängen gemäss Schema (ergibt 191 M), Rippen gerade str., abketten.

Fig. II: zwei gleiche Teile str.

Mit 100 Nd in 1:1 Schlauchanschlag, dann umhängen gemäss Schema, Rippen gerade str., abketten.




Fig. IV: mit fremdem Garn beginnen und enden

A = mit je 124 Nd auf jedem Bett, Glatt rund, RZ 8 str. B = Schloss vorn CX hinten N, gerade str. C = mittlere 88 M abketten, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite gerade str. D = Glatt rund RZ 8 str., abwerfen.

2. Teil: M wieder an Apparat hängen, Abschnitt C + D wiederholen.

Konfektionieren:
 Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Abschnitt A von Fig. IV erst aussen M um M mit Hinterstich an Rückenteil nähen (Rücken einhalten), innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Abschnitt D von Fig. IV erst aussen M um M mit Hinterstich an Vorderteil nähen (Vorderteil Falten legen gemäss Foto), innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Vordere Kante 1 cm gegen innen säumen. Seitennähte schliessen von Pfeil bis Punkt.

12/30

2643 PASSAP-DUOMATIC 80/S

! Babyensemble

Material: Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse: ca. 6 bis 8 Monate
Material: 100 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 30 gr hellgelb und 70 gr weiss, 2 Druckknöpfe und 1 m Seidenbändchen

Maschengrösse: Glatt = 6V4, 2:2 vorn und hinten = 3

Strickprobe: 100 M = 34 cm, 100 R = 27 cm

Muster: Glatt, Bündchen und Bördchen 2:2

Fig. I + II + IX: vier gleiche Teile str., zwei davon für Oberteil, zwei für Höschen.

A = über die Breite von 76 Nd, in 2:2, mit gelb, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, mit weiss Glatt gerade weiterstr. C = M wieder für 2:2 umhängen, mit gelb gerade weiterstr. Abketten.

Fig. III: zwei gleiche Teile str.

A = über die Breite von 54 Nd, in 2:2, mit gelb, Schlauchanschlag, dann gerade weiterstr. B = M für Glatt nach vorn umhängen, mit weiss, Glatt gerade weiterstr., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. X:

A = mit weiss 3 M anschlagen, Glatt str., beidseitig aufnehmen.

Fig. I + II + IX






Fig. X




2613 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Deuxpièces mit geschlungenem Vorderteil

Grösse : Oberweite 84 bis 92 cm
 Material : 380 gr feines Mohair, 1 Stück Gummiband
 Maschengrösse : vorne 6¼, hinten 5
 Strickprobe : 100 M (effektive) = 54 cm, 100 R = 23 cm
 Muster : Rippen gemäss Schema 1


Schema 1, Rippen

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schema 2, Anschlag

Kurbel unten, orange Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 500 m





Fig. I :

A = Schlauchanschlag gemäss Schema 2 : 1 R N/N mit MG 3, 2 R CX/CX mit MG 4½, mit x bezeichnete Nd nach vorn umhängen, Versatz 1 Nd nach rechts, MG hinten 5, vorne 6¼, 1 R N/N. Im Muster gerade str. B = beidseitig für die Ärmel 26 M neu anschlagen, gerade str. C = beidseitig Schulterschrägung, locker abketten.

Fig. II : erstes Vorderteil : Beginn an der Schulternaht.

A = mit fremdem Garn beginnen. Im Muster gerade str. B = rechts gerade, links abn. C = rechts gerade, links aussen aufnehmen und zwar fallweise vorne und hinten gemäss Muster. D = rechts gerade, links abnehmen, abketten.

Zweites Vorderteil : gegengleich str.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Die Vorderteile M um M mit Hinterstich, Punkt auf Punkt und Pfeil auf Pfeil, von innen an den Rücken nähen, dabei das fremde Garn lösen und Rücken einhalten. Seiten- und Ärmelnähte schliessen, dabei Kanten der Vorderteile dehnen.

Fig. VII + VIII : Rock, in einem Stück gestrickt. Beginn an der Seitennaht. Mit fremdem Garn beginnen, im Muster gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Tailenbördchen : Glatt Rund. Mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 8 M anschlagen, einen Schlauch von gewünschter Länge str. (Tailenweite + ca. 10 cm), einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Rockteil nach Mass aufstecken und dämpfen. Anfang und Ende mit Maschenstich aneinandernähen, dabei das fremde Garn lösen. Am Tailenbördchen das Gummiband einziehen, und Bördchen mit der grünen Hilfsnadel an die obere Rockkante häkeln, dabei den Rock einhalten.

Fig. VII + VIII



2643

B = beidseitig abn., letzte 3 M abketten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Fig. I + II für Oberteil an oberer Kante das gelbe 2:2 Bördchen übereinanderlegen, dann Ärmel von Punkt bis Pfeil M um M mit Hinterstich an Rücken und Vorderteil nähen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennähte schliessen. Auf den Schultern je rechts und links einen Druckknopf anbringen. Hosen, von oberer Kante bis zum * mit Matratzenstich schliessen, dann von * bis o Zwickel einsetzen (beachten, dass der längere Zwickel hinten ist). Die beiden Bündchen (Abschnitt A) schliessen. An oberer Kante mit einer Nadel das Seidenbändchen durchziehen.

2637 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Gestreiftes Rippen-Kleid

Material : Laufmeter per 100 gr 180 m

Grösse : Oberweite 94 cm

Material : 800 gr Acryl mit Wolle, davon 440 gr Petrol,
220 gr türkis und 140 gr hell-türkis

Maschengrösse : Rippen = 7, Kragen und Taschen = 5 V2, Bördchen = 4 V2

Strickprobe : 50 M = 30,5 cm, 100 R = 32 cm (in die Breite gedämpft)

Muster : Saum und Aermelbündchen gemäss Schema 1, Kleid gemäss Schema 2, Taschen und Kragen 1:1.





Fig. I :

A = petrol, mit 89 Nd gemäss Schema 1, Schlauchanschlag, dann 8 R str. B = M für Rippen gemäss Schema 2 umhängen, mit türkis 4 R str., dann mit hell-türkis 2 R str., nun im Farbwechsel gemäss Farbtabelle bis zur 160.R gerade str., dann beidseitig abn. C = im Farbwechsel gerade weiterstr. D = beidseitig abn. für Armloch, gerade weiterstr. E = mittlere 15 M abketten, Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts Schulterschrägung, links abn. für Halsausschnitt. 2. Teil : M wieder an Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. II :

Abschnitt A+B+C gleich wie Fig. I. D = beidseitig abn. für Armloch. E = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. F = rechts Schulterschrägung, links noch 1 M abn., dann gerade str. 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt E+F gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = petrol, mit 41 Nd gemäss Schema 1, Schlauchanschlag, dann 18 R gerade str. B = M für Rippen gemäss Schema 2 umhängen, mit türkis 4 R str., dann mit hell-türkis 2 R str., nun im Farbwechsel weiterstr., beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabn., abketten.


Kragen :

Mit petrol, 140 Nd in 1:1 Teilung, 34 R gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taschen : 2 gegengleiche Teile str.

Mit 49 Nd in 1:1, Schlauchanschlag mit petrol, 50 R str., dann rechts 23 mal 2 M abn., bis 3 M am Apparat bleiben, dann abketten.

Fig. III



Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig indie Breite dämpfen. Aermel-, Schulter- und Seitennähte schliessen. Kragen M um M mit Hinterstich gemäss Foto um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Taschen anbringen.


Farbwechseltabelle :

6 R petrol
4 R türkis
2 R hell-türkis

wiederholen


Schema 1

Kurbel oben, orange Abstreifer



Schema 2

Kurbel oben, orange Abstreifer



14/30

2639 PASSAP-DUOMATIC 80

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

3-Farbiges Karokleid

Grösse : 88 bis 96 cm Oberweite
Material : 730 gr synthetisches Garn, davon
 260 gr marine, 260 gr lila, 210 gr türkis
Maschengrösse : Jacquard vorn und hinten = 4
 Rippen = 6½2
Strickprobe : 100 M = 20 cm, 100 R (RZ 200) = 20 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema mit Lochkarte
 20 PASSAP deco, Rippen gemäss Schema 2






Fig. I :

A = mit vorn und hinten je 125 Nd lila Schlauchanschlag, dann Jacquard, gerade str. B = beidseitig 30 M abketten, gerade weiterstr. C = beidseitig Schulter-schrägung, abketten.

Fig. II :

A = gleich wie Fig. I. B = Arbeit teilen, linke Seite M auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts 36 M abketten, dann beidseitig gerade str. C = links 24 M abketten, dann links abn. für Halsausschnitt, rechts gerade str. D = links gerade, rechts Schulter-schrägung. II. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt B + C + D gegeneinander wieder str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit vorn und hinten je 50 Nd lila Schlauchanschlag, dann Jacquard, beidseitig aufn. B = mit lila, doppelt verstrickt, Nd gemäss Schema 2 umhängen, dann zuerst vorn und dann hinten, 12 R str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kragen :

Mit vorn und hinten je 100 Nd lila Schlauchanschlag, dann Jacquard, beidseitig 9 mal 2 M abn. jede 20.R, 180 RZ, M gemäss Schema 2 umhängen, mit lila doppelt verstrickt, Schloss vorn und hinten CX, Rund gerade RZ 16 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittblende : zwei gleiche Teile str.

Vorn und hinten je 42 Nd in Arbeit, gemäss Schema 2 mit lila, doppelt verstrickt, Schloss vorn und hinten CX, Rund gerade RZ 12 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Gürtel :

Gemäss Schema 2, auf jedem Bett 8 Nd in Arbeit, mit lila, einfach verstrickt, MG 5, Schloss vorn und hinten CX, RZ 1400 gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ausschnittblende von oberer Kragenkante bis zum Ausschnitt-anfang M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel von Punkt bis Pfeil M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennähte schliessen. Gürtel mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen.


Schema 1

Kurbel unten, orange Abstreifer



Schema 2

Schwarze Abstreifer



Farbwechseltabelle

a = türkis
 b = lila
 c = marine

2641 PASSAP-DUOMATIC 80

Double-face Jacke

Material : Laufmeter per 100 gr 560 m

Grösse : Oberweite 96 (100) cm
Material : 470 gr Alpakawolle, davon 160 gr offwhite und 310 gr hellgrau
Maschengrösse : Muster vorn und hinten = 4 V2, Glatt Rund = 4 V2
Strickprobe : 100 M = 17 cm, 100 R (RZ 200) = 21 cm
Muster : Jacquard reversible gemäss Schema oder mit Lochkarte
 86 PASSAP deco.

Fig. I :
 A = mit hellgrau anfangen, mit 140 (147) M auf jedem Bett geschlossener Anschlag für Rund, dann RZ 12 Glatt Rund gerade str. B = im Muster gemäss Schema und Jacquard gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : zwei Teile str.
 A = mit hellgrau anfangen, je vorn und hinten 70 (74) M anschlagen, dann gleich wie Fig. I. B = gleich wie Fig. I str. C = rechts abn. für Armloch, links ge-

rade str. D = rechts gerade str., links 24 (30) M abketten, dann abn. für Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : gegen-

gleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = mit hellgrau anfangen, je vorn und hinten 70 (74) M anschlagen, dann RZ 12 Glatt Rund str. B = im Muster gemäss Schema und Jacquard str., beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabn., abketten.


Kragen :

Mit hellgrau anfangen, je vorn und hinten 106 (112) M anschlagen, dann RZ 12 Glatt Rund gerade str., nun im Muster RZ 42 gerade weiterstr. Beidseitig je vorn und hinten neu 15 M mit hellgrau anschlagen und RZ 12 Glatt Rund gerade weiterstr., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schulter-, Aermel- und Seitennähte schliessen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel einsetzen.


Schema

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schema Jacquard reversible

2 R offwhite
 2 R hellgrau
 wiederholen



leeres Karo =
 offwhite
 x = hellgrau
 1 Karo = 1 M
 = 2 R = RZ 4

16/30

2649 PASSAP-DUOMATIC 80/S


3-Farbiges Deux-pièces

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m



- Grösse : Oberweite 92 (96) cm
 990 gr Leinen, davon 390 gr violett, 300 gr lila und 300 gr rosa, 1 Gummiband, 1 Schnalle
 Maschengrösse : AX Muster = 5, Lange Masche = 3/2
 Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R = 17,5 cm
 Muster : AX Muster mit Lochkarte 39 PASSAP deco oder gemäss Schema. Linke Seite aussen. Saumborden, Kanten und Gürtel Lange Masche.

Schema

Schwarze Abstreifer



Bei Stricken mit DECO



Farbwechsellabelle

- 2 R violett
- 2 R pink
- 2 R lila
- wiederholen

1 Karo = 1 M = 2 R
 x = 1 Stösser in Ruhestellung

Fig. I :

A = 276 (284) Nd R/R, Schlauchanschlag mit violett, dann Schloss hinten CX, vorn N, 14 R Lange Masche str. B = M nach vorn umhängen, im Muster gemäss Schema und Farbwechsellabelle gerade str. C = beidseitig Armlochabn., dann im Muster gerade weiterstr. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

A = 144 (148) Nd R/R, Schlauchanschlag mit violett, dann Lange Masche. B = links am Apparat vorn und hinten je 6 M auf Deckerkamm nehmen, dann M nach vorn umhängen, im Muster gerade str. C = links gerade, rechts Armlochabn., dann gerade weiterstr. D = links Halsausschnitt, rechts gerade str. E = links gerade, rechts Schulterschrägung. Nun von Abschnitt A, M wieder an den Apparat hängen, mit Langer Masche 292 R str. 2. Vorderteil : gegengleich str.






Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = 136 (144) Nd in R/R, Schlauchanschlag mit violett, dann Lange Masche. B = M nach vorne umhängen, im Muster beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabn., abketten.

Fig. IV : Kragen

A = 240 (250) Nd R/R, Schlauchanschlag mit violett, dann Lange Masche. B = beidseitig 28 M abketten, dann M nach vorn umhängen, im Muster gerade str. C = mittlere 52 (57) M abketten. Rechte Seite auf Deckerkamm nehmen. Linke

Fig. VII + VIII




2638 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kleid aus Boucléegarn

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m

Grösse : Oberweite bis 90 cm
 Material : 800 gr synthetisches Boucléegarn, 1 Gürtel
 Maschengrösse : 5v2
 Strickprobe : 100 M = 38 cm, 100 R = 20 cm
 Muster : Glatt, linke Seite aussen.
 Ärmelbündchen gemäss Schema.



2649

Seite, links 14 M neu anschlagen, dann gerade str., rechts abn. 2.Revers : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt C gegenläufig wiederholen.

Gürtel : 40 Nd R/R, Schlauchanschlag, dann Lange Masche, mit violet ca. 70 (80) cm str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VII + VIII : drei gleiche Teile str. 288 (304) Nd R/R, mit violet, Schlauchanschlag, dann Lange Masche. B = M nach vorn umhängen, im Muster str., beidseitig abn. C = Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und kräftig dämpfen.

Oberteil : Borde in Langer Masche mit Hinterstich an Vorderteil nähen. Schultern, Ärmel und Seitennähte schliessen. Abschnitt A von Kragen aussen um den Halsausschnitt mit Maschenstich annähen. Kragen in der Mitte von Abschnitt B falzen, Kragenkante mit Matratzenstich schliessen. Revers mit Matratzenstich an Vorderteil annähen, inneren Kragenteil gegensäumen. Ärmel einsetzen. Gürtel mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen, Schnalle anbringen. Rock : Nähte mit Matratzenstich schliessen, Taillensaum zur Hälfte nach innen heften und mit der grünen Nadel im Kettelstich M um M an die erste R von Abschnitt B häkeln, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen.





Fig. I : A = mit 179 Nd in 1:1, Schlauchanschlag. Dann M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade 360 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Fremdes Garn dämpfen. B = 120 Nd in Arbeit bringen und Abschnitt A an diese Nd hängen und zwar auf jede 2.N 2.M, dann Glatt gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. D = beidseitig Schulter-schrägung, abketten.

Fig. II : Abschnitt A + B wie Fig. I. C = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. D = mittlere 14 M abketten, Arbeit teilen. Linke Seite auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. E = rechts Schulter-schrägung, links gerade str. 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str. A = gemäss Schema 34 Nd in Arbeit, mit MG 3, 30 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, fehlende Nd dazuschieben. Beidseitig aufnehmen, Glatt str. C = beidseitig Kugelabn., abketten.

Kragen : Glatt Rund, mit fremdem Garn beginnen, je vorn und hinten 65 Nd in Arbeit, RZ 100 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Ärmel, Schultern und Seitennähte schliessen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel einsetzen.



2646 PASSAP-DUOMATIC 80/S+U70

20/30

! Baumwollensemble mit U 70 Material : Laufmeter per 100 gr 420 m

Grösse : Oberweite bis 92 cm
Material : 600 gr Baumwolle, 1 Gummiband
Maschengrösse : hinten 3V2, vorne 5V2 (deco hinten 5V2, vorn 3V2), Glatt 5V2
Strickprobe : Lochmuster : 100 M = 43,5 cm, 100 R = 21,5 cm
 Glatt : 100 M = 33 cm, 100 R (RZ 200) = 23 cm
Muster : Borden und Rock Glatt, Pullover Umhängemuster mit U 70 und Lochkarte 85 PASSAP deco, linke Seite aussen.

Fig. I :
 A = Schlauchanschlag in 1:1, 2 R str., M für Glatt umhängen, im Muster gemäss Schema gerade str. B = beidseitig Armlochabn., im Muster gerade weiterstr. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :
 A = wie Fig. I. B = Arbeit teilen, linke Seite M auf Deckerkämme nehmen (bei deco RZ der Lochkarte notieren). Rechte Seite, rechts Armlochabn., links abn. für Halsausschnitt. C = rechts Schulterschrägung, links gerade str.

2. Teil : M wieder an Apparat hängen, Abschnitt B + C gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = mit fremdem Garn beginnen, 92 M anschlagen, dann im Muster gerade str. B = beidseitig Kugelabn., letzte 20 M abketten. Fremdes Garn kräftig dämpfen, dann M von unterer Aermelkante zurück an Apparat hängen und zwar auf die Breite von 40 Nd, d.h. auf jede Nd 2 M, auf jede 5.Nd 3 M, dann 10 R Glatt

gerade str., 1 R mit MG 3, dann noch 9 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittborde :

Glatt Rund mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 70 Nd in Arbeit, Schloss CX/CX, RZ 2 str., dann links 9 mal jede RZ 2, je hinten und vorn 1 M abn. mit Einerdecker = RZ 20. Dann jede RZ 2 hinten und vorn wieder eine M aufn. wie folgt : 1 M um 1 Nd nach aussen und den Linksmaschenbogen dieser M an die leere Nd hängen = RZ 20. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VII + VIII : zwei gleiche Teile str.





A = mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 122 M anschlagen, halbrund, rechts offen, Glatt gerade RZ 10 str., dann mit 5er Decker beidseitig abn.

B = Halbrund Glatt gerade weiterstr., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : **Oberteil :** Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Ausschnittborde M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermelbördchen nach innen säumen. Aermel einsetzen.

Rock : Teile offen nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte mit Matratzenstich schliessen. Taillensaum zur Hälfte nach innen heften und mit der grünen Nadel im Kettelstich M um M an die erste R von Abschnitt B häkeln, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen, nach Mass säumen und dämpfen.

Fig. VII + VIII



2654 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Pullover zu Modell 2653

Material : Laufmeter per 100 gr 450 m






Grösse : Körpergrösse 164 cm, ca. 14 Jahre
Material : 270 gr Kunstfaser, davon 120 gr marine, 75 gr rot und 75 gr weiss.
Maschengrösse : 1:1 = 3 1/2, Muster = 6 1/2
Strickprobe : 50 M (jede 2.N) = 30,5 cm, 100 R = 16,5 cm
Muster : Bördchen und Bündchen 1:1, Kragen R/R, AX Muster gemäss Schema

Fig. I :
 A = über die Breite von 130 Nd in 1:1, Schlauchanschlag. Dann gerade str. B = M gemäss Schema umhängen, dann im Muster mit Farbwechsel gerade str. C = beidseitig Armlochabn. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :
 A = gleich wie Fig. I. B = M gemäss Schema umhängen, dann im Muster mit Farbwechsel gerade str. C = Arbeit teilen. Linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links abn. für Ausschnitt. D = rechts Armlochabn., links weiter abn. für Ausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade.
2. Teil : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt C+D+E gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile
 A = über die Breite von 80 Nd, 1:1, mit MG 2 1/2, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M gemäss Schema für Muster umhängen, dann mit Farbwechsel, beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabnehmen.

Fig. IV : Kragen
 Mit 130 Nd in R/R, Schlauchanschlag, 30 R str. B = Arbeit teilen : mittlere 30 M abk., linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade str., links abn. **2. Teil :** M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt B gegengleich str.



Farbwechseltabelle
 2 R rot
 2 R weiss
 2 R marine
 wiederholen

2672

Buchstaben von links nach rechts

2672A Jacquardkrawatte mit Kunstseide

Material : 90 gr, davon 50 gr Wolle und 40 gr Kunstseide
Maschengrösse : vorn 4 1/2, hinten 4 Laufmeter per 100 gr 480 m
Muster : Jacquard mit Lochkarte 67 PASSAP deco

Mit 99 Nd in Arbeit, R/R, mit schwarz Schlauchanschlag, 2 R str. Für Jacquard vorn 6, hinten 5 Stösser aus der Riegelschiene nehmen, RZ 4 str., dann beidseitig je vorn und hinten 2 weitere Stösser aus der Riegelschiene nehmen bis alle Nd wieder in Arbeit sind. Vorn und hinten jede RZ 20 beidseitig 1 M abn. bis RZ 312. Dann RZ 320 gerade str., abketten.

Schema siehe Modell 2662, Seite 30

2672B Krawatte mit Henkelmuster blau

Material : 40 gr feineres Mohair mit Acryl Laufmeter per 100 gr 600 m
Maschengrösse : 5 1/2
Muster : 6 R Glatt, 6 R AX ←, Stösser in 1:1, wiederholen.

40 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann M für Glatt nach vorn umhängen, im Muster str., beidseitig 1 M abn. jede 36. R bis zur 360. R. Dann im Muster 258 R gerade weiterstr. Abketten.

2672C Krawatte mit Henkelmuster blau/rot

Material : 40 gr feineres Mohair mit Acryl meliert, davon 20 gr rot und 20 gr blau
Maschengrösse : 5 1/2
Muster : Schloss vorne AX ←, Stösser 1:1

Stricken wie Modell 2672 B, jedoch durchgehend im Muster.

Nummern 2672 D, F, G Seite 34 Nummer 2672 E Seite 35

Konfektionieren : Bördchen, Bündchen und Kragen leicht dämpfen. Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen. Kragen mit Matratzenstich um den Halsausschnitt nähen. Kragenkante mit Matratzenstich ca. 8 cm zunähen.

2647 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Kurzarmjacke

Material : Laufmeter per 100 gr 250 m

Grösse : Oberweite 88 cm
 Material : 440 gr synthetisches Bouclée
 Maschengrösse : Glatt = 6 3/4, 1:1 = 4 1/2
 Strickprobe : 100 M = 37 cm, 100 R = 27 cm
 Muster : Glatt, Bördchen und Säume 1:1




Fig. I :
 A = Schlauchanschlag in 1:1, 8 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, 10 R str., dann beidseitig abn. C = Glatt gerade str. D = beidseitig Armloch-abn. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.
 A = Schlauchanschlag in 1:1, 8 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, 10 R str., dann rechts abn., links gerade str. C = Glatt gerade str. D = links abn. für Ausschnitt, rechts gerade str. E = links weiter abn. für Ausschnitt, rechts Armlochabn. F = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Teil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = Schlauchanschlag in 1:1, 8 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, beidseitig aufn. C = beidseitig Kugelabn., abketten.

Ausschnittborde : zwei gleiche Teile str.
 Mit 150 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann 10 R str., dann M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Ausschnittborde M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel- und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen.



2648 PASSAP-DUOMATIC 80/S

22/30

Fig. II

-178


Material : Laufmeter per 100 gr 420 m



Trägerkleid

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
 Material : 400 gr Baumwolle, davon 360gr lila und 40gr bouclée
 Maschengrösse : Glatt = 5 1/2, 1:1 = 3 1/2
 Strickprobe : 100 M = 33,5 cm, 100 R = 21 cm
 Muster : Glatt, Saumborde und Abschluss 1:1

Schema für Träger Kurbel unten, orange Abstreifer



2645 PASSAP-DUOMATIC 80/S


! Sportpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 280 m

Grösse : Oberweite bis 100 cm
Material : 510 gr dekatierte Kammwolle, davon 100 gr bordeaux und 410 gr hellgrau
Maschengrösse : Glatt 7, 2:2 = 4 3/4
Strickprobe : 100 M = 37 cm, 100 R = 28 cm
Muster : Glatt, Kragen, Bördchen und Bündchen 2:2

Fig. I :
 A = über die Breite von 136 Nd in 2:2, Schlauchanschlag mit grau, gerade str.
 B = M für Glatt nach vorn umhängen, dann Glatt gerade mit bordeaux 54 R str., dann 54 R grau, nochmals 54 R mit bordeaux und 54 R mit grau, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. II :
 Abschnitt A + B bis 162. R gleich wie Fig. I. C = Arbeit teilen, linke Seite M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite mit grau Glatt gerade weiterstr. D = links 7 M abketten, dann Halsausschnitt, rechts gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. 2. Hälfte: M an Apparat zurück, C+D gegengleich str.



2648

Fig. II : Vorderteil

A = 128 (134) Nd in 1:1 Teilung, mit bouclée Schlauchanschlag, 6 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen. Mit lila Schloss BX und Stössern in Arbeit, beidseitig Abstufungen. C = Glatt gerade str. D = beidseitig aussen aufnehmen, Glatt str. E = beidseitig aussen aufn. Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. I : Rücken

Gleich str. wie Fig. II, jedoch ohne Abschnitt B (Abstufungen).

Saumborde : zwei gleiche Teile str. Mit 178 Nd in 1:1, Schlauchanschlag mit bouclée, 6 R str. M für Glatt nach vorn

umhängen, mit lila 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Träger : zwei gleiche Teile str. 9 Nd gemäss Schema in Arbeit, Schloss vorn und hinten N, MG vorn 3, hinten 5, 134 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Saumborde mit Maschenstich an Saumkante nähen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen, Träger anbringen, dann gemäss Foto am Vorderteil in der Mitte von Abschnitt B einen Gummifaden durchziehen.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = über die Breite von 80 Nd in 2:2, Schlauchanschlag mit grau, gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, mit grau weiterstr., beidseitig aufnehmen, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IV : Kragen


A = über die Breite von 140 Nd in 2:2, Schlauchanschlag mit grau, gerade str. B = leere Nd dazuschieben, den Linksmaschenbogen der Nachbarnadel auf die leere Nd hängen, Schloss vorn und hinten CX, RZ 8 str. Einige R mit fremdem Garn, abw. **Kragen und Ausschnittbördchen :** zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn beginnen, 54 M anschlagen mit grau, Glatt 3 R str., dann 1 R mit MG 8, dann nochmals 4 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Schläuchlein :

Mit 5 Nd in Arbeit, zwei Schläuchlein von je ca. 25 cm str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. An den Schultern beidseitig 46 M mit Maschenstich schliessen, mittlere 44 M von Rückenmitte mit Hinterstich abnähen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. An Kragen und Ausschnitt aussen M um M mit Hinterstich das Bördchen annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Eine Oese an beide Kragenzipfel (* im Schnittmuster) nähen. Ärmel von Punkt bis Pfeil M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennähte schliessen. Schläuchlein anbringen.



23/30

2650 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Pullover mit Shawlkragen

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 88 cm
Material : 240 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 80 gr violett und 160 gr lila
Maschengrösse : Glatt = 6V4, 1:1 = 3V4
Strickprobe : 100 M = 34 cm, 100 R = 27 cm
Muster : Glatt, Bündchen, Borde und Kragen 1:1

Fig. I :

A = mit violett, Schlauchanschlag, dann in 1:1 gerade str. B = M für Glatt nach vorn übertragen, dann mit lila, Glatt gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch. D = Arbeit teilen, mittlere 30 M abketten, dann linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts Schulterschrägung, links Halsausschnitt. **2. Schulter :** M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt D gegen gleich str.

Fig. II :

A + B gleich wie Fig. I. C = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts abn. für Armloch, links abn. für Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links gerade str. **2. Seite :** M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt C + D gegen gleich str.




Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit violett Schlauchanschlag, dann in 1:1 gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, mit lila Glatt str., beidseitig aufn. C = Kugelabnehmen.

Kragen :

Mit violett, über die ganze Bettbreite in 1:1 60 R gerade str., M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Schmale Kragenkante mit ein paar Stichen an den Ausschnitt nähen. Aermel und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen.

24/30

2644 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Babystrampelsack

Grösse : bis 6 Monate
Material : 160 gr feineres Mohair mit Acryl, 1 m Seidenbändchen, 2 Druckknöpfe
Maschengrösse : Muster vorn und hinten = 5
 2:2 = 3
Strickprobe : 100 M = 27,5 cm, 100 R = 16 cm
Muster : Doppelbettiges AX Muster gemäss Schema und Lochkarte 16 PASSAP deco, 2:2, lange Masche.

Fig. I + II : zwei Teile str.

A = vorn und hinten je 55 Nd in Arbeit, Schlauchanschlag, dann gemäss Schema und mit PASSAP deco im Muster gerade str. B = M für 2:2 umhängen, 16 R str. C = leere Nd wieder dazuschieben und im Muster gerade weiterstr. D = beidseitig 12 M abk., dann abn. E = mittlere 26 M abk., linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite Schloss vorn N, hinten CX, 84 R str. Abketten. **2.Trägerchen :** M wieder an Apparat hängen, gleich wie das erste str. **II. Teil :** gleich wie das erste str., jedoch ohne Trägerchen.

Konfektionieren : Seitennähte und untere Kante schliessen. Trägerende zu einem Spitz zusammennähen, Druckknöpfe anbringen. Mit einer Nadel Seidenbändchen durchziehen.

2652 PASSAP-DUOMATIC 80

! Weisser Mohairpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 430 m

Grösse : Körpergrösse 164 cm, ca. 14 Jahre
Material : 280 gr Mohair mit Acryl
Maschengrösse : Borde und Bündchen = 3V2, Muster hinten = 6V2
 vorn = 5V2, Kragen = 4V2
Strickprobe : 100 M = 58 cm, 100 R = 19 cm
Muster : Borde und Bündchen 1:1, Kragen Perlfang,
 Muster gemäss Schema.

Fig. I :

A = über die Breite von 72 Nd in 1:1 Teilung, Schlauchanschlag, dann gerade str.
 B = M gemäss Schema umhängen, dann im Muster gerade str. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade weiterstr. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :



Abschnitt A + B gleich wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade im Muster str. D = Arbeit teilen, mittlere 10 M abk., dann linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade str. 2. Schulter : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = über die Breite von 40 Nd in 1:1 Teilung, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M gemäss Schema umhängen, beidseitig aufn., im Muster str. C = beidseitig Kugelabnehmen.


Kragen :

150 Nd in Arbeit in 1:1 Teilung, 4 R str. mit MG 2V2, dann MG vorn und hinten 4V2, Schloss EX/N, 100 R gerade str., abketten.





2644

Fig. I + II




Schema
 Kurbel unten, orange Abstreifer




Konfektionieren : Borde und Bündchen dämpfen. Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen, Kragen schliessen und mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen. Aermel einsetzen.

Schema
 Kurbel oben, schwarze Abstreifer



2653 PASSAP-DUOMATIC 80/S



Mädchen Overall

Material : Laufmeter per 100 gr 450 m

Grösse : Körpergrösse 164 cm, ca. 14 Jahre
Material : 520 gr Kunstfaser, davon 40 marine und 480 gr rot,
1 Reissverschluss

Maschengrösse : 6V2
Strickprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 26,5 cm
Muster : Glatt.

Fig. I : Rückenteil

A = mit 80 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann 4 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade str. B = rechts gerade, links aufn. C = beidseitig abn. D = rechts abn., links gerade. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. 2. Beinteil: Von der Mitte aus nach links am Apparat anschlagen. 80 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann Abschnitt A+B+C+D gegengleich str. Nun das fremde Garn des ersten Hosenteils dämpfen, lösen und M rechts an den Apparat neben das andere Teil hängen. E = beidseitig aufn. F = beidseitig Armlochabn. G = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.

A + B wie Fig. I str. C = beidseitig abn. D = rechts abn., links gerade. E = rechts aufn., links gerade str. F = rechts abn. für Armloch, links abn. für Halsausschnitt. G = rechts Schulterschrägung, links gerade str.

Ausschnittborde : zwei gleiche Teile str., marine

Mit fremdem Garn beginnen, 146 Nd in Arbeit, Glatt gerade 8 R str., dann 1 R mit MG 7V2, nun noch 7 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Armlochborde : zwei gleiche Teile str., marine

Mit fremdem Garn beginnen, 114 Nd in Arbeit, Glatt gerade 8 R str., dann 1 R mit MG 7V2, nun noch 7 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel : Glatt Rund, vorn und hinten je 6 Nd in Arbeit, ein Schläuchlein von ca. 160 cm str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Nähte schliessen. Ausschnittborde M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Armlochborde : M um M mit Hinterstich an Armloch annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Reissverschluss einsetzen.

2656 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Gilet zu Modell 2655

Material : Laufmeter per 100 gr 450 m

Grösse : Oberweite bis 90 cm
Material : 210 gr Kunstfaser
Maschengrösse : vorn 4V2, hinten 6V2, 1:1 MG 3, Bördchen 6
Strickprobe : 100 M = 27 cm, 100 R = 22 cm
Muster : AX Muster gemäss Schema von Modell 2655, Bördchen 1:1, Aermel- und Ausschnittborde Glatt Rund.

Fig. I :

A = mit 140 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, gerade str. B = M gemäss Schema umhängen, im Muster gerade str. C = beidseitig 3 M neu anschlagen, dann gerade str., abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.

A = mit 80 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, gerade str. B = M gemäss Schema umhängen, im Muster gerade str. C = rechts gerade, links Ausschnitt. D = rechts 3 M neu anschlagen, links weiter für Ausschnitt abn., abketten.

Ausschnittborde : zwei gleiche Teile str.

Ueber die ganz Apparatebreite, Glatt Rund, RZ 36 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


2651 PASSAP-DUOMATIC 80

Kinderweste

Material : Laufmeter per 100 gr 370 m

Grösse : Körpergrösse 104 cm, ca. 4 Jahre
Material : 280 gr Wolle, davon 240 gr offwhite, 40 gr grün, 1 teilbarer Reissverschluss
Maschengrösse : Muster = 6, 2:2 = 4½
Strickprobe : 100 M = 22 cm, 100 R = 10 cm
Muster : 2:2, Muster gemäss Schema 1, Taschen und Kragen AX Muster gemäss Schema 2.

Schema 1
Kurbel unten, orange Abstreifer



Schema 2
Kurbel unten, orange Abstreifer







Fig. I :
A = über die Breite von 70 Nd, 2:2, Schlauchanschlag mit offwhite, 8 R str., dann 2 R grün, dann offwhite weiterstr. B = leere Nd dazuschieben, im Muster gemäss Schema 1 gerade str. C = beidseitig 8 M abk., dann im Muster gerade weiterstr. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.
A = über die Breite von 35 Nd, 2:2, mit offwhite Schlauchanschlag, dann 8 R str., 2 R grün, dann offwhite weiterstr. B = leere Nd dazuschieben, im Muster gemäss Schema 1 gerade str. C = rechts 8 M abk., dann beidseitig gerade str. D = rechts gerade str., links Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
A = über die Breite von 42 Nd, 2:2, mit offwhite Schlauchanschlag, dann 8 R str., 2 R grün, dann offwhite weiterstr. B = leere Nd dazuschieben, im Muster gemäss Schema 1, beidseitig aufn. C = M für 2:2 umhängen, dann 8 R offwhite str., 2 R grün, 10 R offwhite, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.



Kragen :
Vorn und hinten je 66 Nd in Arbeit, mit grün Schlauchanschlag, MG 5½, im Muster gemäss Schema 2 4 R grün str. Offwhite 26 R im Muster gerade str. Nun Glatt Rund, MG 6, RZ 8 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taschen : zwei gleiche Teile str.
Ueber die Breite von 20 Nd, 2:2, mit offwhite, Schlauchanschlag. 4 R str. Dann grün 2 R str., offwhite 4 R weiterstr., nun leere Nd in Arbeit, im Muster gemäss Schema 2, 40 R str., abketten.

Konfektionieren : Schultern schliessen, Aermel von Punkt bis Pfeil M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen, Taschen gemäss Foto anbringen. Vorderkante umhäkeln, Reissverschluss anbringen.

Fig. I





Fig. II



Aermelborde : 2 gleiche Teile
Mit vorn und hinten je 130 Nd in Arbeit, Glatt Rund, RZ 36 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.
Konfektionieren : Schultern und Seitennähte schliessen. Ausschnittborde aussen M um M

M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermelborde aussen um das Armloch M um M mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

2659 PASSAP-DUOMATIC 80

Herren Sportpullover


Material : Laufmeter per 100 gr 560 m

Grösse : Oberweite bis 104 cm
 Material : 480 gr Alpacawolle, davon 290 gr grau und 190 gr offwhite, 1 Reissverschluss
 Maschengrösse : vorn und hinten 4 3/4
 Strickprobe : 100 M = 19 cm, 100 R (RZ 200) = 23 cm
 Muster : Jacquard gemäss Schema oder mit Lochkarte 43 PASSAP deco

Fig. III : zwei Teile str.

A = mit grau, Schlauchanschlag in der Mitte des Nadelbettes, dann Jacquard gemäss Schema, beidseitig aufn. (Mitte des Kartenlesers zwischen der 13. und 14. Nd rechts am Apparat. Intermittierstecker 3 Nd vor Beginn des Gestricks 7 und 30 Nd vom rechten Rand des Gestricks entfernt anbringen). B = Jacquard gerade weiterstr. C = von der Mitte des Nadelbettes aus, rechts 32 M abketten, dann Arbeit teilen, restliche 80 M rechts am Apparat auf Deckerkämme nehmen, Stösser in die Riegelschiene.

Fig. III



Schema
Kurbel unten, orange Abstreifer






Fig. I + II



Jacquardstich



leeres Karo = grau
 x = offwhite
 1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

(Wenn Sie mit Deco arbeiten,
 zum Intermittieren S. 20
 der Bedienungsanleitung beachten)

Linke Seite, links gerade, rechts abn. für Halsausschnitt, dann gerade weiterstr. Mit fremdem Garn auf dem vorderen Bett einige R Glatt str., Schloss vorn N, hinten GX. Dann auf dem hinteren Bett einige R mit fremdem Garn str., Schloss vorn GX, hinten N, abwerfen. D = rechte Seite M wieder an den Apparat hängen, links Halsausschnitt, rechts gerade str. Abketten. 2. Teil : gegengleich str. (Mitte des Kartenlesers zwischen 4. und 5. Nd rechts am Apparat. Intermittierstecker wie oben, aber von links aus zählen).

Fig. I + II :

A = über die Breite von 116 Nd, mit grau, Versatzanschlag in der Mitte des Nadelbettes. B = Mitte des Kartenlesers zwischen 54. und 55. Nd rechts am Apparat. (Intermittierstecker rechts vom rechten Rand des Gestricks und nach der 24. Nd in Arbeit anbringen). Rechts am Rand vorn und hinten je 24 Stösser aus der Riegelschiene nehmen, RZ 4 str. Mit Abstufungen weiterfahren, indem jeweils 26 Stösser vorn und hinten aus der Riegelschiene genommen werden. C = im Muster Jacquard gerade weiterstr. Bei RZ 208 rechts am Apparat 48 M abk. und gleich wieder anschlagen. Abschnitt C + B + A in dieser Reihenfolge wiederholen. 2. Teil : gleich wie das erste str., jedoch ohne bei Abschnitt C 48 M abzuketten.

Kragen :

Je vorn und hinten 120 Nd in Arbeit, mit grau Schlauchanschlag, dann im Jacquardstich RZ 60 gerade str., M für Glatt nach vorn umhängen, mit MG 5 1/2 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittborde : zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn beginnen, 50 M anschlagen, mit grau, MG 5 1/2, 4 R Glatt str., dann 1 R mit MG 7 und noch 3 R mit MG 5 1/2, einige R mit fremdem Garn, abw.

Schläuchlein :

Mit vorn 3 und hinten 2 Nd in Arbeit, grau ein Schläuchlein von ca. 1 m str. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Aermel Pfeil auf Pfeil zuerst auf der rechten, dann auf der linken Seite, mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Rücken Punkt auf Punkt mit Matratzenstich an Aermel nähen. Vorderteil Kreis auf Kreis mit Matratzenstich annähen. Ausschnittborde M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, dann Kragen zur Hälfte nach innen legen und ansäumen. Aermel und Seitennähte schliessen. Schläuchlein durch den Kragen ziehen. Reissverschluss anbringen.

2662 PASSAP-DUOMATIC 80

Mädchen Jacke Dieses Modell kann mit PASSAP forma gestrickt werden.
Grösse : ca. 10 Jahre, Körpergrösse 140 cm
Material : 320 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 80 gr rot, 160 gr weiss und 80 gr marine, 5 Knöpfe.
Maschengrösse : Bündchen und Ausschnittborde = $3\frac{1}{2}$, Jacquard = $4\frac{1}{2}$
Strickprobe : 100 M = 19,5 cm, 100 R (RZ 200) = 21,5 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema oder mit Lochkarte 41 PASSAP deco, Bündchen und Ausschnittborde 2:2

Fig. I :
 A = über die Breite von 204 Nd in 2:2, mit rot Schlauchanschlag. Dann gerade str.
 B = alle Nd in Arbeitsstellung, die Linksmaschenbögen von hinten an die leeren Nd von vorn hängen, dann gemäss Schema 2 R weiss und 2 R marine str. ohne Muster. RZ 30 gerade str. Nun RZ 184 im Muster str., dann ohne Muster jedoch mit Farbwechsel weiterstr. C = beidseitig Armlochabn. D = Arbeitteilen, mittlere 32 M abketten, dann linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts Schulterschrägung, links Halsausschnitt. 2. Schulter : M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.

Fig. II : zwei Teile str.
 A = über die Breite von 94 Nd in 2:2 mit rot Schlauchanschlag. Dann gerade str.
 B = alle Nd in Arbeitsstellung, die Linksmaschenbögen von hinten an die leeren Nd von vorn hängen, dann gemäss Schema 2 R weiss und 2 R marine str. ohne Muster. RZ 30 gerade str. Nun RZ 184 im Muster str., dann ohne Muster jedoch im Farbwechsel weiterstr. C = rechts abn. für Armloch, links Halsausschnitt. D = rechts Schulterschrägung, links weiter abn. für Halsausschnitt. 2. Teil : gegengleich str.






Fig. III : zwei gleiche Teile str.


A = über die Breite von 112 Nd in 2:2 mit rot Schlauchanschlag. Dann gerade str.
 B = alle Nd in Arbeitsstellung, die Linksmaschenbögen von hinten an die leeren Nd von vorn hängen, dann gemäss Schema 2 R weiss und 2 R marine str., beidseitig aufn. C = Armkugelabn.

Ausschnittborde : zwei Teile str.
 Ueber die Breite von 122 Nd in 2:2, mit rot Schlauchanschlag. Dann 8 R gerade str., dann links am Apparat 4 M liegen lassen, nun mit fremdem Garn von Hand 4 M abstricken, dann 16 M liegen lassen und nochmals von Hand mit fremdem Garn 4 M abstricken und so weiter bis 5 Knopflöcher mit fremdem Garn abge-

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Schema

Kurbel unten, orange Abstreifer




BX ← →
 BX ← ←

Jacquardmuster

leeres Karo = weiss

x = marine

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4



30/30

2661 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Jacke ohne Verschluss

Dieses Modell kann mit PASSAP forma gestrickt werden.




Grösse : Oberweite 96 cm
 Material : 610 gr synthetisches Garn
 Maschengrösse : Muster vorn und hinten = 2 3/4, Glatt = 5v2
 Strickprobe : 100 M = 25 cm, 100 R = 12 cm
 Muster : AX Muster mit Lochkarte 87 PASSAP deco, Borden Glatt.

Schema

Kurbel unten, blaue Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 600 m



2662

strickt sind. Dann gerade str. bis 14. R. Alle Nd in Arbeitsstellung, den Linksmaschenbogen von hinten auf die leere Nd vorn hängen, Schloss vorn N, hinten GX, MG 5, 4 R Glatt gerade str., nun Schloss vorn GX, hinten N, 4 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. 2. Teil : wie ersten Teil str. jedoch ohne Knopflöcher.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern schliessen. Ausschnittborde mit Matratzenstich schliessen. Borde M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Knopflöcher ausarbeiten. Aermel und Seitennähte schliessen, Aermel einsetzen. Knöpfe anbringen.

Fig. I :

A = mit 192 Nd Schlauchanschlag, dann im Muster gemäss Schema, gerade str. B = beidseitig abketten, dann gerade weiterstr. C = Arbeit teilen, mittlere 40 M abk., dann linke Seite M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt, abk. 2. Schulter : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt C gegengleich str.

Fig. II : zwei Teile str.

A = mit 96 Nd Schlauchanschlag, dann im Muster gemäss Schema, gerade str. B = rechts am Apparat 16 M liegen lassen, dann 60 M abk. und wieder neu anschlagen, beidseitig gerade str. C = rechts abk., dann beidseitig gerade str., abketten. 2. Teil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit 160 Nd Schlauchanschlag, dann im Muster gerade str. B = beidseitig abk., dann abketten.

Kragen : mit doppelter Wolle

Vorn und hinten je 90 Nd in Arbeit, mit MG 5v2, Glatt Rund, RZ 30 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kantenblende : mit doppelter Wolle, zwei gleiche Teile str.

Vorn und hinten je 158 Nd in Arbeit, Glatt Rund, RZ 30 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Tasche : zwei gleiche Teile str.

Vorn und hinten je 36 Nd in Arbeit, Glatt Rund, RZ 120 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taschenblende : zwei gleiche Teile str.

Vorn und hinten je 36 Nd in Arbeit, Glatt Rund, RZ 30 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Schultern schliessen, Kragen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

Kantenblende aussen M um M mit Hinterstich an Kante nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Tasche M um M mit Hinterstich an Schlitz nähen, dabei das fremde Garn lösen, aussen die Taschenblende M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

Aermel und Seitennähte schliessen. Aermel einsetzen.

2664 PASSAP-DUOMATIC 80/S




Ueberziehpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 430 m

Grösse : Oberweite 84 cm
Material : 280 gr synthetisches Garn, davon 100 gr altrosa, 100 gr cyclame und 80 gr weiss
Maschengrösse : 5
Strickprobe : 100 M = 33,5 cm, 100 R = 17 cm
Muster : Versatzmuster gemäss Schema

Schema

Kurbel oben, blaue Abstreifer



2 R str.
 Kurbel 2 ganze Umdrehungen nach links
 2 R str.
 Kurbel 2 ganze Umdrehungen nach rechts
 wiederholen

Fig. I :

A = mit 120 Nd in 1:1, mit cyclame, Schlauchanschlag, 6 R str. B = im Muster gemäss Schema gerade str. C = mit altrosa gerade weiterstr. D = mit weiss, beidseitig abn. für Armloch, dann gerade weiterstr. E = beidseitig Schulter-schrägung, abketten.

Fig. II :

A = mit 128 Nd in 1:1, mit cyclame, Schlauchanschlag, 6 R str. B = im Muster gemäss Schema gerade weiterstr. C = mit altrosa weiterstr. D = mit weiss, beidseitig Armlochabn. E = Arbeit teilen, mittlere 16 M abketten, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. F = rechts Schulter-schrägung, links gerade str. **2.Schulter** : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt E + F gegengleich nochmals str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.




A = mit 120 Nd in 1:1, mit altrosa, Schlauchanschlag, 4 R str. B = im Muster gemäss Schema gerade weiterstr., abketten.

Gürtel :

Mit vorn und hinten je 3 Nd ein Schläuchlein str. von ca. 140 cm.

Konfektionieren : Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen. Aermel einsetzen. Um den Halsausschnitt einen Feston häkeln, Gürtel durchziehen.

32/30




2666 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Hose

Grösse : Hüftweite 94 cm
Material : 470 gr
Maschengrösse : 5V2
Strickprobe : 100 M = 29 cm
 100 R = 15,5 cm
Muster : Muster gemäss Schema und 1:1.

Schema

Schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 470 m

Fig. IX : Rückenteil zweimal str.

A = mit 90 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, 6 R str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, dann im Muster gemäss Schema, gerade str. C = links gerade, rechts aufn. D = links gerade, rechts die M, die in Klammern angegeben sind, abn. E = links abn., rechts gerade str. F = M umhängen für 1:1, mit MG 2V2 30 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IX : Vorderteil, zweimal str.

Wie Rückenteil, jedoch für Abschnitt D sind die M gültig, die nicht in Klammern stehen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Nähte schliessen. Abschnitt F nach innen säumen. Gummiband einziehen. Hose in gewünschter Länge säumen.

2658 PASSAP-DUOMATIC 80/S


Raglanpullover

Kann mit PASSAP forma gestrickt werden

Grösse : ca. 5 Jahre, Körpergrösse 108 cm
Material : 270 gr Schurwolle
Maschengrösse : Muster je vorn und hinten = 4, R/R = 2V2
Strickprobe : 100 M = 21,5 cm, 100 R = 17 cm
Muster : Muster gemäss Schema oder mit Lochkarte 16
 PASSAP deco (Schloss hinten N, vorn FX 0, Selektorscheibe auf 4).

Schema

Kurbel unten, orange Abstreifer



Hinten : N
 Vorn : 2 R FX ←
 6 R. FX 0
 wiederholen

Fig. I :

A = über die Breite von 168 Nd in R/R, Schlauchanschlag, dann R/R gerade str. B = im Muster gemäss Schema oder mit deco gerade str. C = beidseitig 10 M abketten, dann beidseitig Raglanabn., abketten.

Fig. II :

A + B gleich wie Fig. I str. C = beidseitig 10 M abk., dann beidseitig Raglanabn. D = Arbeit teilen, linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts weiter mit Raglanabn., links abn. für Halsausschnitt.
 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen und gegengleich str.

Fig. III :




zwei Teile str.
 A = über die Breite von 94 Nd in R/R, Schlauchanschlag, dann R/R gerade str. B = im Muster gemäss Schema oder mit deco, beidseitig aufn. C = beidseitig 10 M abk., dann beidseitig Raglanabn. 2. Aermel : gegengleich str.

Halsbördchen :

Ueber die Breite von 90 Nd in R/R, Schlauchanschlag, dann in R/R 10 R gerade str., nun beidseitig 5 mal 3 M aufn. jede 2. R, Schloss vorn N, hinten GX, 4 R Glatt str., dann Schloss vorn GX und hinten N, 4 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Aermel einsetzen, mit Matratzenstich (achten Sie darauf, dass die längere Kante an Rückenteil und die kürzere an Vorderteil angenäht ist). Halsbördchen mit Matratzenstich schliessen, dann M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen.


Material :
 Laufmeter per 100 gr 480 m



2666

Fig. IX

-81(-78)



2665 PASSAP-DUOMATIC 80 / S

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen. Kragen mit Matratzenstich schliessen, dann M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel einsetzen.

34/30

Pullover

Material : Laufmeter per 100 gr 430 m

Grösse : Oberweite 84 cm
 Material : 260 gr
 Maschengrösse : 6
 Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R = 25 cm
 Muster : Glatt

Fig. I :

A = vorn und hinten je 120 Nd in Arbeit, Glatt Rund, mit MG 3V2, RZ 30 str.
 B = M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade str. C = beidseitig Armloch-abn. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :




A = vorn und hinten je 124 Nd in Arbeit, Glatt Rund mit MG 3V2, RZ 30 str.
 B = M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt gerade str. C = beidseitig Armloch-abn. D = Arbeit teilen, mittlere 16 M abketten, dann linke Seite auf Deckerkamm nehmen, rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. E = rechts Schulterschrägung, links gerade. 2. Schulter : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt D + E gegengleich wieder str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = vorn und hinten je 70 Nd in Arbeit, Glatt Rund mit MG 3V2, RZ 30 str.
 B = M für Glatt nach vorn umhängen, Glatt str., beidseitig aufn. C = beidseitig Armkugelabnehmen.

Kragen :

Vorn und hinten je 120 Nd in Arbeit, Glatt Rund, RZ 100 str., dann 1 R Schloss N/N, 4 R Schloss N/GX, 4 R Schloss GX/N, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.



2672

2672D Leinenkrawatte

Material : 50 gr Leinen, davon 20 gr braun, 20 gr rost und 10 gr Kunstseide
 Maschengrösse : 5V2
 Muster : Muster und Farbwechsel siehe Modell 2670.

40 M anschlagen, im Muster 36 R str., dann 10 mal jede 36.R beidseitig 1 M abn., dann 258 R gerade str., abketten.

2672F Jacquardkrawatte

Material : 35 gr Maschinenwolle, davon 20 gr rot und 15 gr off-white
 Maschengrösse : 2 3/4
 Muster : Jacquard mit Lochkarte 86 PASSAP deco. Schloss hinten BX↔, vorn BX←, Schema siehe Modell 2662, Seite 30 Stricken wie Krawatte 2672 A, Seite 21

2672G Krawatte mit Henkelmuster blau/schwarz

Wie Modell 2672C, jedoch 2 R blau und 2 R schwarz str.

Nummer 2672 E Seite 35

Nummern 2672 A,B,C Seite 21,

2667 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Jacke mit Bisen

Material : Laufmeter per 100 gr 420 m



Grösse : Oberweite 90 cm
Material : 690 gr Baumwolle, davon 230 gr gelb, 210 gr braun, 170 gr violett und 80 gr weiss.
Maschengrösse : vorn 4, hinten 6, Glatt 4v2
Strickprobe : 100 M = 18 cm, 200 R = 22 cm
Muster : gemäss Schema und Farbwechseltabelle

Fig. I :
 A = 252 Nd in Arbeit, mit gelb, Schlauchanschlag, dann im Muster und Farbwechsel 36 R gerade str., dann beidseitig abn. B = beidseitig aufn. C = beidseitig Armlochabn. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.


Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.
 A = mit 126 Nd in Arbeit, mit gelb, Schlauchanschlag, dann im Muster und Farbwechsel 36 R gerade str., dann rechts abn., links gerade str. C = beidseitig aufn. D = rechts Armloch, links aufn. E = rechts gerade, links abn. F = rechts Schulterschrägung, links 34 M abketten, dann abn.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = mit 112 Nd in Arbeit, mit violett Schlauchanschlag, dann im Muster und Farbwechsel weiterstr., beidseitig aufn. B = beidseitig abn. für Armkugel, abk. Ausschnittborde : mit fremdem Garn beginnen und enden.

Alle Nd in Arbeit, mit BX und Stössern, Glatt Halbrund RZ 36 str.
Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schultern, Ärmel und Seitennähte schliessen. Ausschnittborde aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel einsetzen.



Schema
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



5 R GX
 1 R N
 wiederholen

Farbwechseltabelle

24 R gelb
 18 R violett
 12 R weiss
 24 R braun
 wiederholen

2672


2672E Baumwollkrawatte

Laufmeter per 100 gr 420 m

Material : 45 gr Baumwolle
Maschengrösse : vorn 4v2, hinten 3v2

Vorn und hinten je 20 Nd in Arbeit, Schlauchanschlag, dann gemäss Schema 540 R str. Dann jede 30.R beidseitig 1 M abn. bis 24 M am Apparat bleiben. Danach Schloss vorn BX←, hinten BX←→, 500 R str. abk.

Schema
 Orange Abstreifer



Hinten : Vorne :
 4 R CX DX
 2 R CX N←
 wiederholen

Nummer 2672 D, F, G Seite 34

Nummern 2672 A, B, C Seite 21

2668 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Herrenpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 420 m

Grösse : Oberweite 104 cm
 Material : 290 gr Baumwolle, davon 140 gr gelb und 150 gr braun
 Maschengrösse : Glatt 6, 1:1=3, R/R=3½
 Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R = 25 cm
 Muster : Glatt, linke Seite aussen, Bündchen und Borde 1:1, Kragen R/R, Streifen gemäss separater Farbwechseltabelle

Fig. I + II :

A = Glatt, 172 Nd in Arbeit bringen, mit fremdem Garn beginnen, dann gemäss Farbwechseltabelle mit braun beginnen. Abstufungen gemäss Schnittmuster. B = Glatt, rechts gerade, links Schultherschrägung. C = rechts gerade, links 36 M abketten, dann abn. für Armloch. D = rechts gerade, links aufn. für Armloch. E = rechts gerade, links 40 M neu anschlagen, dann aufn. für Schultherschrägung. F = gerade str., Abschnitte A+B+C+D+E+F in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. III : zwei gegengleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, dann immer 2 R braun und 4 R gelb str., rechts gerade, links aufn. B = gerade str. C = rechts gerade, links abn. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IV :

A = in R/R, 260 Nd in Arbeit bringen, mit braun, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = Arbeit teilen, mittlere 60 M abketten, linke Seite M auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite rechts gerade, links abn. 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt B gegengleich str.

Borde : zwei gleiche Teile str.

Mit braun, 140 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann 30 R str. M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R Glatt str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Aermelbündchen : zwei gleiche Teile str.

Wie Borde, jedoch nur mit 98 M und 14 R.

Fig. I + II




Fig. III





Fig. IV



Farbwechseltabelle :

4 R braun	} 2 mal
6 R gelb	
6 R braun	
4 R gelb	} 24 mal
2 R braun	
4 R gelb	} 2 mal
6 R braun	
6 R gelb	
4 R braun	wiederholen.

2670

Fig. I :

A = mit fremdem Garn beginnen, dann mit mittelbeige 10 R Glatt gerade str. B = im Muster und im Farbwechsel str., beidseitig abn. C = beidseitig aufn. D = beidseitig Armlochabn. E = beidseitig Schultherschrägung, abketten.

Fig. II :

Abschnitt A + B = wie Fig. I. C = beidseitig aufn. D = Arbeit teilen. Linke Seite auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts aufn., links abn. für Halsausschnitt. E = rechts Armlochabn., links Halsausschnitt. F = rechts Schultherschrägung, links gerade. 2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, Abschnitt D + E + F gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, dann 10 R Glatt hellbeige str. B = gemäss Schema und Farbwechsel beidseitig aufn. (im Farbwechsel anfangen bei * in der Farbwechseltabelle). C = Kugelabn., abketten.

Kragen : Mit fremdem Garn beginnen und enden.

Glatt Rund mit dunkelbeige, vorn und hinten je 80 Nd in Arbeit, RZ 4 str., dann rechts am Apparat vorn und hinten je 1 M abn. jede RZ 2 bis RZ 32, dann RZ 2 mit MG 4/2, dann rechts am Apparat vorn und hinten je 1 M aufn. bis wieder 80 Nd in Arbeit sind, RZ 4 str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Gürtel :

Mit vorn und hinten je 12 Nd in Arbeit, Glatt Rund mit dunkelbeige Schlauchlein von ca. 150 cm str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

Aermel einsetzen. Gürtel verstürzen und mit Maschenstich schliessen, Abschnitt A von Aermel und Kleid nach innen säumen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Vorn in der Mitte mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn und auf einer Seite 1 R braun lösen. Schultern schliessen. Aermel mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Bündchen und Borde M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel einsetzen. Ausschnitt vorn M um M mit Hinterstich an Kragen nähen, hinten mit Matratzenstich an Ausschnitt nähen.

2671 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

38/30

Herrenweste

- Grösse :** Oberweite bis 108 cm
Material : 340 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 220 gr rost und 120 gr beige, 5 Knöpfe
Maschengrösse : AX und Glatt = 5, 1:1 = 2V2
Strickprobe : 100 M = 40 cm, 100 R = 21 cm
Muster : AX Muster gemäss Schema oder mit Lochkarte Nr. 30 PASSAP deco, Ausschnittborde Glatt Rund.

Fig. I :
 A = mit rost, 125 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M für Muster nach vorn umhängen, beidseitig aufnehmen, im Muster str. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade str. D = beidseitig Schulterschrägung, abk.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.
 A = mit rost, 62 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M für Muster nach vorn umhängen, links gerade, rechts aufn. C = links abn. für Halsausschnitt, rechts aufn. D = links weiter abn., rechts Armlochabn., dann gerade. E = links gerade, rechts Schulterschrägung.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = mit rost, 70 Nd in 1:1, Schlauchanschlag, dann gerade str. B = M für Muster nach vorn umhängen, beidseitig aufn. C = beidseitig Armkugelabn., abk.







Fig. V :

Ausschnittborde : zwei Teile str.

Mit rost beginnen, Glatt Rund mit je vorn und hinten je 160 Nd in Arbeit RZ 18 str., dann mit fremdem Garn vorn und hinten gemäss Schnittmuster 5 Knopflöcher von Hand abstricken, dann Glatt Rund weiterstr. bis RZ32. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. **2. Teil :** wie das erste, jedoch ohne Knopflöcher.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen, Schultern, Aermel und Seitennähte schliessen. Ausschnittborde mit Matratzenstich schliessen, dann aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Knopflöcher ausarbeiten, Knöpfe anbringen und Aermel einsetzen.

Schema
 Schwarze Abstreifer



2 R rost
 2 R beige
 wiederholen

Muster

1 Karo = 1 M = 2R
 x = 1 Stösser in Ruhestellung





Fig. V



2669 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Herrenpullover Kann mit PASSAP forma gestrickt werden

Grösse : Oberweite 104 cm
Material : 920 gr Wolle, davon 610 gr hellgrün und 310 gr braun
Maschengrösse : Jacquard vorn und hinten = 4,2:2 = 4
Strickprobe : 100 M = 17,5 cm, 100 R (RZ 200) = 26cm
Muster : Jacquard gemäss Schema, Lochkarte Nr. 86 PASSAP deco, Muster für Stössereinteilung von Hand siehe Modell 2641, Bündchen und Bördchen 2:2.

Fig. I :
 A = über die Breite von 149 Nd in 2:2, mit grün Schlauchanschlag, gerade str. B = leere Nd dazuschieben, den Linksmaschenbogen der Nachbarmasche auf die leere Nd hängen, dann vorbereiten für Jacquard gemäss Schema oder

mit Lochkarte, im Muster gerade str. C = beidseitig 6 M abketten, dann beidseitig Raglanabn., abketten.

Fig. II :
 Abschnitt A + B wie Fig. I. C = beidseitig 7 M abketten, dann beidseitig Raglanabn. D = Arbeit teilen. Linke Seite M auf Deckerkämme nehmen, rechte Seite, rechts weiter mit Raglanabn., links abn. für Halsausschnitt.

2. Teil : M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.
Fig. III : zwei gegengleiche Teile str.

A = über die Breite von 74 Nd in 2:2, mit grün, Schlauchanschlag, gerade str. B = leere Nd dazuschieben, den Linksmaschenbogen der Nachbarmasche auf die leere Nd hängen, dann Jacquard, beidseitig aufn. C = beidseitig 6 M abketten, dann beidseitig Raglanabn. D = abnehmen.

Halsbördchen :
 Ueber die Breite von 130 Nd in 2:2, mit grün, Schlauchanschlag, dann jede 2. R beidseitig 1 M aufn. bis zur 16. R. M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.




Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Aermel Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt zwischen Rücken und Vorderteil nähen. Halsbördchen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen.

Fig. I


Fig. II

Fig. III

Material : Laufmeter per 100 gr 280 m



Jacquardschema
 Kurbel unten, orange Abstreifer



2 R grün
 2 R braun
 wiederholen

40/30

INHALTSVERZEICHNIS

Modell Nr.	Artikel	Seite
	<u>Titelbild vorne :</u>	
2639	3-Farbige Karokleid	15
	<u>Titelbild hinten :</u>	
2667	Jacke mit Bisen	35
! 2547	Rock mit Taschen	9
2548	Jacke	11
! 2549	Offene Weste	12
! 2550	Rock mit Rippen	10
! 2551	Trägeroberteil	6
! 2558	Pullover mit AX Kragen	4
2561	Vierfarbiger Jacquardrock (mit Color)	4
2563	Jacke ohne Verschluss	5
2565	Hemdbluse	3
! 2599	Träger-Oberteil	7
2603	Gestreiftes Deux-pièces	8
2613	Deuxpièces mit geschlungenem Vorderteil	13
2637	Gestreiftes Rippen-Kleid	14
2638	Kleid aus Boucléegarn	19
2639	3-Farbige Karokleid	15
! 2640	Strandkleidchen	7
2641	Double-face Jacke	16
2642	Pullover mit kleinen Falten	17
! 2643	Babyensemble	12
2644	Babystrampelsack	24
! 2645	Sportpullover	23
! 2646	Baumwollensemble mit U 70	20
2647	Kurzarmjacke	22
2648	Trägerkleid	22
2649	3-Farbige Deux-pièces	18
! 2650	Pullover mit Shawlkragen	24
2651	Kinderweste	27
! 2652	Weisser Mohairpullover	25
2653	Mädchen Overall	26
2654	Pullover zu Modell 2653	21
2655	Kleid mit AX Kragen und Bündchen	10
2656	Gilet zu Modell 2655	26
2657	Blaues Kleid	28
forma 2658	Raglanpullover	33
2659	Herren Sportpullover	29
forma 2661	Jacke ohne Verschluss	31
forma 2662	Mädchen Jacke	30
2663	Pullover mit 3-Farbenjacquard	6
! 2664	Ueberziehpullover	32
! 2665	Pullover	34
! 2666	Hose	32
2667	Jacke mit Bisen	35
2668	Herrenpullover	37
forma ! 2669	Herrenpullover	39
2670	Mehrfarbiges Leinenkleid	36
2671	Herrenweste	38
2672 A	Jacquardkrawatte mit Kunstseide	21
2672 B	Krawatte mit Henkelmuster blau	21
2672 C	Krawatte mit Henkelmuster blau/rot	21
2672 D	Leinenkrawatte	17
2672 E	Baumwollkrawatte	28
2672 F	Jacquardkrawatte	17
2672 G	Krawatte mit Henkelmuster blau/schwarz	17