


33




PASSAP[®]

INTERNATIONAL

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® deco

Für automatische Bemusterung mit Lochkarten
Sélecteur automatique à cartes perforées
For automatic punchcard patterning
Programador a tarjetas perforadas



Wearable Art by Susanna Lewis New York



2787



2789



2786



2788

2718





U 80
2792


2779
2772

U 80
2793



2775

2774



forma
2783

forma
2784




2794

2785

Design from
South Africa

2795



forma!
2773





2765

Modèles
Tony Franco
Paris

2767



2728



2705

2726
2727

2741

2740

2781

A photograph of two young women standing outdoors in a grassy field under a clear blue sky. The woman on the left is wearing a long, sleeveless dress with wide horizontal stripes in orange and white. She is smiling and holding a small pink flower near her head. The woman on the right is wearing a white, sleeveless, knee-length dress with a subtle, all-over pattern and a thin brown belt. She is also smiling and looking towards the first woman. The background shows green foliage and a clear sky.

2782

2731



2777 !
2778 !

Design
Palma Lapham Knitting
Great Britain



2801

Modelo
Maria B. Lurdes Lopes Graça
Portugal

Modèles
Mme Tuison
Ets Pelletier
Lyon, France

2796



2660



2797



2798






2802

Design
Noela Vause
New Zealand

Sonderzubehör
Accessoire spécial
Optional extra
Accesorio especial

PASSAP® COLOR

4-Farben-Wechsler
Changeur automatique 4 couleurs
Automatic 4-colour changer
Cambiador automático de 4 colores





MADAG
8953 Dietikon
Schweiz

New

PASSAP[®]

U 80

zum kraus Stricken

Nouveau

PASSAP[®]

U 80

pour le point mousse

New

PASSAP[®]

U 80

for garter stitch

Nuevo

PASSAP[®]

U 80

para el punto bobo

33 307 13/7.81

©1981 by MADAG Maschinen-
und Apparatebau

Dietikon AG, CH-8953 Dietikon

All rights of reproduction reserved

Printing and Layout in Switzerland

Zollikofer AG, 9001 St. Gallen

Pictures: Urs Fäsch, Christoph Hobi
Zürich

duomatic 80

duomatic S

Arbeitsheft zu Modellheft 33

Wearable Art by Susanna Lewis New York -

Tragbare Kunst von Susanna Lewis New York

Auf der ersten Seite unseres Modellheftes zeigen wir Ihnen einen ganz ungewöhnlichen Poncho, der auf einem PASSAP DUOMATIC 80 gestrickt worden ist, und zwar von einer jungen Künstlerin aus New York, die den Strickapparat für sich entdeckt hat. Sie kam zum Strickapparat, weil sie eine Technik suchte, deren künstlerische Möglichkeiten noch nicht voll ausgeschöpft waren. Die meisten Textilkünstler arbeiten mit dem Webstuhl, aber Susanna Lewis ist überzeugt, dass im Strickapparat genau so viele Möglichkeiten stecken, Kreativität zu entfalten. Ihr grosser Erfolg gibt ihr recht, denn ihre Kunstwerke, ihre Ponchos und Capes, werden in einer Kunstgalerie auf der New Yorker Madisonavenue zu hohen Preisen verkauft.

Natürlich können wir Ihnen keine Arbeitsanleitung für diesen Poncho geben, aber wir wollten Ihnen zeigen, dass mit unserem Strickapparat auch ganz anderes gemacht werden kann als nur die Modelle, die Sie üblicherweise in unserem Heft finden, und vielleicht ist dieses Beispiel auch eine Anregung für Sie, selbst kreative Ideen zu entwickeln.

Beachten Sie die neuen Abkürzungen beim Musterbeschreiben.

2 R	2 Reihen stricken
4 R	4 Reihen stricken
1 	Eine Umdrehung der Versatzkurbel nach rechts
2 	Zwei Umdrehungen der Versatzkurbel nach rechts
1 	Eine Umdrehung der Versatzkurbel nach links
	Vor Beginn des Musters hinteres Bett ganz nach rechts versetzen
	Maschen von hinten nach vorne umhängen
	Maschen von vorne nach hinten umhängen
	U80 Schalterstellung
col 1	Erste Farbe
col 2	Zweite Farbe
	Nur mit vorderem Schloss
x	Am Schluss diese Maschen auflösen

Bitte lesen Sie die Erklärungen der Seiten 2 und 3, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Schnittmuster: Zeichnung=halbe Breite - Maschenzahlen=ganze Breite

Fig.I	= Rücken	Fig.IX	= Hosenteil
Fig.II	= Vorderteil	Fig.X	= Zwickel
Fig.III	= Aermel	Fig.XI	= Schal
Fig.IV	= Kragen	Fig.XII	= Mütze, Häubchen
Fig.V	= Borden, Manschetten	Fig.XIII	= Handschuhe, Fäustlinge
Fig.VI	= Tasche	Fig.XIV	= Socken, Strümpfe
Fig.VII	= Rockteil, vorn	Fig.XV	= Träger
Fig.VIII	= Rockteil, hinten	Fig.XVI	= Mieder, Oberteil, BH

Wo bei der halben Breite die Mittellinie unterbrochen und mit Pfeilen versehen ist, wird die andere Hälfte im gleichen Arbeitsgang gegengleich gearbeitet, d.h. es wird sowohl rechts wie links auf- oder abgenommen.

Wo bei der halben Breite die Mittellinie fest durchgezogen ist, wird die andere Hälfte gesondert gegengleich gearbeitet, d.h. zuerst ein Teil gemäss Schnittmuster (rechts auf- oder abnehmen) und dann ein zweites Teil entgegengesetzt (links auf- oder abnehmen) gestrickt.

Abkürzungen

Fb = Farbe der Wolle
M = Masche
MG = Maschengrösse
Nd = Nadel
R = 1 Reihe (Gang)
T = 1 Tour (2 Reihen)

 = Rund,  oder  = Halbrund
 = jede (in jeder Reihe)
 = mal
 = aufnehmen
 = abnehmen, abketten
 = Abstufung (verkürzte Reihen)
 = für Lochmuster Masche auf die nächste Nd hängen, leere Nd in Arbeit lassen

Maschen werden nur durch eine Zahl (ohne "M") bezeichnet. Die Maschenzahl bezieht sich immer auf das Total aller Maschen, d.h. auf alle Nadeln, die in Arbeit sind auf dem hinteren und vorderen Bett.

Ausnahme: Bei Rund oder Halbrund werden nur die notwendigen Maschen für ein Bett angegeben. Auf dem anderen Bett müssen folglich genau so viele Nadeln in Arbeit gebracht werden. Deshalb ist vor der betreffenden Maschenzahl das Zeichen  für Rund bzw. (oder) für Halbrund.

Beispiel für Aufnehmen und Abnehmen:

Erstes Auf- oder Abnehmen immer in der 1. Reihe des Abschnittes.

- | | |
|---|---|
| $+ 3 \times 2 \cdot 8 \cdot R$ | heisst: 3 mal in jeder folgenden 8. Reihe 2 Maschen aufnehmen (Hinten 1 Masche, Vorn 1 Masche). |
| $- 19 \times 3 \cdot 7 \cdot R$ | heisst: 19 mal in jeder folgenden 7. Reihe 3 Maschen abnehmen (Hinten 2 Maschen, Vorn 1 oder umgekehrt). |
| $- 17 \times 1 \cdot 2 / 3 \cdot R$ | heisst: 17 mal 1 Masche abnehmen, abwechselnd einmal nach 2 Reihen und einmal nach 3 Reihen. |
| $\blacktriangle - 4 \times 8 \cdot 2 \cdot R$ | heisst: Abstufungen stricken (bei DUO mit Stössern und Schloss BX). 4 mal stufenweise nach jeder 2. Reihe 8 Nadeln in Ruhestellung (beim doppelbettigen Stricken Hinten und Vorn je 4). Wenn alle Abstufungen zu Ende sind, Nadeln in Arbeit (Stösser ausser Arbeit) und normal weiterstricken. |

Abstufungen können auf zwei Arten gestrickt werden, entweder vom äusseren Rand nach innen (stufenweise abnehmen, mit dem Minus-Zeichen "-" nach dem schwarzen Dreieck) oder von innen gegen den äusseren Rand (stufenweise aufnehmen, mit dem Plus-Zeichen "+" nach dem schwarzen Dreieck).

Zahl der Maschen und Zentimeter:

- | | |
|--|--|
| $136 = 20 \text{ cm}$ | heisst: total 136 Maschen (bei R/R Hinten und Vorn je 68 Maschen) ergibt eine Breite von 20 cm. |
|  $146 = 43 \text{ cm}$ | heisst: auf jedem Bett 146 Maschen für Rund anschlagen und stricken, ergibt eine Breite von 43 cm. |

Maschengrösse:

Diese Angaben sind von uns nur empfohlen. Sie müssen stets anhand einer eigenen Strickprobe für die eigene Wolle neu kontrolliert werden.

Strickprobe:

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor jeder Arbeit mit Ihrer eigenen Wolle eine Strickprobe anzufertigen und die für Ihre Wolle notwendigen Maschen- und Reihenzahlen anhand der PASSAP - Mass-Tabelle festzustellen. Wie man das macht, können Sie im Kapitel "Die Strickprobe und das Ausrechnen" in Ihrer Bedienungsanleitung nachlesen. Dies ist sehr wichtig, auch für den Fall, dass Sie einmal ein Modell auf eine andere Grösse umrechnen wollen.


2718 DUOMATIC 80

Damenweste


Grösse : 92 - 100 cm
Material : 250 gr mittleres Mohair mit Acryl, offwhite, ein wenig Kunstseide
Maschengrösse : Muster = 5V2, 1:1 = 4, Bördchen = 4V2
Strickprobe : 100 M = 39 cm, RZ 100 = 12,5 cm
Muster : HX-Muster mit Deco Lochkarte 39

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Fig. I



Schema : Mit deco Lochkarte 39
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



N MG:5V2
 HX 0 MG:2
 2 R mit beiden Schliessern
 2 R nur mit vorderem Schloss

x = Stösser in Arbeitsstellung
 X = 1 M = 2 R str. = RZ 4




Fig. II




Fig. III




Fig. I :

A = einbettiger Anschlag mit 128 Nd auf hinterem Bett, einige R mit fremdem Garn str., 20 R mit Kunstseide gerade str. B = Farbe wechseln und mit Muster (Deco 39) beginnen, gerade str. C = beidseitig abn. für Armloch. D = die mittleren 30M abn., Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkämme nehmen (Stand der Lochkarte notieren). Rechte Hälfte: Rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte: Gegengleich str. Achtung: M an derselben Stelle wieder einhängen, richtig im Musterverlauf weiterstr.

Fig. II : rechtes Vorderteil

A + B = wie Fig. I. C = links mit dem Abn. für die Halsausschnittschrägung beginnen. D = rechts abn. für Armloch, links weiter abn. für Halsausschnitt. E = rechts und links gerade str. F = rechts abn. für Achselschrägung. Linkes Vorderteil: gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Aermel str.

A = Schlauchanschlag mit 62 Nd in 1:1, gerade str. B = im Muster weiterstr., dabei beidseitig aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. für Armkugel, abk.

Bördchen :

Mit 160 Nd auf jedem Bett, Glatt Halbrund, einige R mit fremdem Garn str., RZ 32 mit Kunstseide, einige R mit fremdem Garn darüber str., abwerfen.

Schläuchlein :

Glatt, Rund, mit 5 Nd, ein Schläuchlein von ca. 110 cm str.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel-, Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen, Saum nähen. Ausschnittbördchen M um M an Jackenöffnung und Halsausschnitt mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen. Schläuchlein einziehen.

2741 DUOMATIC 80/S

Damensommerpullover mit Poloärmel

Grösse : Oberweite 88 - 94 cm
 Material : 230 gr abricot Baumwollgarn mit Leinen gemischt,
 20 gr braunes Baumwollgarn
 Maschengrösse : 5 3/4, Bördchen 4
 Strickprobe : Glatt : 100 M = 40 cm, 100 R = 21 cm
 Muster : Glatt mit braunen AX-Streifen. Im Abstand gemäss Angaben.

Schema für AX-Streifen Schwarze Abstreifer



2 R GX
AX ← braun

Material : Laufmeter per 100 gr 310 m




Fig. I :

A = abricot, Schlauchanschlag in 1:1 mit 120 M, MG 4, 26 R str., dann alle M nach vorn umhängen. B = beidseitig gerade str. Streifen und Zwischenreihen gemäss separater Angabe. C = Glatt weiterstr., dabei beidseitig abn. für Armausschnitt, dann gerade str. D = die mittleren 18 M abk., linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte : rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte : M an den Apparat zurückhängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. II :

A + B = wie Fig. I. C = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkämme nehmen. Rechte Hälfte : rechts abn. für Armausschnitt, dann gerade str., gleichzeitig links abn. für V-Ausschnitt. D = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade str. Linke Hälfte : M an den Apparat zurückhängen und Abschnitt C + D gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = abricot, Schlauchanschlag in 1:1 mit 108 M, MG 4, 8 R str., dann alle M nach vorn umhängen. B = 2 R N abricot, 2 R AX-Muster mit braun, 2 R N abricot. Glatt weiterstr., dabei beidseitig abn. für Armkugel.

Ausschnittborde :

Mit abricot, Schlauchanschlag in 1:1 mit 162 M, MG 4, 6 R str., dann alle M nach vorn hängen. MG 5 3/4, mit braun 2 R AX und mit abricot 2 R N str., anschliessend einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Alle Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel-, Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Ärmel einsetzen. Ausschnittborde M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Die Spitze mit Matratzenstich schliessen.

AX-Streifen und Zwischenreihen (Abschnitt B) wie folgt arbeiten :

- 3 x { 2 R Glatt abricot
2 R AX braun
- 2 x { 4 R Glatt abricot
2 R AX braun
- 2 x { 6 R Glatt abricot
2 R AX braun
- 8 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 10 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 12 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 14 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 16 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 18 R Glatt abricot
- 2 R AX braun
- 4 R Glatt abricot


2726 DUOMATIC 80/S

Jacke zu Deux-pièces

Grösse : 88 - 96 cm Oberweite
 Material : 400 gr Wolle mit Mohair, wasserblau, 3 Knöpfe.
 Maschengrösse : 6
 Strickprobe : 100 M = 37,5 cm, 100 R = 19,5 cm
 Muster : BX-Muster, linke Seite aussen

Schema :

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2 R GX
 N
 2 R GX
 BX

Material : Laufmeter per 100 gr 370 m

Fig. I :

A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 134 Nd, mit blau 6 R Glatt, 2 R BX mit Stössereinstellung gemäss Schema, 4 R Glatt. B = im Muster weiterfahren, dabei nach 32 R beidseitig abn. für Taille. C = beidseitig aufn. D = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade str. E = beidseitig abn. für Achsel-schrägung, abketten.




Fig. II




Fig. II : rechtes Vorderteil

A = wie Fig. I, jedoch mit 102 Nd. B = im Muster weiterfahren, nach 32 R rechts abn. für Taille. Bei Reihe 58 erstes Knopfloch wie folgt arbeiten : von rechts 66 M abzählen, die 67., 68., 69. und 70. M mit fremdem Garn abstricken, nach 12 M noch einmal 4 M mit fremdem Garn abstricken. In gleicher Weise die folgenden zwei Knopflöcher arbeiten im Abstand von 54 Reihen. C = rechts aufn., links gerade str., Knopflöcher gemäss Schnittmuster. D = rechts abn. für Armloch, gleichzeitig links aufn. für Besatz. E = rechts und links gerade str. F = Arbeit teilen. Von links 44 M auf Deckerkämme nehmen, die nächsten 32 M abk. Rechte Hälfte : links mit Halsausschnitt abn. beginnen, rechts 6 R gerade str., dann gleichzeitig rechts abn. für Achselschrägung. Linke Hälfte : M an den Apparat zurückhängen. Rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade str., abk. Linkes Vorderteil : Gegengleich str., jedoch ohne Knopflöcher.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.


A = wie Fig. I, jedoch mit 58 Nd. B = im Muster weiterfahren, dabei beidseitig jede 16. R aufn. C = beidseitig jede 8. R aufn. D = beidseitig abn. für Armkugel, abketten.

Kragen : Mit fremdem Garn beginnen und enden.

Einbettiger Anschlag mit 100 M, mit blau 52 R im Muster str.

Konfektionieren : Alle Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen. Am Vorderteil beide Besatzteile nach innen wenden, dämpfen und leicht annähen. Kragen von innen an Halsausschnitt nähen, M um M mit Hinterstich, so dass beidseitig 5 cm vom Halsausschnitt frei bleiben. Dieses Stück mit Matratzenstich schliessen. Kragen in die Hälfte legen, Seitenkanten mit Matratzenstich zusammennähen, Kragen auf der Aussenseite gegensäumen. Alle Knopflöcher ausarbeiten, das fremde Garn lösen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Ärmel einsetzen. Alle Säume nähen, dabei kommen die Besatzteile über den Saum zu liegen. Knöpfe annähen.

Fig. III



2727 DUOMATIC 80/S

Fig. VII b + VIII b





Fig. VII a + VIII a



2777 DUOMATIC 80/S

Ueberbluse für Mutter

Laufmeter per 100 gr 530 m

Grösse : Oberweite bis 104 cm
Material : 490 gr feines synthetisches Garn, davon
250 gr blau und 240 gr weiss

Maschengrösse : 3V2

Strickprobe : 100 M = 26 cm, RZ 200 = 24 cm


Muster : AX-Jacquard gemäss Schema mit deco Lochkarte 24

Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.


A = mit blau, Schlauchanschlag mit 216 M. Sofort nach dem Anschlag mit dem AX-Jacquard beginnen, gerade str. B = mit blau, Schloss hinten und vorn N noch 24 R str., einige R mit fremdem Garn darüber str., abwerfen. Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 168 M, nach RZ 308 alle 168 M abketten. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Den mit Schloss N gestrickten Teil am Vorder- und Rückenteil nach innen legen, das fremde Garn lösen und M um M mit Saumstich befestigen. Ärmel einsetzen, so dass die im Schnittmuster angegebenen Pfeile und Punkte aufeinander treffen. Die Achseln (Teil B) kommen dabei übereinander zu liegen und werden jeweils durch 3 Knöpfe zusammengehalten (s. Foto). Seiten- und Ärmelnähte schliessen. An jeder Seitennaht einen Schlitz von ca. 10 cm Länge offen lassen, mit festen Maschen umhäkeln.

Fig. I+II




Schema : AX-Jacquard mit deco Lochkarte 24
Kurbel unten, orange Abstreifer



2 R blau
2 R weiss

Fig. III



Rock zu Deux-pièces

Grösse : 92 - 96 cm Hüftweite
Material : 540 gr Wolle mit Mohair, wasserblau
Maschengrösse : 6
Strickprobe : 100 M = 37,5 cm, 100 R = 19,5 cm
Muster : BX-Muster, linke Seite aussen. Schema siehe Jacke.

Fig. VIIa+VIIIa : A + B = 1. Falte

Mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 160 Nd, Glatt einige R str.

A = mit blau 18 R Glatt str. B = im BX-Muster 54 R str. Abschnitte A und B im Ganzen 5mal str., Abschnitt A noch einmal wiederholen, dann 144 R im Muster str. Jetzt das Ganze noch einmal von Anfang an wiederholen.

Fig. VIIb+VIIIb : zweimal str.

A = mit fremdem Garn beginnen, einbettiger Anschlag mit 128 Nd, dann mit blau im Muster str., dabei jede 6. R beidseitig abn., d.h. 12 M mit Deckerkamm nach innen hängen. B = 12 R Glatt, gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Alle Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Die Falten legen, dämpfen und jede Falte von der Taille aus 10 cm mit Matratzenstich zusammennähen. An den Seitenkanten das fremde Garn lösen und sie mit Maschenstich zusammennähen. Am Sattel die Seitennähte schliessen. An der Taille den Glatt gestrickten Teil nach innen säumen, dabei das fremde Garn lösen. Gummiband einziehen. Den Sattel an Rock nähen, indem man das fremde Garn löst und M um M mit Hinterstich näht. Evt. 1 - 2 cm breiten Saum nähen.

2778 DUOMATIC 80/S

Ueberbluse für Baby

Grösse : ca. 1 Jahr
Material : 140 gr synthetisches Garn, davon 65 gr weiss und 75 gr blau.

Strickprobe, Muster und Schema : wie Modell 2777, anstelle der deco Lochkarte 24, Lochkarte 25 verwenden.

Fig. I, II & III : str. wie Modell 2777, jedoch mit den in diesem Schnittmuster angegebenen Maschen- und Reihenzahlen.

Konfektionieren : wie Modell 2777

Fig. I+II





Fig. III




2728 DUOMATIC 80




Herrenjacke mit Sattelärmel

Grösse : 98 - 106 cm Oberweite
Material : 690 gr dickere Wolle, davon 470 gr braun und 220 gr rost
Maschengrösse : Muster I : vorn 6V2, hinten 7. Muster II : vorn 5V2, hinten 5V2
Bördchen : 5
Strickprobe : Muster I : 50 M = 23,5 cm, RZ 100 = 19 cm
Muster II : 50 M = 35,5 cm, RZ 100 = 20 cm
Muster I : AX-Muster mit Streifen gemäss Farbtabelle
Muster II : EX-Muster für Ärmel und Kragen


Schema Muster I :
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 250 m



Schema II :
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Farbtabelle für Muster I :

RZ 10 braun
RZ 2 orange
RZ 2 braun
RZ 2 orange
RZ 2 braun
RZ 2 orange
wiederholen




Fig. I :

A = braun, Schlauchanschlag in 1:1 mit 119 Nd, insgesamt 4 R str., dann M umhängen für Muster I, 20 R str. mit Schloss hinten und vorn N. B = im Muster I und gemäss Farbtabelle gerade str. C = beidseitig 6 M abk., anschliessend weiterstr., dabei beidseitig abn. D = beidseitig abn., abketten.

Fig. II : 1. Vorderteil

A = braun, wie Fig. I, jedoch mit 57 Nd. B = im Muster weiterstr., Streifen gemäss Farbtabelle. C = rechts 6 M abk., beim Weiterstr. rechts abn. D = links abn. für Halsausschnitt, gleichzeitig rechts abn. 2. Vorderteil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Ärmel str. Die Angaben für die rechte Seite im Schnittmuster gelten auch für die linke Seite.

A = braun, Schlauchanschlag mit Nadelstellung gemäss Muster II, insgesamt sind 34 Nd in Arbeit, Schloss hinten und vorn N, 20 R str. B = im Muster II str., dabei beidseitig aufn. C = beidseitig 6 M abk., weiterstr., dabei beidseitig abn. D = gerade str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. IV : Kragen

A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag für Glatt mit jeder 2. Nd, mit MG 7V2, braun, 22 R str. B = M umhängen für Muster II, 40 R str. Anschliessend Schloss hinten und vorn N, 2 R str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V : Knopflochbördchen

Braun, Schlauchanschlag in 1:1 mit 19 Nd (10 vorn, 9 hinten). Total 228 R str.,

2790 DUOMATIC 80/S

! Teenager-Pullover in Halbpate

Grösse : 152 cm Körpergrösse, ca. 12 Jahre
 Material : 630 gr dickeres Baumwollgarn, blau
 Maschengrösse : hinten = 5V4, vorne = 5V2. 1:1 = 3V2
 Strickprobe : 50 M = 17 cm, RZ 100 = 18,5 cm
 Muster : Pullover mit V-Halsausschnitt in Halbpate gestrickt. Bördchen in 1:1. Linke Strickseite aussen.

Fig. I :




A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 65 M auf dem hinteren und 64 M auf dem vorderen Bett. Mit MG 3V2, 20 R str. B = im Muster gemäss Schema RZ 150 str. C = beidseitig für Armausschnitt wie folgt abn.: 7mal jede RZ 4 mit der 5er Deckernadel beidseitig hinten und vorne je 1 M abn. D = gerade weiterstr. E = beidseitig abn. für Achselschrägung, die restlichen 37 M abketten.

Fig. II :

A & B & C = wie Fig. I. D = die mittlere M des hinteren Bettes abn., dann Arbeit teilen. Linke Hälfte auf Deckerkämme nehmen. Rechte Hälfte : rechts gerade, links mit 3er Deckernadel für den V-Halsausschnitt abn. E = links weiter abn., rechts abn. für Achselschrägung. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und im Musterverlauf weiterfahren, dabei Abschnitt D & E gegengleich str.


Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.

A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 31 M auf dem hinteren und 30 M auf dem vorderen Bett, 20 R str. B = im Muster gemäss Schema weiterstr., dabei beidseitig M aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. mit der 5er Deckernadel wie bei Fig. I, Abschnitt C beschrieben, für Armkugel, die restlichen 17 M abketten.



Material : Laufmeter per 100 gr 220 m

Schema : Halbpate
 Blaue Abstreifer, Kurbel unten



dabei Knopflöcher wie folgt einarbeiten : Nach 12 R die mittleren 7 M mit fremdem Garn von Hand abstr. 5 weitere Knopflöcher im Abstand von 38 R arbeiten, dann 7. Knopfloch bereits nach 16.R arbeiten, noch 10 R str., abk. Knopfborde : Gleich, jedoch ohne Knopflöcher str.
 Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Den Sattelteil zwischen Vorder- und Rückenteil nähen Punkt auf Punkt und Kreis auf Kreis, Armkugel einsetzen. Kragen mit Muster II aussen M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Ärmel- und Seitennähte schliessen. Die beiden Ausschnittbördchen mit Matratzenstich entlang der Jackenöffnung annähen (Knopflochborde an linkes Vorderteil). Knopflöcher ausarbeiten, d.h. das fremde Garn lösen und die offenen M mit Hinterstich schliessen. 7 Knöpfe annähen.

Bördchen für V-Halsausschnitt :

Schlauchanschlag in 1:1 mit 100 M, MG 3V2, 8 R str., dabei 4mal jede 2.R beidseitig auf dem hinteren und vorderen Bett je 1 M aufn. = 116 M. Alle dazwischenliegenden leeren Nadeln in Arbeitsstellung schieben und mit Schloss CX/CX zuerst 2 R mit MG 3V2 und dann 4 R mit MG 6 str. Anschliessend einige R mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen und Halsausschnittbördchen zuerst aussen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, dann innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen.

2731 DUOMATIC 80/S

Sommerliches Kleid

Grösse : Oberweite 88 cm
Material : 550 gr mercerisierte Baumwolle
Maschengrösse : Muster hinten = 5V2, vorne 2V4, Glatt = 5V2
Strickprobe : Für Oberteil in die Länge gedehnt : 100 M = 39 cm, 100 R = 26 cm
 Für Rock in die Breite gedehnt : 100 M = 45 cm, 100 R = 22 cm
Muster : Lochmuster mit Deco-Karte Nr.70 und Umhängeschloss U 70. Armloch- und Halsausschnittbördchen Glatt, Rund.

Fig. I : mit fremdem Garn beginnen

A = im Muster gerade str. B = Arbeit teilen, in der Mitte 12 M abk., links M auf Deckerkämme nehmen, Reihenzahl der Musterkarte notieren. Erste Ausschnittecke : rechts abn. für Armloch, links Halsausschnitt. Zweite Ausschnittecke : M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. II :

A = wie Fig. I. B = beidseitig aussen abn. für Armloch. C = Arbeit teilen, in der Mitte 22 M abketten, Ausschnittecken gemäss Schnittmuster wie Fig. I str.




Fig. VII + VIII : Rockteil in einem Stück, Beginn an einer Seitennaht mit fremdem Garn.

Im Muster 600 R str., einige R Glatt mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V a: Halsbördchen. Glatt, Rund, mit fremdem Garn beginnen.

Mit 110 Nd auf beiden Betten offener Anschlag für Rund, RZ 28 mit MG5V2, RZ 2 mit MG4, dann bis RZ 56 mit MG 5V2. Einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. V b: Armlochbördchen, zwei gleiche Teile str. Glatt, Rund, mit fremdem Garn beginnen, offener Anschlag. Auf jedem Bett 50 M anschlagen, RZ 28 str., dabei links aussen jede RZ 2 hinten und vorn 1 M abn. Dann RZ 2 mit MG4, restliche RZ wieder mit MG5V2, dabei links aussen hinten und vorn wieder jede RZ 2 je 1 M aufn. wie folgt : die äusserste M um 1 Nd nach aussen und den Linksmaschenbogen dieser M an die leere Nd hängen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Am Rockteil den Anfang und das Ende M um M mit Kettelstich zusammenhäkeln, dabei das fremde

Fig. Va




Fig. V b






Fig. VII + VIII



Garn lösen. Am Oberteil Seitennähte schliessen. Beidseitig die Armlochbördchen M um M mit Hinterstich annähen und zwar hinten 26 M, vorne 28 M, dabei das fremde Garn lösen. Das Halsbördchen erst vorn mit 62 M gleicherweise an den Ausschnitt nähen, dann beidseitig von innen mit Maschenstich an die Armlochbördchen und zuletzt die übrigen mit Hinterstich an den hinteren Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Dann innen an Armlochern und Halsausschnitt M um M gegensäumen, an den Trägern M aneinandersäumen, dabei das fremde Garn lösen. Am Rock immer zwischen den Musterrapporten kleine Fältchen legen, Rock und Oberteil von innen mit Kettel aneinander häkeln, dabei am Oberteil das fremde Garn lösen. Nähte, Bördchen und die untere Rockkante dämpfen.

Schema : Lochmuster



2779 DUOMATIC 80/S

Laufmeter per 100 gr 360 m

Beret zu Modell Nr.2772


Material : 90 gr mittlere Alpaka Wolle, camel, Faden doppelt verstricken

Maschengrösse : 5V2, Bördchen = 5

Strickprobe : 50 M = 18 cm, 50 R = 12 cm

Muster : Glatt rechts mit Abstufungen

Fig. XII



2705 DUOMATIC 80/S

Kleid mit geknüpftem Rollkragen Laufmeter per 100 gr 560 m
Grösse: Oberweite 90-97 cm
Material: 400 gr mittleres Alpaka, 6 Knöpfe
Maschengrösse: 6V4
Strickprobe: 100 M = 38 cm, 100 R = 28 cm
Muster: Glatt

Fig. I:




A = mit 136 Nd Schlauchanschlag in 1:1, 4 R str., alle M nach vorne umhängen für Glatt, gerade str. B = beidseitig Armloch abn. C = beidseitig Schulterschrägung abn. D = Arbeit teilen: in der Mitte 8 M abketten, linken Teil auf Deckerkamm nehmen, rechts str., und dabei beidseitig abn. Linken Teil wieder an den Apparat hängen und gegengleich str.

Fig. II:

A = wie Fig. I. B = beidseitig Armloch abn. C = Arbeit teilen: in der Mitte 14 M abketten, linke Hälfte auf Deckerkämme nehmen. Dann rechts weiterstr., dabei links abn. für Ausschnitt. D = beidseitig abn. E = M wieder an den Apparat hängen, dann rechts abn., links gerade str. F = links Schulterschrägung abn., rechts gerade.

Fig. III: zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt gerade str. B = beidseitig abn. **Aermelborden:** Fremdes Garn am Anschlag der Aermel lösen und Aermel umgekehrt an den Apparat hängen, je zwei Maschen auf eine Nadel, 40 R Glatt gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.



2779

Fig. XII: Abschnitte A & B 10mal str. Beginnen und enden mit fremdem Garn. A = nach dem Anschlag mit 54 M auf dem vorderen Bett, mit camel, Schloss BX und allen Stössern in Arbeitsstellung beginnen: *links 2 Stösser in Ruhestellung bringen, 1 R str. (Schloss links), den Faden über die nächste nicht gestrickte Nadel legen. 1 R str. (Schloss rechts). Insgesamt 11mal ausführen. B = beim 11. Mal, wenn das Schloss links ist, bereits rechts die ersten 2 Stösser in Ruhestellung bringen. 8mal beidseitig Abstufungen str., dabei immer den Faden über nächste nicht gestrickte Nadel legen = Total RZ 38. Zuletzt 2 R darüber str. wie folgt: Schloss rechts, links neben den zuletzt gestr. 2 M alle Stösser in Arbeitsstellung schieben, 1 R str. (Schloss links), jetzt mit allen 54 Stössern in Arbeitsstellung nochmals 1 R str.* Von * bis * 9mal wiederholen.

Bördchen inwendig: Beginnen und enden mit fremdem Garn

MG 5. In R/R mit 5 M auf dem hinteren und 4 M auf dem vorderen Bett ein Band in der Länge des eigenen Kopfumfanges str.

Schlaufe zur Verzierung: Beginnen und enden mit fremdem Garn.

Glatt, Rund, MG 5V2, mit 2 M auf jedem Bett ein Schlauchlein von ca. 5 cm Länge str.

Konfektionieren: Stück zu einem Kreis schliessen, indem man M um M mit Maschenstich verbindet, dabei das fremde Garn lösen. Aus Karton einen Kreis in der Grösse des Beretdurchmessers zuschneiden, Strickstück darüber ziehen und so in Form dämpfen. Der inneren Kante entlang das Bördchen mit Hinterstich annähen (vor dem Nähen Passform kontrollieren), Endstücke zusammennähen. Die Schlaufe aussen im Zentrum annähen.

Kragen:

Mit fremdem Garn beginnen, 100 M anschlagen, Glatt gerade 120 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Knopflochborde:

Mit 144 Nd (72 vorn, 72 hinten) geschlossener Anschlag für Rund, RZ 14 str., dann 4 Nd vom Rand entfernt ein Knopfloch über 4 M arbeiten, dann in einem Abstand von 8 M noch 5 weitere Knopflöcher arbeiten. Nochmal RZ 16 str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Knopfborde:

Wie Knopflochborde str., jedoch ohne Knopflöcher.

Konfektionieren:

Seiten- und Aermelnähte sowie rechte Schulternäht schliessen. Aermelborde nach innen säumen. Kragen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Knopf und Knopflochborde ebenso an Schulter und Kragen nähen. Aermel einsetzen. Ev. nach Wunsch säumen.

2765 DUOMATIC 80/S

Deux-Pièces blau in Bouclée

Material : Laufmeter per 100 gr 450 m

Grösse : 92 cm Oberweite
Material : 1300 gr Bouclée-Acetate, davon 1200 gr blau und 100 gr lila, plus 300 gr feiner Wollfaden blau als Beigarn.
Maschengrösse : Oberteil : 4V2, Rock : 5V4
Strickprobe : 100 M = 31 cm, 100 R = 20 cm (Oberteil)
 100 M = 38 cm, 100 R = 20 cm (Rock) in Breite ziehen beim Messen
Muster : Glatt gestrickt. Rock in Abstufungen mit jeweils 2 R BX dazwischen.

Oberteil

Fig. I :

A = einbettiger Anschlag mit 162 M nach einige Reihen fremdem Garn mit blau 120 R str., dabei beidseitig abn. B = beidseitig gerade str. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = die mittleren 32 M abk., Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte beidseitig abn. gemäss Schnittmuster. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt D gegengleich str.




Fig. II




Fig. II :

A & B = wie Fig. I. C = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte : weiterstr., dabei rechts abn. für Armausschnitt, links gerade. D = rechts gerade und links abn. für Halsausschnitt. E = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade str. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt C, D & E gegengleich str.

Fig. III : zweimal str.

A = Anschlag wie Fig. I & II, jedoch mit 110 M. Beidseitig M abn. B = beidseitig gerade str. C = beidseitig aufn. für Armweite. D = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 26 M abketten.

Volantkragen :

Blau, einbettiger Anschlag mit 12 M auf dem vorderen Bett. Nach dem Anschlag gemäss Schema auf dem hinteren Bett noch 2 Nd dazuschieben und mit Schloss hinten CX und vorne N ein Band von ca. 1m Länge str., abketten.


Band zum Befestigen des Volantkragens : Mit 6 M Glatt rechts ein Band von ca. 45 cm Länge str.

Bänder für Halsausschnitt- und Taillendurchzug :


Mit lila, Schlauchanschlag in R/R mit 3 M auf dem hinteren und 2 M auf dem vorderen Bett. 3 Bänder von ca. 120 cm Länge str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen. Den Schlitz am Vorderteil mit festen M umhäkeln. Volantkragen : Das breite Band aussen um den Halsausschnitt aufnähen, dabei die Ueberweite einhalten, indem in regelmässigen Abständen Fältchen gelegt werden. Das schmale Band darübersetzen und befestigen. Lila Bändchen einziehen. An der unteren Kante einen Saum nähen, d.h. innen M um M mit Saumstich befestigen, dabei das fremde Garn lösen. Bändchen einziehen, Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. An der Ärmelkante einen gleichen Saum anfertigen und Gummiband einziehen.

Fig. III




Schema : Volantkragen
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



CX MG 3V2
 N MG 4V2

Fig. VII + VIII



12/33

2791 DUOMATIC 80

Teenager Pullover im Disco-Look

Grösse : Körpergrösse 164 cm, 14 Jahre
Material : 520 gr mittlere Wolle, davon 50 gr blau, 180 gr braun und 290 gr offwhite. 40 gr Gold-Lurexfaden.
Maschengrösse : 4V2. 2:2 Bördchen 3.
Strickprobe : 100 M = 18 cm, RZ 200 = 18,5 cm
Muster : Doppelbettiger Jacquard mit Deco-Muster 101 zum Selberlochen. Bördchen in 2:2.

Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 2:2 mit 163 M über eine Breite von 122 Nd, 26 R str.
 B = alle dazwischenliegenden leeren Nd in Arbeitsstellung schieben und 2 R CX/CX str. Dann gemäss Schema weiterstr., bei RZ 0-12 wie folgt eine Jacquardbordüre einstricken : Auf der Deco-Lochkarte bei 0 beginnen (abwechslungsweise 2 R offwhite, 2 R gold str.). Anschliessend ohne Deco-Karte RZ 216 im Jacquardstich, d.h. mit der gleichen Schlosseinstellung str. : Am Anfang befinden sich alle Stösser des vorderen Bettes in Ruhestellung (abwechslungsweise 2 R offwhite, 2 R braun). Bei Reihenstand 228 wieder Deco-Karte auf 0 stellen und die Karte 1V2mal durchstricken, dabei Farben wie folgt wechseln : RZ 16 : 2 R offwhite, 2 R gold. RZ 88 : 2 R offwhite, 2 R braun. C = beidseitig je 16 M abk., dann Lochkarte RZ 20 : 2 R offwhite, 2 R gold. RZ 76 : 2 R offwhite, 2 R blau. RZ 20 : 2 R offwhite, 2 R gold. RZ 88 : 2 R offwhite, 2 R braun. RZ 20 : 2 R offwhite, 2 R gold. D = beidseitig 8mal 7M jede RZ 4 in Abstufungen abn., dabei jeweils den Faden über die nächste nicht gestrickte

Fig. I+II

Material : Laufmeter per 100 gr 530 m






Fig. III



Schema : Jacquardstich
 Kurbel unten, orange Abstreifer



M legen, anschliessend alle M des hinteren Bettes nach vorn umhängen und mit den jetzt 106 M Glatt 10 R str., nach einigen R fremdem Garn enden.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 96 M über eine Breite von 72 Nd, 42 R str.
 B = im Muster beginnen : RZ 0-12 einen Goldstreifen str. und dann im Jacquardstich uni weiterfahren, dabei beidseitig M aufn. für Armweite. Bei Reihenstand 288 einen Jacquardstreifen str., bestehend aus RZ 16 : 2 R offwhite, 2 R gold. RZ 88 : 2 R offwhite, 2 R braun. RZ 20 : 2 R offwhite, 2 R gold. Davon die letzten RZ 48 gerade str. Am Schluss alle M des hinteren Bettes nach vorn umhängen und 2 R Glatt darüberstr., mit fremdem Garn enden.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. An Fig. I & II oben das Glatt Gestrickte um die Hälfte nach innen legen und M um M mit Saumstich befestigen, dabei das fremde Garn lösen. Achselnähte jeweils in der Rille zwischen dem doppelbettigen und dem Glatten Gestrick zusammennähen, so dass das Glatt Gestrickte vorsteht. Ärmel M um M mit Hinterstich an Armausschnitt nähen und das fremde Garn lösen. Ärmel und Seitennähte schliessen.

2765

Rock : Beginnen und enden mit fremdem Garn

A = einbettiger Anschlag mit 165 M. Nach dem Anschlag am linken Strickrand zusätzlich auf dem hinteren Bett 2 Nd dazuschieben, Schloss CX. 14 R gerade str. B = dann Abstufungen str. wie folgt : alle Stösser aus der Riegel-schiene hervorholen und in Arbeitsstellung bringen. * Mit Schloss BX, 1 R str. (Schloss links) rechts 11 Stösser in Ruhestellung schieben, 1 R str. (Schloss rechts) und den Faden über die nächste nicht gestrickte M legen *, von * bis * wiederholen bis alle Stösser ausser Arbeit sind. Schloss links, alle Stösser in Arbeitsstellung, 1 R str., Schloss rechts. Um einen schönen Falt zu erzielen, mit Stössern in 1:1 und Schloss BX ohne Pfeiltaste 2 R in lila darüberstr. Abschnitt A & B insgesamt 25mal str.

Taillenband : Beginnen und enden mit fremdem Garn

Rund mit 9 M auf jedem Bett einen Schlauch von ca. 65 cm Länge str.

Konfektionieren : Zuerst nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Dann jede Falte einzeln bügeln. Rock schliessen, indem M um M mit Maschenstich verbunden wird, dabei das fremde Garn lösen. In Taillenschlauch ein Elastikband einziehen, beides zu einem Ring schliessen und an Rock häkeln oder nähen.

Trois-pièces mit Intarsien, Toni Franco

Laufmeter per 100 gr 450 m

Grösse : Oberweite 88 cm, Hüftweite 90 cm
Material : 1500 gr Acetat-Bouclé, davon ca. 1000 gr braun
 und 500 gr altrosa plus 250 gr feiner Wollfaden
 (als Belgarn), davon 175 gr braun und 75 gr altrosa.
Maschengrösse : 4 3/4, Bördchen 4
Strickprobe : 100 M = 32 cm, 100 R = 22 cm
Muster : Glatt mit Intarsie an Rock und Pullover. Bördchen in
 doppelbett.Jacquard oder "Lange Masche".

Pullover

Fig. 1a :

A = altrosa, Rund geschlossener Anschlag mit 138 M auf jedem Bett. Mit MG 4 3/4 RZ 20 str. B = alle M nach vorn umhängen für Glatt und nach 2 R Intarsie arbeiten wie folgt: Für jede M einen Stösser in Arbeit. Am rechten Strickrand 3 Stösser in Arbeitsstellung schieben, alle andern befinden sich in Ruhestellung. Mit Schloss BX und linker Pfeiltaste *2 R altrosa str., Faden über die nächste nicht gestrickte Nadel legen. Mit braun 1 R str. (Schloss links), Faden über die nächste nicht gestrickte M legen und zurück str. (Schloss rechts)*. Die nächsten 3 Stösser in Arbeitsstellung bringen und von * bis * wiederholen. Wenn alle Stösser in Arbeitsstellung sind, wird mit Schloss N und der dunklen Farbe weitergestrickt. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = beidseitig abn. für Achselschrägung, die restl. 52 M abk.





Fig. IIa : A & B = wie Fig.Ia. C = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen.

Rechte Hälfte : rechts abn. für Armausschnitt, dann gerade weiterfahren, gleichzeitig links abn. für V-Halsausschnitt. D = links gerade, rechts abn. für Achselschrägung. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitte C & D gegeneinander str.

Fig. III : zweimal str.

A = mit altrosa wie Fig. I & II, jedoch mit 66 M auf jedem Bett. B = alle M nach vorn umhängen und Glatt weiterstr., dabei beidseitig M aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. für Armkugel, die restl. 24 M abketten.

V-Halsbördchen :

Altrosa, Schlauchanschlag in R/R mit 8 M auf dem hinteren und 9 M auf dem vorderen Bett, mit MG 4 und Schloss vorne CX, hinten N, ein Bördchen von ca. 72 cm Länge str.



Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und vorsichtig dämpfen. Achselnähte schliessen. Das Ausschnittbördchen von der Spitze aus beginnend mit Hinterstich (in der Mitte zwischen der 1. und 2. M nähem) um den Halsausschnitt nähen. Beide Enden so mit Matratzenstich verbinden, dass ein Spitz entsteht. Seiten- und Ärmelnähte schliessen.

Rock

Fig. VII & VIII : 4mal str.

A = Anschlag wie Fg. I, jedoch mit 106 M auf jedem Bett. B = alle M nach vorn umhängen für Glatt und nach 2 R mit der Intarsie beginnen, diese str. wie am Pullover, jedoch immer nur 2 Stösser dazuschieben. Gleichzeitig beidseitig M abn. Anschließend mit Schloss N und Farbe braun weiterstr. Am Schluss die 62 M abk. Wenn zwei Teile soweit gestrickt sind, das eine Teil am Apparat lassen und die M des anderen Teiles dazuhängen. Mit den jetzt 124 M. 24 R in MG 4 str. für Taillendurchzug. mit fremdem Garn enden.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und vorsichtig dämpfen.
Alle Seitennähte schließen. Taillenband M um M nach innen säumen, dabei das fremde Garn lösen. Elastikband einziehen.



14/33

2802 DUOMATIC 80/S

Sommerbiuse

Grösse : 84 - 88 cm Oberweite
Material : 150 gr mittlerer synth. Faden
 (oder zwei feine Faden miteinander verstricken), rosa
Maschengrösse : hinten = $3\frac{1}{2}$, vorne = 5, 2:2 = 3
Strickprobe : 50 M = 20 cm, 50 R = 12 cm
 (messen, wenn die M des vorderen Bettes aufgelöst sind)
Muster : Abwerfmuster, d.h. die M des vorderen Bettes werden aufgelöst, mit deco Lochkarte 77 str. Bördchen 2:2

Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.


A = Schlauchanschlag in 2:2 mit 110 M über eine Breite von 110 Nd, mit MG 3, 28 R str. B = alle M nach hinten umhängen, vorne gleich viele Nd und die dazugehörigen Stösser in Arbeitsstellung bringen. Im Muster gemäss Schema gerade str. C = die M des vorderen Bettes abw. und auflösen. Die M des hinteren Bettes wieder umhängen für 2:2, 16 R str., abk.

Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 50 M über eine Breite von 50 Nd, nur 16 R str. B = wie Fig. I & II, abketten.
Konfektionieren : Die abgeworfenen M ganz auflösen. Teile nach Mass aufstecken und unter einem feuchten Tuch trocknen lassen, nur die Bördchen leicht dämpfen. Für die Achselnaht je 5 cm schliessen. Aermel gemäss Pfeile und Vierecke ansetzen. Seiten- und Aermelnaht schliessen.

Fig. I+II

Material : Laufmeter per 100 gr 520 m



Gilet

Fig. Ib :

A = braun, Rund geschlossener Anschlag mit 66 M auf jedem Bett, nach RZ 6 mit altrosa RZ 8 str., anschliessend nochmals mit braun RZ 6 str. B = alle M nach vorn umhängen für Glatt, 182 R gerade str. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = die mittleren 36 M abk. und Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte : rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. IIb : zwei gegengleiche Teile str.

A = wie Fig. Ib, jedoch mit 70 M auf jedem Bett. B = wie Fig. Ib, jedoch nur 160 R str. C = links mit V-Ausschnitt beginnen. D = gleichzeitig rechts abn. für Armausschnitt. E = rechts abn. für Achselschrägung, links weiter abn. 2. Vorderteil : gegengleich arbeiten.

Fig. VI : Tasche, zwei mal str.

A = wie Fig. I & IIb, jedoch mit 42 M auf jedem Bett. B = M nach vorn umhängen für Glatt und mit braun 52 R str., nach einigen R fremdem Garn, abw.

Bördchen : Braun, Schlauchanschlag in R/R mit 8 M auf dem hinteren Bett und 9 M auf dem vorderen Bett. Gemäss Schema mit MG 4 eine ca 156 cm und zwei ca 55 cm lange Bänder str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und vorsichtig dämpfen. Achselnähte schliessen. Ausschnitt- und Armlochbördchen wie Bördchen von Pullover annähen. Taschen an Abschnitt A angrenzend aufstecken, beide Seiten mit Saumstich befestigen und untere Kante M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen.

Fig. Ib






Fig. IIb




Schema Jacquard-Bördchen
 Kurbel unten, orange Abstreifer



2 R altrosa
 2 R braun

Fig. VI



15/33

2772 DUOMATIC 80

Winterensemble mit schulterbetontem Blouson-Oberteil

Grösse : Oberweite und Hüftweite bis 96 cm
Material : 1240 gr mittleres Alpaka, davon 820 gr anilin und 420 gr camel
Maschengrösse : Glatt & Jacquard : 5. Biesenmuster : 4 V2
Strickprobe : Jacquard : 100 M = 28 cm, RZ 200 = 24 cm
 Glatt : 100 M = 34 cm, 100 R = 21 cm
Muster : Oberteil : Einbettiger Jacquard mit Lochkarte deco 38, Schulterpartie, Taillen- und Ärmelbördchen Biesenmuster. Rock : Glatt.

Blouson-Oberteil


Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 178 M, nach einigen R Farbe wechseln und mit grün 2 R str., dann einbettiger Jacquard gemäss Schemazeichnung oder mit Lochkarte 38 gerade str. B = beidseitig abn. C = beidseitig je 14 M abketten, die restlichen Abnehmen in Abstufungen str. = RZ 16, zuletzt nochmals mit grün über alle 160 M str., einige R mit fremdem Garn str., abwerfen.

Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I & II, jedoch beidseitig aufn. für Armweite. B = beidseitig abn., mit einigen R fremdem Garn enden.

Fig. I+II



Material : Laufmeter per 100 gr 360 m

Fig. III




Fig. VI




Fig. IV




Fig. IV : Schulterpartie

A = mit fremdem Garn einbettiger Anschlag mit 162 M auf dem vorderen Bett, nach einigen R, mit grün 6 R str. Das gleiche auf dem hinteren Bett wiederholen. B & C & D = im Biesenmuster gemäss Schema weiterstr., dabei beidseitig Abstufungen str. nach den Angaben im Schnittmuster : Stösser vorn und hinten in Ruhestellung. E = Arbeit teilen, die mittleren 28 M des hinteren Bettes auf die mittleren 28 M des vorderen Bettes umhängen und diese abketten. Linke Hälfte : M am Apparat lassen, jedoch alle Stösser in Ruhestellung bringen. Rechte Hälfte : rechts weiter Abstufungen str., gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Enden mit RZ 6 in HX. F = Abschnitte B-E in umgekehrter Reihenfolge wiederholen, mit RZ 6, Schloss HX, beginnen. Nur rechts die Abstufungen ausführen, d.h. Stösser wieder in Arbeit bringen, gleichzeitig links jede RZ 4 auf jedem Bett eine Nd plus Stösser dazuschieben.

Fig. Va




Fig. Vb





Fig. VII + VIII



(Aufn. für V-Halsausschnitt). G = wie Abschnitt A. Mit Schloss hinten GX, vorne N, 6 R str., dann Schloss hinten N, vorn GX, 6 R str., einige R mit fremdem Garn darüber str., abwerfen. Linke Hälfte : Stösser in Arbeit bringen und Abschnitt F & G gegengleich str.

Halsausschnittbördchen :

Mit grün, Rund, geschlossener Anschlag mit 140 M auf jedem Bett, nach RZ 12 noch einige R mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Handgelenkbördchen : zweimal str.

A = mit grün, Rund, geschlossener Anschlag mit 54 M auf jedem Bett gemäss Biesenmuster RZ 44 str. B = dann mit Schloss hinten GX, vorne N, 6 R str., dann mit Schloss hinten N, vorne GX, 6 R str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. Va : Taillenborde für Rückenteil

A = mit grün, stricken wie Handgelenkbördchen, jedoch mit 160 M auf jedem Bett und RZ 88. B = wie oben beschrieben.

Fig. Vb : Taillenborde für Vorderteil

A = mit grün, wie für Rückenteil, jedoch nur mit 120 M auf jedem Bett. Nach RZ 28 1. Knopfloch arbeiten wie folgt : Am rechten Strickrand 8 M auf jedem

Bett einwärts zählen und die nächsten 6 M auf jedem Bett separat mit fremdem Garn abstr., nach weiteren RZ 44 wiederholen, noch RZ 16 str. B = wie oben beschrieben.

Fig. VI : Tasche. Zweimal str., mit fremdem Garn beginnen.

A = Glatt, Rund, auf jedem Bett 40 M anschlagen. Jede RZ 4 rechts hinten und vorne 1 M aufn., links je 1 M abn. B = rechts gerade, links abn. C = beidseitig jede RZ 2 abn., alle M nach vorn umhängen und zusammen abketten. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Aermel zwischen Rücken- und Vorderteil nähen, x auf x und • auf •. Schulterpartie aussen M um M mit Hinterstich an obere Kante von Vorder-, Rückenteil und Aermel nähen, dabei die Ueberweite einhalten, innen gegensäumen, jeweils das fremde Garn lösen. Halsausschnittbördchen aussen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, innen gegensäumen und das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen, dabei Oeffnung lassen für die Taschen von • bis • und sie anschliessend einsetzen, d.h. M um M mit Hinterstich nähen. An der linken Seitennaht unten einen Schlitz offen lassen von ca. 6 cm. Vordere und hintere Taillenborde verbinden und diese am Vorderteil beim Schlitz beginnend (Knopflochteil) wie Schulterpartie anbringen und Ueberweite einhalten. Am Rückenteil 8 cm der Borde vorstehen lassen und diese übriggeliebenen M mit Hinterstich verbinden. Knopflöcher vernähen, dabei das fremde Garn lösen. Am überlappenden Teil 2 Knöpfe annähen. Aermelnähte schliessen. Handgelenkbördchen zu einem Ring schliessen und anbringen wie Taillenbördchen, Ueberweite einhalten.

Rock

Fig. VII & VIII : zweimal str.

A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 168 M, nach einigen R, mit grün Glatt 342 R str., anschliessend einige R mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Taillendurchzug : mit fremdem Garn beginnen und enden

Rund, MG 5, mit 11 M auf dem hinteren und 10 M auf dem vorderen Bett, einen Schlauch in der Länge der eigenen Taillenweite str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen. In den Taillendurchzug Elastikband einziehen und Anfang und Ende zusammennähen. Den Schlauch ebenfalls schliessen, indem M um M mit Maschenstich verbunden wird. Den entstandenen Ring mit festen M an Rockteil häkeln, dabei das fremde Garn lösen und Ueberweite einhalten.

2660 PASSAP-DUOMATIC 80/S

Baby-Spielhöschen

Material : Laufmeter per 100 gr 420 m

Grösse : 6 bis 12 Monate

Material : 90 gr Baumwolle, Gummiband und 6 Knöpfchen

Maschengrösse : Glatt und Muster = 6, 1:1 = 3½2

Strickprobe : Glatt 100 M = 30 cm, 100 R = 24 cm

AX Muster 100 M = 44 cm, 100 R = 15 cm

Muster : AX gemäss Schema, Glatt (beides linke Seite aussen), Bördchen 1:1.

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, dann im AX Muster gerade str. B = beidseitig aufn. C = im Muster gerade weiterstr. D = jede 2. M vom vorderen Bett auf das hintere umhängen, dann mit MG 3½2, zuerst auf dem vorderen Bett dann auf dem hinteren, 6 R Glatt str. E = alle M wieder nach vorn umhängen, Glatt gerade str. F = beidseitig Armloch abn. G = Arbeit teilen, mittlere 12 M abketten, dann linke Seite M auf Dekerkamm nehmen. Rechte Seite, rechts gerade, links Halsausschnitt. Abketten. 2. Schulter : M wieder an den Apparat hängen, gegengleich str.

Halsbördchen : zwei gleiche Teile str.

Ueber die Breite von 50 Nd in 1:1 Teilung, 6 R str. M für Glatt nach vorn umhängen, 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Armlochbördchen : zwei gleiche Teile str.



Ueber die Breite von 70 Nd wie Halsbördchen str.

Beinbördchen : zwei gleiche Teile str.

Ueber die Breite von 84 Nd wie Halsbördchen str.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und AX Muster leicht dämpfen, Glatt normal dämpfen. Seitennähte schliessen. Halsbördchen, Armlochbördchen und Beinbördchen M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Die Naht im Schritt mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Knöpfe anbringen und auf der Gegenseite mit der grünen Nadel 6 Oesen häkeln. Gummi in die Taille einziehen.

Schema




Schema : Einbettiger Jacquard

Schwarze Abstreifer, Kurbel unten




Schema : Biesenmuster

Schwarze Abstreifer, Kurbel unten



Schemazeichnung : Jacquardmuster


x = Kontrastfarbe, grün
leeres Karo = Grundfarbe, camel



!

Laufmeter per 100 gr 400 m


Schema :
Kurbel unten, schwarze Abstreifer


$$\begin{array}{r} 1 \text{ R } \frac{N}{BX} \leftarrow \\ 3 \text{ R } \frac{N}{BX} \end{array}$$

Farbwechsel :
4 R grau
4 R rost

Mit deco Lochkarte 16

Schloss $\frac{N}{BX}$



A = mit rost, Schlauchanschlag in 1:1 mit 108 M, 26 R str.
B = alle M nach hinten umhängen und auf dem vorderen Bett gleich viele Nd in Arbeitsstellung schieben.
Stössereinteilung und Schlosseinstellung gemäss Schema.
Für StrickerInnen mit deco, den Kartenleser um 3 Nadeln rechts von der Markierung einhängen. Im Muster str., mit grau beginnen. C = beidseitig abn., dabei im Muster weiterfahren (so viele M wie im Schnittmuster angegeben sind, auf dem hinteren Bett abn., gleich viele M auf dem vorderen Bett abwerfen), die restlichen 30 M auf dem hinteren Bett abketten, vorn abwerfen.

A & B = wie Fig. I, jedoch Kartenleser 2 Nd links von der Markierung. C = nur RZ 6 str. D = Arbeit teilen, linke Hälfte : M des hinteren Bettes auf Deckerkämme nehmen, die M des vorderen Bettes abwerfen. Stand des Kartenlesers notieren! Rechte Hälfte : im Muster und mit Abn. weiterfahren, dabei gleichzeitig links abn. für V-Halsausschnitt. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen, auf dem vorderen Bett gleich viele Nd in Arbeitsstellung schieben und Abschnitt D gegengleich str.

A = mit rost. wie Fig. I, jedoch mit 54 M. B = Muster-
beginn wie Fig. I & II, jedoch Kartenleser auf Markierung
setzen. Lochkarte bei Nr. 4 (im linken Fenster des
Kartenlesers sichtbar) beginnen. Die ersten 4 R mit
grau str., beidseitig aufn. für Armweite. C & D = beid-
seitig Raglanabn. str. 2. Ärmel : gegengleich str.
V-Halsausschnittbördchen :

Rost, Schlauchanschlag in 1:1 mit 160 M, beidseitig
4mal jede 2.R 2 M (auf jedem Bett 1 M) aufn. = 8 R.
Alle M nach vorn umhängen für Glatt, mit MG 6 2 R str.,
nach einigen R fremdem Garn abwerfen.

Konfektionieren : An allen 4 Teilen die abgeworfenen M ganz auflösen. Teile nach Mass aufstecken und ganz leicht dämpfen. Raglan-, Seiten- und Ärmelnähte schließen. Ausschnittbördchen aussen M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen.




2774 DUOMATIC 80/S

Laufmeter per 100 gr 370 m

Kleid mit Sattelärmeln

Grösse : bis 98 cm Oberweite
Material : 780 gr synthetisches Garn mit Mohair, orange
Maschengrösse : Webmuster = 5, Kragen = 4
Strickprobe : 100 M = 31 cm, 100 R = 14,5 cm
Muster : Einbettiges Webmuster, gemäss Schema Deco Karte lochen oder Stösser von Hand einteilen.

Linke Strickseite aussen, Kragen in Halbpatent-



C & D = rechts abn., links gerade str. Für 2. Aermel Abschnitte B, C & D gegengleich stricken.

Fig. IV : Kragen

A = doppelbettiger Anschlag für R/R mit 116 M. Gemäss Schema 2 RZ 64 str., dann die Schlosseinstellung kehren, d.h. hinten EX, vorn N. B = beidseitig 36 M abketten, anschliessend jede RZ 10 abn. bis nur noch 4 M übrig bleiben, diese abketten.


Gürtel :

Gemäss Schema 2 mit 9 M auf dem hinteren Bett und 8 M auf dem vorderen Bett einen ca. 140 cm langen Gürtel str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Beide Aermel so an Vorder- und Rückenteil nähen, dass die im Schnittmuster angegebenen Pfeile, Punkte und Kreise aufeinandertreffen. Ueberweite des Vorderteils jeweils mit zwei kleinen Falten einhalten. Aermel- und Seitennähte schliessen. Kragen, gemusterte Seite aussen, mit Matratzenstich an Halsausschnitt nähen. Schmalkanten des Rollkragens schliessen und an der Stelle, wo die Schlosseinstellung gewechselt wurde, falten.

Schema 1 : Webmuster

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Schema 2 : Halbpatent

Kurbel unten, orange oder blaue Abstreifer




Gemäss Schema deco Karte lochen, oder Stösser von Hand einteilen.



x = Stösser in Arbeitsstellung. Leeres Karo = Stösser in Ruhestellung

Fig. IV



2775 DUOMATIC 80/S

Kleid mit Schalkragen

Grösse : Oberweite 98 cm
Material : 410 gr mittlere Alpaka Wolle, mittelgrün und 240 gr Kunstseide, marron
Maschengrösse : Muster = 5v2, Glatt = 5v2
Strickprobe : Muster : 100 M = 35,5 cm
 100 R = 23 cm






Muster : Glatt rechts mit Kunstseidestreifen in Abständen gemäss Tabelle. Der Kunstseidestreifen wird gestrickt wie folgt :
 1.R : Stösser in 1:1, mit Schloss AX.
 2.R : mit Schloss wieder auf N str.
 Für Ärmel und Schalkragen Kunstseidestreifen regelmässig nach 4 R grün wiederholen.

Fig. I :
 A = mittelgrün, Schlauchanschlag in 1:1 mit 160 M, 2 R str., dann alle M nach vorn umhängen und im Muster weiterstr., dabei Kunstseidestreifen gemäss Tabelle verteilen, beidseitig abn. B = beidseitig aufn. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = Arbeit teilen, die mittleren 20 M abk., für linke Hälfte M auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte : rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. II :
 A & B = wie Fig. I.

Fig. IIa : C = Arbeit teilen, für linke Hälfte M auf

20/33




2740 DUOMATIC 80/S

Herren-Raglanpullover, kurzarm

Grösse : 108 cm Oberweite
Material : 300 gr beiges Garn aus Acryl, Leinen und Jutte, 60 gr braunes Baumwoll- oder Leinengarn
Maschengrösse : Glatt = 6V2, Fischgratmuster = 6, 1:1 = 4V2
Strickprobe : Glatt : 100 M = 48 cm, 100 R = 24 cm
 Fischgratmuster : 100 M = 48 cm, RZ 100 = 20 cm
Muster : Glatt mit Streifen. Linke Seite, aussen. AX-Muster mit Lochkarte 50 deco, Schloss AX

Fig. I :
 A = beige, Schlauchanschlag in 1:1, mit 104 M, 24 R str. B = alle M nach vorn umhängen. Muster mit Lochkarte 50 beginnen, abwechselungsweise 2 R beige und 2 R braun str., beidseitig aufn. Ab RZ 170 Glatt



(MG 6V2) weiterstr. wie folgt : 6 R braun, 4 R beige, 2 R braun und 14 R beige. C = beidseitig abn. für Raglan. Die restlichen 40 M abk.

Fig. II :

A & B = wie Fig. I. C = beidseitig mit Raglanabn. beginnen. D = Arbeit teilen. Linke Hälfte auf Dekerkamm nehmen. Rechte Hälfte : rechts weiter abn. für Raglan, gleichzeitig links abn. für V-Halsausschnitt. Linke Hälfte : M an den Apparat zurückhängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. III :


zwei gegengleiche Ärmel str. A = beige, Schlauchanschlag in 1:1 mit 74 M, 20 R str. B = alle M nach vorn umhängen für Glatt, sofort mit Streifen beginnen, 6 R braun, 4 R beige, 2 R braun, dann beige, gleichzeitig beidseitig aufn. für Armweite. C + D = beidseitig abn. gemäss Schnittmuster.

Ausschnittbördchen :

Schlauchanschlag in 1:1 mit 170 M, MG 4V2, 6 R beige, 2 R braun und 4 R beige str., dann alle M nach vorn umhängen für Glatt und 2 R mit MG 6V2 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Alle Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Raglannähte schliessen, dabei müssen die im Schnittmuster angegebenen Zeichen (Pfeil, Kreis) aufeinander treffen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Halsausschnittbördchen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, bei der Spitze beginnen und diese zuletzt schliessen.

Material : Laufmeter per 100 gr 300 m



Deckerkämme nehmen. Rechte Hälfte : Links 8 M dazu anschlagen und gemäss Tabelle im Muster weiterstr., dabei rechts abn. für Armausschnitt, gleichzeitig links M aufn. D = rechts gerade str., links 31 M abk., dann weiter jede 2.R abn. für Halsausschnitt. E = links gerade, rechts abn. für Achselschrägung.

Fig. IIB : Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen, dabei die letzten 8 M rechts auf dem Deckerkamm lassen. Mit 64 M im Muster weiterfahren, dabei links abn. für Armausschnitt, rechts nach 18 R gerade mit dem Halsausschnittabn. beginnen. G = rechts gerade, links abn. für Achselschrägung.

Fig. III :

zwei gleiche Ärmel str. A = Anschlag wie Fig. I & II, jedoch mit 62 M. Im Muster str., Kunstseidestreifen regelmässig nach 4 R wiederholen. B = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 22 M abketten.

Fig. IV :

Schalbkragen : Beginnen und enden mit fremdem Garn. A = einbettiger Anschlag mit 20 M. Im Muster str., dabei Kunstseidestreifen immer nach 4 R grün wiederholen, dabei links M aufn. gemäss den Angaben im Schnittmuster, rechts gerade. B = Kunstseide uni Glatt weiterfahren, links M abn. statt aufn.

Gürtel :

Marron, Glatt Rund mit 3 M auf jedem Bett einen Schlauch von ca. 2 m Länge str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Schalbkragen doppelt legen und die gerade Längsnäht schliessen. Achselnähte schliessen und den Kragen mit der Musterseite aussen an den Abschnitt von Teil b bis zur 2. Achselnaht mit Hinterstich nähen, dabei an der mit Pfeilen bezeichneten Stelle eine 5 cm lange Oeffnung lassen, innen gegensäumen. Den restlichen Teil des Schalbkragens schliessen. An den Schmalkanten des Kragens das fremde Garn lösen und die M über die mittleren 16 M des Vorderteils mit Maschenstich nähen (dazu gehören auch die 8 M vom Deckerkamm), innen gegensäumen. Ärmel- und Seitennähte schliessen. Ärmel einsetzen. Je nach Wunsch einen kleinen Saum nähen.

Tabelle für Kunstseidestreifen :

1 x	40 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	42 R
2 x	30 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	106 R
3 x	24 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	184 R
4 x	20 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	272 R
4 x	16 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	344 R
5 x	12 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	414 R
5 x	8 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	464 R
6 x	4 R grün	
	2 R Kunstseidestreifen	Total 500 R

2776 DUOMATIC 80

Mädchenjacke mit U80

Material : Laufmeter per 100 gr 380 m

Grösse : 10 - 12 Jahre. Körpergrösse 140 cm

Material : 380 gr mittlere Wolle, rot

Maschengrösse : hinten : 5x4, vorne : 5. 2:2 = 3x2

Strickprobe : 50 M = 19,5 cm, 100 R = 18,5 cm



Muster : Reliefmuster mit U80 und deco Lochkarte 75. Bördchen 2:2. Wichtig : die M des vorderen Bettes sind im Schnittmuster nicht miteinberechnet.

Fig. I :


A = Schlauchanschlag in 2:2 mit 140 M über eine Breite von 104 Nd. Mit MG 3x2, 30 R str. B = alle M nach hinten umhängen = 104 M. Im Muster gemäss Schema und Lochkarte 75 oder Schemazeichnung 172 R str. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = Arbeit teilen, die mittleren 16 M abketten, linke Hälfte, M auf Deckerkamm nehmen. Stand des Kartenlesers notieren. Rechte Hälfte : im Muster weiterfahren, dabei rechts abn. für Achsel-schrägung und links für Halsausschnitt. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. II : zwei gleiche Teile str.


A = wie Fig. I, jedoch mit 70 M über eine Breite von 52 Nd. B = M nach



Schemazeichnung : Reliefmuster




Schema : Muster mit U80 und deco Lochkarte 75




x = Stösser in Arbeitsstellung

Schema 2 : Halbrund, rechts offen
Schwarze Abstreifer, Kurbel unten



Schema 3 : Halbrund, links offen
Schwarze Abstreifer, Kurbel unten



hinten umhängen und im Muster beidseitig gerade str. C = rechts abn. für Armausschnitt, links gerade. D = rechts gerade, links abn. für Halsauschnitt. E = rechts abn. für Achselschrägung, links die restl. Halsauschnittabn. str. 2. Vorderteil : gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 62 M über eine Breite von 46 Nd. B & C = alle M nach hinten umhängen und im Muster weiterfahren, dabei beidseitig aufn. für Armweite. D = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 14 M abketten.

Tasche : zweimal str.

Anschlag mit fremdem Garn für Glatt auf dem hinteren Bett 27 Nd und zwar von Nadel 6 rechts der Mitte bis Nadel 21 links der Mitte in Arbeit. Im Muster mit Lochkarte erst bei der 16. R beginnen und einen halben plus einen ganzen Musterrapport str. = 48 R. Dann M umhängen für 2:2 und mit MG 3 12 R str., abketten.

Ausschnittborde mit Knopflöchern :

Anschlag in 2:2 mit 228 M, MG 3x2, 8 R str., dann Knopflöcher arbeiten wie folgt : von rechts auf dem vorderen Bett mit dem 21., 30., 48. und 57. 2er Gruppchen (2 rechte Maschen) plus jeweils einer M rechts und links davon, ein Knopfloch arbeiten, d.h. diese 4 M mit fremdem Garn abstricken. 4 R darüberstr. Gemäss Schema 2 Halbrund rechts offen MG 5, RZ 10 str., nach einigen Reihen fremdem Garn, abwerfen.

Ausschnittborde ohne Knopflöcher :

Wie Borde mit Knopflöchern str., jedoch ohne Knopflöcher, d.h. 12 R in 2:2, dann gemäss Schema 3 Halbrund links offen RZ10 str., gleich enden.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achselnähte schliessen. Ausschnittbördchen mit Knopflöchern von der hinteren Mitte aus an rechtes Vorderteil aussen M um M mit Hinterstich nähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Zweite Borde an linkes Vorderteil nähen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. Taschen auf beide Vorderteile nähen, dabei darauf achten, dass der Musterverlauf übereinstimmt. Knöpfe anbringen.


22/33

2795 DUOMATIC 80/S

Cocktailkleid, zweiteilig

Grösse : bis 96 cm Oberweite und bis 103 cm Hüftweite
Material : 930 gr synthetisches Garn, braun plus Gold-Lurexfaden als Beigarn mitgestrickt
Maschengrösse : Glatt und AX-Muster : 5
Strickprobe : Glatt : 100 M = 34 cm
 100 R = 19 cm
 AX-Muster : 100 M = 38 cm
 100 R = 16 cm
Muster : Oberteil in einbettigem AX-Muster gestrickt. Rock Glatt mit Abstufungen. Kanten mit Häkelborden verziert.

Material : Laufmeter per 100 gr 700 m



Oberteil

Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.

A = einbettiger Anschlag mit 94 M. Achtung : Nadeln gemäss Schema einteilen. Im Muster gemäss diesem Schema 212 R str. B = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte Im Muster weiterfahren, dabei links abn. für V-Ausschnitt, rechts gerade. C = links weiter abn. gleichzeitig rechts abn. für Armausschnitt, am Schluss die restlichen 14 M abk. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und im Musterverlauf weiterfahren, dabei Abschnitte B & C gegen gleich str.

Fig. III : zweimal str.

A = Anschlag wie Fig. I & II, jedoch mit 52 M. Im Muster str., dabei beidseitig M aufn. für Armweite. B = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 12 M abk.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und sehr leicht dämpfen. Achsel-, Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Ärmel einsetzen. Saum-, Ärmel- und Halsausschnittkanten mit folgendem Stich umhäkeln : * 1 feste M und 2 Luftmaschen häkeln, ca. 1 cm neben der festen M wieder einstecken und 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, nochmals 2 Stäbchen in dasselbe Loch häkeln, 2 Luftmaschen, 1 cm auslassen * und von * bis * wiederholen (Abstände zwischen den Einstichstellen anhand des Strickmusters wählen). Kordel drehen und auf Taillenhöhe einziehen.

Rock

Fig. VII & VIII : in einem Stück gestrickt.


Abschnitte A, B & C insgesamt 13mal wiederholen. A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 170 Nd, dann * mit braun 40 R gerade str. B = in Abstufungen 25mal 6 M jede 2.R abn. C = in Abstufungen 25mal 6 M jede 2.R zunehmen*. Von * bis * noch 12mal wiederholen, mit fremdem Garn enden.

Fig. VII + VIII



Schema : AX-Muster

Schwarze Abstreifer, Kurbel unten



6 R GX
AX
2 R GX
N

Schlauch für Taillendurchzug : Beginnen und enden mit fremdem Garn. Mit auf jedem Bett 10 M, Rund einen Schlauch von ca. 75 cm Länge str. Konfektionieren : Teil aufstecken und sehr leicht dämpfen. Die Seitennähte schliessen, indem M um M mit Maschenstich verbunden wird. Fertigstellen des Taillendurchzuges : Ein Elastikband in der Länge der eigenen Taillenweite in den Schlauch einziehen und beides zu einem Ring schliessen. An Rock häkeln oder nähen. Häkelborde als Saumabschluss : 4 Reihen Stäbchen häkeln. 5. Reihe : gleich wie Kanten am Oberteil.

2780 DUOMATIC 80

Kinderrock mit Bolero

Laufmeter per 100 gr 380 m

Grösse : ca. 8 Jahre, Körpergrösse 128 cm
Material : 480 gr mittlere Wolle, davon 220 gr carminrot und 260 gr bordeaux. 1 Reissverschluss 12 cm.
Maschengrösse : Jacquard = 5½, Glatt = 5, Bördchen = 5½
Strickprobe : Jacquard : 100 M = 19 cm, RZ 100 = 12 cm
Muster : Doppelbett-Jacquard gemäss deco Muster 110 oder Schemazeichnung. Bördchen Glatt rechts gestrickt.

Bolero

Fig. I :

A = mit bordeaux, Schlauchanschlag in R/R mit 184 M. Nach dem Anschlag sofort mit dem Muster beginnen, gerade str. B = beidseitig abn. für Armausschnitt. C = die mittleren 28 M abk., Arbeit teilen, Stösser der linken Hälfte in Riegelschiene versorgen. Stand des Kartenlesers notieren. **Rechte Hälfte :** rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. **Linke Hälfte :** Stösser wieder hervornehmen und Abschnitt C gegengleich arbeiten.

Fig. II :

A = Schlauchanschlag in R/R mit 70 M auf der Maschenskala von 0-35 nach rechts. Im Muster weiterfahren, dabei links aufn. für Bolerorundung, dann gerade weiterstr. B = rechts abn. für Armausschnitt, dann gerade weiterstr. Links abn. für V-Ausschnitt. C = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade. **2.Vorderteil :** gegengleich str. Auf der Maschenskala von 0-35 nach links anschlagen.

Halsausschnittbördchen :

Fremdes Garn, mit 150 M auf jedem Bett anschlagen, Halbrund, rechts offen str., d.h. Schloss hinten und vorne BX rechte Pfeiltaste und Stösser vorne in Arbeitsstellung, hinten in Ruhestellung. Mit Originalfarbe RZ 24 str., noch einige Reihen mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Fig. I




Fig. II






Fig. VII+VIII



Schema : Doppelbett-Jacquard

Mit deco Muster 110 oder Stössereinteilung gemäss Zeichnung



2 R bordeaux
2 R carminrot

Schemazeichnung:
Deco Karte gemäss
Schema lochen oder
Stösser von Hand einteilen.





Fig. VI



x = carminrot
leeres Karo = bordeaux
1 Karo = 1 M und RZ 4

Armausschnittbördchen : zweimal str.

Mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 76 M, nach einigen R auf Originalfarbe wechseln und 12 R str., einige R mit fremdem Garn darüberstr., abw. **Konfektionieren :** Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen. Ausschnittbördchen aussen von der hinteren Mitte beginnend M um M mit Hinterstich an das Bolero nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Seitennähte schliessen. Armausschnittbördchen auf die gleiche Art anbringen.

Jupe

Fig. VII & VIII : zweimal str.

A = Anschlag wie Fig. I, jedoch mit 216 M. Im Muster RZ 368 gerade str., abk. **Tailenband :** Mit fremdem Garn beginnen und enden.

Mit 10 M auf dem hinteren Bett und 9 M auf dem vorderen Bett, MG 5, Rund einen Schlauch von 60 cm Länge str. (ca. RZ 570).

Fig. VI : Tasche

A = Anschlag mit fremdem Garn für Rund, dann in Originalfarbe mit 34 M auf jedem Bett Rund RZ 60 str., dabei rechts jede RZ 4 auf jedem Bett 1 Nd dazu schieben, links je 1 M abn. B = rechts gerade str., links weiter abn. C = beidseitig 6mal jede RZ 2 auf jedem Bett 1 M abn., die restlichen M abk. **Konfektionieren :** Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Rechte Seitennaht des Rockes schliessen, dabei an dem im Schnittmuster angegebenen Ort (Pfeil bis Pfeil) Tasche einsetzen, d.h. M um M mit Hinterstich annähen und das fremde Garn lösen. Linke Seitennaht schliessen. Für den Reissverschluss eine 12 cm lange Oeffnung lassen. Diese Oeffnung mit festen Maschen umhäkeln, Reissverschluss einsetzen und mit feinem Faden und kleinen Hinterstichen befestigen. In den Schlauch (Tailenband) ein Elastikband in der Länge der Tailenweite einziehen und beide Enden schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Tailenband an Rock heften, Ueberweite einhalten und inwendig mit festen Maschen zusammenhäkeln. Zwei Federhaken anbringen.

24/33

2781 DUOMATIC 80

Material : Laufmeter per 100 gr 650 m

Sommerensemble mit Trägertop und Vierecktuch

Grösse : 88-94 cm Oberweite
Material : 650 gr (plus 110 gr für Tuch) feines Baumwollgarn, davon 380 gr rot, 180 gr rosé und 200 gr gelb
Maschengrösse : Rock = hinten 3v2, vorne 4
 Oberteil = 3v4
 Tuch = hinten 3, vorne 4v2
 Glatt, für Bördchen und Taillenband = 4v2
Strickprobe : Rock : 50 M = 13 cm, RZ 100 = 11 cm
 Oberteil : 50 M = 17 cm, RZ 100 = 9 cm
Muster : Automatisch gestr. AX-Muster, ein- und doppelbettig in verschiedenen Variationen. Grundfarbe plus zwei Kontrastfarben. Linke Strickseite aussen. Bördchen Glatt rechts gestrickt.

Rock

Fig.VII & VIII : 3mal str.

A = mit rot, Schlauchanschlag in 1:1 mit 176 M, sofort nach dem Anschlag M einteilen und weiterstr. gemäss Schema 1. Anschliessend abketten.




Taillenband : Beginnen und enden mit fremdem Garn

Gelb, mit 12 M auf jedem Bett, Schloss CX/CX und MG 4v2, einen Schlauch von ca. 64 cm Länge (eigene Taillenweite messen) str.

Konfektionieren : Nach Mass aufstecken und dämpfen Seitennähte schliessen.

Elastikband in Taillenschlauch einziehen, beide Enden miteinander verbinden und an Rockteil nähen oder häkeln, dabei die grosse Ueberweite einhalten.

Fig. VII + VIII



Oberteil

Fig. I :

A = rot, Schlauchanschlag in 1:1 mit 132 M. 4 R str., dann alle M nach vorn umhängen und im Muster gemäss Schema 2 str. B = Glatt mit MG 4v2, gelb 16 R darüberstr., nach einigen R fremdem Garn, abwerfen.

Fig. II :

A = wie Fig. I, jedoch mit 138 M. B und C = beidseitig abn. gemäss Angaben im Schnittmuster.

Bördchen für Vorderteil :

Beginnen und enden mit fremdem Garn mit 164 M auf dem vorderen Bett, Glatt rechts 16 R gelb str.

Träger :

In jeder Farbe, Rund mit 2 M auf jedem Bett ein Schlauchlein str. Wenn man von jeder Farbe ca. 250 cm str., reicht das auch für Gürtel und Quaste.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen. Am Rückenteil das angestrickte Bördchen in die Hälfte legen und aussen M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen. Das separat gestrickte Bördchen am Vorderteil aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen ebenfalls mit Hinterstich nähen, dabei das fremde Garn lösen. Mit den dünnen Schnürchen Träger, Quaste und Gürtel gemäss Foto anfertigen.


Tuch

Einbettiger Anschlag für Glatt mit 178 Nd. Nach 6 R Glatt, mit MG hinten 3, vorne 4v2 im Muster gemäss Schema 3 ca. 560 R str. Einige R Glatt darüberstr. abketten.

Konfektionieren : Nach Mass aufstecken, dämpfen und leicht stärken. Mit festen Maschen umhäkeln.

Schema 1 : Muster für Rock


Kurbel oben, schwarze Abstreifer



2 x { 2 R rot
2 R gelb
2 x { 2 R rot
2 R rosé
wiederholen

Schema 2 : Muster für Oberteil


Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2 R rot
2 R Kontrastfarbe { Farbwechsel
wie Schema 1

Schema 3 : Muster für Tuch

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2 R rot
2 R Kontrastfarbe { Farbwechsel
wie Schema 1

2782 DUOMATIC 80/S

Strandkleid mit Kimonoärmeln

Grösse : Oberweite 90 cm
Material : 460 gr Baumwollgarn, davon 260 gr maisgelb und 200 gr weiss
Maschengrösse : Glatt = 5, 1:1 = 3
Strickprobe : 50 M = 15 cm, 50 R = 10,5 cm (Glatt ohne Intarsie)
Muster : Glatt mit senkrechter Intarsie, wobei die Farben in unregelmässigen Abständen gemäss Farbtabelle wechseln. Bördchen in 1:1.

Fig. I : Beim Einfädeln darauf achten : Linke Farbe am Strickstück im rechten Nüsschen
 Rechte Farbe am Strickstück im linken Nüsschen
 Einfacher mit dem Color : Mittleres Nüsschen weiss, links und rechts davon je gelb. So müssen die Farben nie ausgewechselt werden.

A = mit maisgelb, Schlauchanschlag in 1:1 mit 162 M, 10 R str. B = alle M nach vorn umhängen, die dazugehörenden Stösser aus der Riegelschiene nehmen und rechts 50 Stösser in Arbeitsstellung bringen, die restlichen Stösser in Ruhestellung. Zwischen der 50. und 51. Nd die gegenüberliegende Nd auf dem hinteren Bett in Arbeitsstellung bringen. Mit Schloss hinten N, MG 4, und vorne BX linke Pfeiltaste, MG 5, zuerst RZ 2

mit maisgelb str., gemäss Farbtabelle weiterfahren. C = beidseitig aufn. für Kimonoärmel. D = gerade str. E = beidseitig abn. für Ärmel. F = beidseitig abn. für Schulterschrägung, die restlichen 58 M abketten.

Fig. IIA :
 A = wie Fig. I. B, C, D = wie Fig. I, jedoch zu Beginn links 50 Stösser in Arbeitsstellung schieben. E = Arbeit teilen : links 96 M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Hälfte : Achtung, da diese Hälfte mit Streifen, also ohne Intarsie gestrickt wird, sind im Schnittmuster Reihen angegeben. Am linken Strickrand 28 M dazu anschlagen, mit den jetzt 110 M ohne Intarsien gerade weiterstr. F = links 32 M abketten, dann weiter jede 2.R gemäss Schnittmuster abn., rechts gerade str. G = links weiterabn. für Halsausschnitt, gleichzeitig rechts abn. H = links gerade, rechts abn. für Achselschrägung.

Fig. I

Laufmeter per 100 gr 420 m




Fig. IIa





Fig. IIb



Farbtabelle :

RZ 100	2 R gelb/2 R weiss
RZ 52	2 R weiss/2 R gelb
RZ 100	2 R gelb/2 R weiss
RZ 100	2 R weiss/2 R gelb
RZ 28	2 R gelb/2 R weiss
RZ 28	2 R weiss/2 R gelb
RZ 100	2 R gelb/2 R weiss
RZ 100	2 R weiss/2 R gelb
RZ 100	2 R gelb/2 R weiss
RZ 52	2 R weiss/2 R gelb
RZ 100	2 R gelb/2 R weiss
RZ 20	2 R weiss/2 R gelb
RZ 20	2 R gelb/2 R weiss
RZ 20	2 R weiss/2 R gelb
restliche RZ	2 R gelb/2 R weiss

Fig. IIB : I = linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und am rechten Strickrand 14 M dazu anschlagen. Mit Intarsien weiterfahren gemäss Farbtabelle. Nach RZ 27 zwei Knopflöcher arbeiten wie folgt : Von rechts ausgehend die 5. - 8. und die 21. - 24. M mit fremdem Garn abstricken. Nach RZ 40 Knopflöcher wiederholen. K = rechts 32 M abketten, dann jede RZ 4 für Halsausschnitt abn., links gerade. L = gleichzeitig links abn. für Ärmel. M = links abn. für Achselschrägung, rechts gerade.

Halsausschnittbördchen :

Mit fremdem Garn, einige R in 1:1 mit 124 M str., auf Originalfarbe wechseln und mit MG 3, 16 R str., noch einige R mit fremdem Garn darüber str., abwerfen. Ärmelbördchen : zweimal str.

Wie Halsausschnittbördchen, jedoch mit 94 M. **Konfektionieren :** Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen. Die beiden Uebertitte am Vorderteil in die Hälfte legen und innen mit Saumtichen leicht befestigen. Halsausschnittbördchen aussen M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Seitennähte schliessen. Ärmelbördchen wie Halsausschnittbördchen annähen. An beiden Knopflöchern das fremde Garn lösen und versäubern. Zwei Knöpfe anbringen.

2783 DUOMATIC 80/S

Damenpullover in abgestuften Farben

Grösse : Oberweite 96 cm
Material : 560 gr mittleres Mohair mit Acryl, davon 30 gr F6, 60 gr F5, 60 gr F4, 60 gr F3, 290 gr F2 und 60 gr F1. F1 = hellste Farbe, F6 = dunkelste Farbe.
Maschengrösse : Jacquard = hinten 5, vorne 5½
 2:2 = 3 ¾
Strickprobe : 100 M = 20 cm, RZ 200 = 25 cm
Muster : Doppelbettiges Jacquardmuster in 'lange Masche' mit deco Lochkarte 75 oder gemäss Schemazeichnung. Bördchen 2:2.




Fig. I : Beginn mit Farbe 2
 A = Schlauchanschlag in 2:2 mit 166 M über eine Breite von 110 Nd. Mit MG 3 ¾, 30 R str. B = die restlichen Nd in Arbeitsstellung schieben = 220 Nd. 2 R CX/CX str. Dann im Muster gemäss Schema und Farbtabelle mit deco Lochkarte 75 oder anhand der Schemazeichnung str. C = beidseitig abn. für

Armausschnitt. Wenn das Jacquardmuster beendet ist, gemäss Schema 2 mit Farbe 2 weiterfahren. D = beidseitig abn. für Achselschrägung. E = Arbeit teilen, die mittleren 40 M abketten, linke Hälfte auf Dekerkamm nehmen. Rechte Hälfte : gemäss Schema 2 weiterstr., dabei rechts weiter abn. und links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt E gegengleich str.

Fig. II :
 A, B und C = wie Fig. I, jedoch mit den für Fig. II angegebenen Maschenzahlen. D = Arbeit teilen, die mittleren 28 M abk., linke Hälfte auf Dekerkamm nehmen. Rechte Hälfte : links abn. für Halsausschnitt, rechts gerade. E = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitte D und E gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.
 A = wie Fig. I und II, jedoch mit 90 M über eine Breite von 60 Nd. B = wie Fig. I und II, dabei beidseitig aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. für Armkugel. Nach Musterende gemäss Schema 2 mit Farbe 2 weiterstr., die restlichen 40 M abketten.

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m



Halsbördchen:

Farbe 2, Schlauchanschlag in 2:2 mit 144 M über eine Breite von 96 Nd. Mit MG 3 ¾, 30 R str., dann alle M nach vorn umhängen für Glatt und mit MG 5½ noch 2 R str. Nach einigen R fremdem Garn, abwerfen.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achsel-, Seiten- und Aermelnähte schliessen. Aermel einsetzen. Kragen aussen M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Je nach Wunsch kann man den Kragen doppelt legen und innen mit Saumstich befestigen.

Farbwechseltabelle :


16 x { 2 R Farbe 2 2 R Farbe 1	RZ 64
8 x { 2 R Farbe 2 2 R Farbe 3	RZ 96
8 x { 2 R Farbe 4 2 R Farbe 3	RZ 128
8 x { 2 R Farbe 4 2 R Farbe 5	RZ 160
16 x { 2 R Farbe 6 2 R Farbe 5	RZ 224
8 x { 2 R Farbe 4 2 R Farbe 5	RZ 256
8 x { 2 R Farbe 4 2 R Farbe 3	RZ 288
8 x { 2 R Farbe 2 2 R Farbe 3	RZ 320
16 x { 2 R Farbe 2 2 R Farbe 1	RZ 384 Total

Die Farben sind dem Helligkeitswert entsprechend numeriert.
 1 = hellste Farbe, 6 = dunkelste Farbe


Schemazeichnung :
 Jacquardmuster



Schema 2 : 'Lange Masche'
 Kurbel unten, orange Abstreifer



Schema 1 : Jacquard 'Lange Masche'
 Kurbel unten, orange Abstreifer



2785 DUOMATIC 80

Damenensemble im Folklore-Look

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Grösse : Hüftweite 88 (98) cm, Oberweite 92 (100) cm
Material : 560 (620) gr mittleres Mohair mit Acryl, beige und 50 (60) gr Lurexfaden, bronze
Maschengrösse : Glatt = 5/2
Strickprobe : 100 M = 32,5 cm, 100 R = 22,5 cm
Muster : Glatt mit Jacquardstreifen. Rock halbrund gestrickt, die Musterstreifen sind über die ganze Breite des vorderen Bettes gestrickt.

Oberteil

Fig. I :



A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 142 (154) Nd, dann alle M nach vorn umhängen für Glatt, gerade str. B = beidseitig je 15 M abketten, gerade weiterfahren. C = beidseitig abn. für Achselschrägung, die restlichen 44 M abketten.

Fig. II :

A und B = wie Fig. I, jedoch für B nur 30 (36) R str. C = Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Rechte Hälfte : beidseitig gerade str. D = links abn. für Halsausschnitt, rechts gerade. E = links gerade, rechts abn. für Achselschrägung. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitte, C,D und E gegengleich str.

Fig. III : zweimal str.

A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 104 (110) Nd, dann alle M nach vorn um-



Schema 1 : Halbrund, rechts offen
Kurbel oben, schwarze Abstreifer





Fig. VII + VIII



hängen für Glatt, weiterstr., dabei beidseitig aufn. für Armweite. B = gerade str., nach 6 R einen Jacquardstreifen arbeiten, einige R mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Kragen : Beginnen und enden mit fremdem Garn

Einbettiger Anschlag mit 110 M, nach 2 R Glatt einen Jacquardstreifen arbeiten, anschließend mit bronze 20 R str.,

Handgelenkbördchen : Zweimal str. wie Kragen, jedoch mit 69 M.

Schnürchen :

Bronze, mit 3 M auf dem hinteren und 2 M auf dem vorderen Bett, Rund einen Schlauch von ca. 120 cm Länge str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen. Ärmel M um M mit Hinterstich an Armausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Halsausschnittbördchen mit Jacquardstreifen aussen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen, innen gegensäumen. Untere Kante des Ärmels etwas ankrausen und Manschetten wie Halsausschnittborde anbringen, jedoch Manschette nicht zu einem Ring schliessen, sondern ca. 5 cm der Ärmelkante nicht erfassen (s. Schnittmusterzeichnung). Am zweiten Ärmel Manschette gegengleich anbringen. Als Verschluss Druckknopf annähen. Das Schnürchen in die Hälfte legen und entlang dem Schlitz ans Vorderteil annähen.

Rock

Fig. VII & VIII : wird in einem Stück gestrickt

A = mit fremdem Garn, Anschlag für halbrund rechts offen mit 214 (218) M, 178 Nd auf dem vorderen Bett und 36 (40) Nd auf dem hinteren Bett ganz links in Arbeit bringen. Nach einigen R, * mit Originalfarbe RZ 44 gemäss Schema 1 str. B = für Jacquardstreifen hinteres Schloss auf GX stellen. Auf dem vorderen Bett gemäss Schema 2 und Lochkarte 46a (RZ 0-36) oder Stösser anhand der Schemazeichnung einteilen und einen Streifen str. Anschliessend Schloss und Stösser wieder neu einteilen für halbrund*. Von * bis * noch 15 (17) mal wiederholen. Am Schluss mit fremdem Garn enden, abw.

2797 DUOMATIC 80

! Bébérockli mit lila Unterrock

Grösse : 6 - 7 Monate
Material : 70 gr mittleres synthetisches Garn, davon 50 gr weiss und 20 gr lila. 4 Knöpfe
Maschengrösse : Oberteil : 4 3/4, Rock : 5 1/2, Unterrock : 6 1/2
Strickprobe : Oberteil : 50 M = 16 cm, 50 R = 9 cm
 Rock : 25 M = 27 cm, RZ 50 = 10,5 cm
 Unterrock : 50 M = 22 cm, 50 R = 11 cm
Muster : Muster 1 (Oberteil) : doppelbettiges AX-Muster
 Muster 2 (Rock) : durchbrochenes AX-Muster
 Muster 3 (Unterrock) : Glatt, rechte Seite aussen

Fig. I & II : Oberteil


A = weiss, Schlauchanschlag in 1:1 mit 28 M. Nach 4 R zwei Knopflöcher einarbeiten wie folgt : Am rechten Strickrand auf dem vorderen und hinteren Bett jeweils die 4. M auf die linke Nachbarnadel hängen, Nadeln in Arbeit lassen. Am linken Strickrand wiederholen. 4 R darüber str. B = im Muster gemäss Schema 1, 256 R str., abketten.

Fig. VII & VIIIa : Rock

A = weiss, Schlauchanschlag mit 17 M über eine Breite von 50 Nd. Im Muster gemäss Schema 2, RZ 350 str., abketten.

Fig. VIIa + VIIIa

Fig. VIIb + VIIIb



2785

Taillendurchzug : Beginnen und enden mit fremdem Garn


Rund mit 12 M auf dem vorderen und 12 M auf dem hinteren Bett einen Schlauch in Länge der gewünschten Taillenweite str.

Konfektionieren : Nach Mass aufstecken und dämpfen. Den Jacquardstreifen in Falten legen und jeweils die kleine Öffnung schliessen, inwendig die Falten mit wenigen Stichen befestigen. Den Rock schliessen, indem M um M mit Maschenstich verbunden wird, dabei das fremde Garn lösen. In den Taillenschlauch Elastikband einziehen, alles zu einem Ring schliessen und an den Rock nähen oder häkeln.

Schema 2 : Einbett-Jacquard mit

Lochkarte deco 46a (0-36)

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Schemazeichnung : Für Jacquardmuster 1 Rapport

x = bronze
 leeres Karo = beige




Fig. VII & VIII b : Unterrock

A = lila, einbettiger Anschlag mit 36 M, Glatt 336 R str., abketten.

Träger : zweimal str.

Schlauchanschlag in 1:1 mit 5 M auf dem hinteren und 4 M auf dem vorderen Bett. Im Muster gemäss Schema 1, 150 R str., abketten.

Bündel : Mit auf jedem Bett 2 M, Rund, Schloss CX/CX und MG 6, einen Schlauch von ca. 120 cm Länge str.


Rose :

Siehe Beschreibung Modell 2796

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Am Rock und Unterrock jeweils die Seitennaht schliessen. Die beiden Teile mit festen M aneinander häkeln und anschliessend an das Oberteil setzen, dabei in der hinteren Mitte (Nahtstelle von Rock) den in 1:1 gestrickten Abschnitt mit den Knopflöchern als Uebertritt vorstehen lassen. Zwei Knöpfe anbringen und je einen Knopf an die Trägerenden nähen. Träger am Rückenteil mit Stichen befestigen. Bündel auf Taillenhöhe einziehen. Rose formen und aufnähen.


Schema 1 : Oberteil

Kurbel oben, orange Abstreifer



Schema 2 : Rock

Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Mit Deco Lochkarte 18 Schloss N/AX

30/33

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Die Achseln von Vorder- und Rückenteil aufeinanderlegen und M um M mit Maschenstich verbinden, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel ebenfalls mit Maschenstich schließen und mit Matratzenstich an Armausschnitt nähen. Seitennähte schließen. Halsausschnittbördchen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Handgelenkbördchen wie Ausschnittbördchen anbringen, jedoch Armweite einhalten.

2787 DUOMATIC 80/S

Winterjacke mit Biesenmuster

Material : Laufmeter per 100 gr 400 m

Grösse : bis 102 cm Oberweite
Material : 1080 gr mittlerer Wollfaden, offwhite
Maschengrösse : hinten 4, vorne 3 1/2
Strickprobe : 100 M = 17,5 cm, 100 R = 13,5 cm
Muster : Biesenmuster mit deco und Lochkarte, die gemäss Schema gelocht werden kann. Bördchen an Saum und Jackenöffnung plus Krageninnenseite Rund gestrickt.

Fig. I :

Linke Strickseite aussen.
 A = Rund, geschlossener Anschlag mit 143 M auf jedem Bett. Rund, MG 4, RZ 12 str., 1 R N/N und nochmals RZ 12 Rund. B = nach 2 R N/N im





Fig. II



Muster gemäss Schema weiterstr., dabei beidseitig M aufnehmen. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = beidseitig abn. für Achsel-schrägung, die restlichen 92 M abketten.

Fig. II : zwei gegengleiche Teile str.

A = wie Fig. I, jedoch mit 77 M auf jedem Bett. B = wie Fig. I, jedoch nur rechts aufn., links gerade. C = rechts abn., links gerade. D = links abn. für Halsausschnitt, rechts gerade. E = links gerade, rechts abn. für Achselschrägung. Zweites Vorderteil gegengleich str.

Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I und II, jedoch mit 74 M auf jedem Bett und 4mal RZ 12 Rund str. mit je 1 R N/N dazwischen. B = wie Fig. I und II, beidseitig aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. für Armkugel, die restl. 44 M abketten.

Bördchen an Jackenöffnung : zweimal str.


Rund, geschlossener Anschlag mit 179 M auf jedem Bett. Stricken wie Bördchen an Vorder- und Rückenteil (Abschnitt A), jedoch mit MG 4 1/2. Einige R mit fremdem Garn darüberstr., abwerfen.

Kragen :


Rund, geschlossener Anschlag mit 120 M auf jedem Bett. Mit MG 5 1/2 6mal RZ 12 Rund plus je 1 R N/N str, dann im Muster gemäss Schema und der entsprechenden Maschengrösse, 48 R str. Anschliessend alle M nach vorn umhängen und Glatt mit MG 6 2R str. Mit einigen R fremdem Garn enden.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und unter einem feuchten Tuch trocknen lassen. Achselnähte schliessen. Die beiden Bördchen an Jackenöffnung setzen und aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Kragen doppelt legen und mit Musterseite aussen, M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen. Inneren Kragenteil mit Saumstich befestigen, Schmalkanten schliessen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Ärmel einsetzen.


Fig. III



Schema : Biesenmuster
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Schemazeichnung



2789 DUOMATIC 80

Rock mit Pulli und Stola im Berber-Stil

Grösse : bis 98 cm Oberweite und 104 cm Hüftweite
Material : 1450 gr mittlere Wolle mit Acryl, davon 260 gr Farbe offwhite für Pullover. Je 210 gr von den Farben offwhite, mittel- und dunkelbraun für den Rock. Je 170 gr offwhite und dunkelbraun plus 220 gr mittelbraun für Stola.

Maschengrösse : AX-Muster (Pullover) : 542
 BX-Jacquard (Rock) : 3 3/4
 AX-Jacquard (Stola) : 4

Strickprobe : AX-Muster : 50 M = 23 cm, RZ 100 = 15 cm
 BX-Jacquard : 100 M = 16 cm, RZ 200 = 18 cm

Muster : Pullover in einbettigem AX-Muster gemäss Schema 1. Linke Strickseite aussen. Rock in BX-Jacquard, doppelbettig gemäss Schema 2 und deco Lochkarte 53. Reihenfolge der Farben siehe Farbtabelle. Stola in doppelbettigem AX-Jacquard gemäss Schema 3 mit deco Lochkarte 53.



Pullover

Fig. I :

A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 108 M. Nach dem Anschlag noch 2 R darüberstr., dann alle M nach vorn umhängen und gemäss Schema 1 gerade str. B = beidseitig abn. für Armausschnitt. C = beidseitig abn. für Achselschrägung, die restlichen 32 M abketten.

Fig. II :

A & B = wie Fig. I, jedoch für Abschnitt B nur RZ 94 str. C = die mittleren 10 M abketten, dann Arbeit teilen, d.h. die linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen. Stösserstellung notieren.



Rechte Hälfte : Links abn. für Halsausschnitt, rechts gerade. D = rechts abn. für Achselschrägung und links gerade str. **Linke Hälfte :** M wieder an den Apparat hängen und im Musterverlauf richtig weiterstr., dabei Abschnitte C & D gegengleich str.

Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.

A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 48 M, mit MG 2 1/2, 30 R str. B = alle M nach vorn umhängen und gemäss Schema 1 weiterstr., dabei beidseitig 9mal jede 20.R 1 M aufn. C = beidseitig 10mal jede 6.R 1 M aufn. D = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 18 M abk.

Kragen :

Einbettiger Anschlag mit 98 M. Gemäss Schema 1 RZ 176 str., 2 R Glatt darüberstricken und mit einigen R fremdem Garn enden.



Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achselnähte schliessen. Kragen zu einem Ring schliessen und aussen M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Innen gegensäumen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Ärmel einsetzen. Je nach Wunsch den 1:1 Anschlag von Fig. I & II nach innen legen und mit Saumstichen befestigen.

Rock

Fig. VII & VIII : zweimal str.

A = Schlauchanschlag in R/R mit 356 M über eine Breite von 178 Nd., sofort nach dem Anschlag im Muster gemäss Schema 2 mit deco Lochkarte 53 gerade RZ 800 str. B = für Taillenband, in offwhite str., alle M des hinteren Bettes nach vorn umhängen = 178 M, 1 R str. und die Maschenzahl nochmals um die Hälfte reduzieren d.h. jede 2.M auf die Nachbarnadel hängen und leere Nd ausser Arbeit bringen = 89 M. Mit MG 3 3/4 noch 21 R str. Mit einigen R fremdem Garn enden.

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m



Material : Laufmeter per 100 gr 500 m



Material : 600 gr mittleres Mohair mit Acryl, davon 30 gr F6,
60 gr F5, 60 gr F4, 60 gr F3, 330 gr F2, 60 gr F1.
F1 = dunkelste Farbe, F6 = hellste Farbe

Fig. I, II, III : Stricken wie Modell 2783, jedoch mit den in diesem Schnittmuster angegebenen Maschen- und Reihenzahlen. Bei Fig. I & II, Abschnitt B, zusätzlich gemäss Schema 2 RZ20 str., dann erst mit deco Lochkarte beginnen. Bei Fig. III, Abschnitt B, RZ40 gemäss Schema 2 str. Fig. II mit V-Halsausschnitt.

Farbe 2, Schlauchanschlag mit 268 M über eine Breite von 178 Nd. in 2:2. MG 3 3/4
18 R str. Dann alle M nach vorn umhängen für Glatt, mit MG 5 1/2 noch 2 R str.
Nach einige R fremdem Garn abwerfen.

Konfektionieren : Wie Modell 2783. Halsausschnittbördchen, an der Spitze beginnend, aussen M um M mit Hinterstich an Ausschnitt nähen, dabei das

Fig. 1 fremde Garn lösen. An der Spitze Bördchen mit Matratzenstich schliessen.



Schlauchanschlag in R/R mit 121 M auf dem hinteren und 120 M auf dem vorderen Bett. Nach dem Anschlag sofort mit dem Jacquard gemäss Schema 3 beginnen.
RZ 1000 str., abketten.

Konfektionieren : Gestrick leicht dämpfen. Fransen bestehend aus jeweils 8 30 cm langen Fäden anknüpfen.

10 x	{	2 R	dunkelbraun	RZ	40
		2 R	mittelbraun		

10 x { 2 R offwhite RZ 80
2 R mittelbraun


10 x { 2 R offwhite RZ 120
2 R dunkelbraun

10 x { 2 R mittelbraun RZ 160
2 R dunkelbraun


10 x { 2 R mittelbraun RZ 200
2 R offwhite

10 x { 2 R dunkelbraun
2 R offwhite RZ 240 = Total

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Kurbel unten, orange Abstreifer



Kurbel unten, orange Abstreifer



2792 DUOMATIC 80/S

Deux-pièces mit U80-Muster

Grösse : bis 100 cm Oberweite und 106 cm Hüftweite
Material : 580 gr feine Lambswolle, davon 210 gr lachs und 370 gr rost
Maschengrösse : Muster = hinten 5 3/4, vorne 4 1/2
 Glatt = 5 3/4
Strickprobe : Muster : 100 M = 38 cm, 100 R = 19 cm
 Glatt : 100 M = 38 cm, 100 R = 21 cm
Muster : Umhängemuster mit U80 und deco Lochkarte 3. Bördchen am Gilet = Lange Masche.

Gilet

Fig. I :

A = mit lachs, Schlauchanschlag in R/R mit 264 M. Mit Schloss hinten N, vorne HX und Stösser in Arb. 30 R str., dann gemäss Schema mit U80 und deco Lochkarte 3 weiterstr. Bei Reihenstand 122 ist das Blumenmotiv beendet, somit befinden sich nur noch auf dem hinteren Bett 132 M, mit denen jetzt Glatt weitergestrickt wird = Abschnitt B. C = beidseitig 10 M abk., dann gerade weiterstr. D = beidseitig abn. für Achselschrägung, die restl. 52 M abk.

Fig. II : 2 gegengleiche Teile str.

A & B = wie Fig. I, jedoch mit 140 M. C = rechts 10 M abketten, dann gerade weiterstr., gleichzeitig links abn. für V-Ausschnitt. D = rechts abn. für Achselschrägung, gleichzeitig links weiterabn. 2. Vorderteil : gegengleich str.

Fig. VII + VIII






Fig. I



Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Fig. II



Einfassung für Giletöffnung :

Schlauchanschlag in R/R mit 8 M auf dem hinteren und 7 M auf dem vorderen Bett, Schloss hinten N, vorne CX, 640 R str., abk.

Armausschnittbördchen : Beginnen und enden mit fremdem Garn Mit 13 M auf dem hinteren und 12 M auf dem vorderen Bett und Schloss N/CX 240 R str. 2 mal stricken.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel- und Seitennähte schliessen. Alle Bördchen mit unsichtbaren Hinterstichen befestigen. Anfang und Ende der Armausschnittbördchen M um M mit Hinterstich an die 10 abgeketteten M nähen und das fremde Garn lösen.

Rock

Fig. VII & VIII : zwei gleiche Teile str.


A = Schlauchanschlag in R/R mit 290 M über eine Breite von 145 Nd. Mit Schloss hinten und vorne HX, Stösser in Arb. 40 R str. Dann gemäss Schema mit U80 und deco Lochkarte 3 weiterfahren. Bei Reihenstand 132 sind nur noch auf den Nd des hinteren Bettes M, somit wird Glatt weitergestrickt = Abschnitt B, abschliessend abk.

Tailenschlauch für Gummiband : Beginnen und enden mit fremdem Garn. Mit 12 M auf jedem Bett und Schloss CX/CX Rund einen


Schlauch in der Länge der eigenen Tailllenweite + 10 cm str. (ca 500 R)

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte schliessen. In den Tailllenschlauch ein Gummiband einziehen, beides zu einem Ring schliessen und an Rock nähen oder häkeln, dabei die Ueberweite einhalten.

Schema : Muster mit U80
Schwarze Abstreifer



2 R N
HX →



2788 DUOMATIC 80/S

Material : Laufmeter per 100 gr 400 m

Modell 2786 als Deux-pièces gestrickt

Glatt rechts gestrickt.

Material : 650 gr mittleres Mohair mit Acryl, offwhite und 50 gr Goldlurexfaden

Oberteil

Stricken wie Modell 2786, jedoch schon mit 136 M beginnen und für Abschnitt B 40 R gerade str.

Konfektionieren : wie Modell 2786

Rock

Fig. VII & VIII : 4 gleiche Teile str.

A = Rund geschlossener Anschlag mit 108 M auf jedem Bett. Mit Schloss CX/CX und MG 5, R2 20 str. B = alle M nach vorn umhängen. Glatt mit MG 6 weiterstr., dabei beidseitig 28 mal jede 10. R 1 M mit dem 3er-Decker abn. C = noch 20 R gerade str. für Tailllenband, einige R mit fremdem Garn darüberstr., abw.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Alle Längsnähte schliessen. Die Hälfte (also 10 R) von Abschnitt C nach innen legen und M um M mit Saumstich befestigen, dabei das fremde Garn lösen. Kleine Oeffnung lassen zum Einziehen des Gummibandes.

2793 DUOMATIC 80

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Pullunder mit U-80 gestrickt



Grösse : bis Oberweite 100 cm
Material : 290 gr feine Lambswool, davon 100 gr lachs und 190 gr rost
Maschengrösse : Muster 6V2, 2:2 = 4
Strickprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 22 cm
Muster : Muster mit U80 gemäss Schema, zweifarbig. Bördchen in 2:2. V- und Armausschnitt mit Glatt gestr. Bördchen eingefasst.

Fig. I :
A = mit rost, Schlauchanschlag in 2:2 mit 187 M über eine Breite von 140 Nd. Mit MG 4, 46 R str. B = alle M nach vorn umhängen, beidseitig 10 M aufn. (10 M eines fremden Gestricks auf die Nd hängen). Im Muster gemäss Schema 1 und 2 mit U80 beidseitig gerade str. C = im Muster weiterfahren, dabei beidseitig abn. für Achselschrägung, die restlichen 56 M abk.


Fig. II :
A = wie Fig. I. B = alle M nach vorn umhängen und Arbeit teilen, d.h. links 70 M auf Deckerkämme nehmen. Rechte Hälfte : rechts 10 M aufn. Im Muster gemäss Schema 1 und 2 str., dabei links abn. für V-Ausschnitt, rechts gerade. C = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade. Linke Hälfte : M wieder an den Apparat hängen und Abschnitte B & C gegengleich str.

Bördchen für Armausschnitt : zweimal str. Beginnen und enden mit fremdem Garn. Einbettiger Anschlag mit 164 M. Mit Farbe rost und MG 5V2 Glatt 12 R str.

Bördchen für V-Ausschnitt : wie für Armausschnittbördchen, jedoch mit 112 M. 2mal str.




Muster mit U80
Schema 1



2 R GX N 1.Farbe
4 R BX GX 2.Farbe


Stösser neu einteilen gemäss Schema 2

Schema 2



2 R GX N 1.Farbe
4 R BX GX 2.Farbe
wiederholen

Fig. VII + VIII



Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achselnähte schliessen und Einfass-Bördchen zuerst aussen M um M mit Hinterstich an V- und Armausschnitt nähen, dann innen gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Auf beiden Seiten die zusätzlich angeschlagenen 10 Maschen kreuzen und an die Bördchen annähen, dabei das fremde Gestrick lösen.

2794 DUOMATIC 80

Damenmantel im Inkamuster

Grösse : bis 102 cm Oberweite
 Material : 1380 gr mittleres Mohair mit Acryl, davon 500 gr schwarz, 440 gr rost und 440 gr beige
 Maschengrösse : Jacquard 4, Bördchen 4
 Strickprobe : 100 M = 18 cm, RZ 200 = 16 cm
 Muster : 3-farbiger Doppelbett-Jacquard mit deco Muster 110. Kanten mit Glatt gestrickten Bördchen eingefasst.

Bei Fig. II gelten die in Klammern gesetzten Zahlen (wenn vorhanden) für Fig. IIB.





Fig. I :

A = schwarz, Rund geschlossener Anschlag mit 161 M auf jedem Bett, mit MG 4, RZ 16 str. B = im Muster gemäss Schema und Lochkarte 110, RZ 1124 gerade str. C = beidseitig abn. für Armausschnitt. D = die mittleren 44 M abk., Arbeit teilen, Stösser der linken Hälfte in Riegelschiene versorgen und Stand des Kartenlesers notieren. Rechte Hälfte : weiterfahren, dabei rechts abn. für Achselschrägung und gleichzeitig links abn. für Halsausschnitt. Linke Hälfte : Stösser wieder aus der Riegelschiene hervornehmen, deco zurückstellen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. IIa : linkes Vorderteil (mit verbreitertem Untertritt)

A & B = wie Fig. I, jedoch mit 103 M auf jedem Bett. Anschlag von Nadel 22 links bis Nadel 81 rechts. C = rechts abn. für Armausschnitt, links gerade str. D = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. E = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade.

Fig. IIb : rechtes Vorderteil (mit Uebertritt)

A, B, C, D & E = wie Fig. IIa, jedoch mit 89 M auf jedem Bett. Anschlag von Nadel 40 links bis Nadel 49 rechts und das Teil gegengleich str.



Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 81 M auf jedem Bett. B = im Muster gemäss Schema str., dabei beidseitig M aufn. für Armweite. C = beidseitig abn. für Armkugel, die restlichen 44 M abk.

Fig. IV : Kragen

A = Schlauchanschlag mit 4 M (2 M hinten, 2 M vorne, mit Nadel 1 + 2 rechts der Mitte). Im Muster mit Lochkarte 110 gemäss Schema str., dabei 11mal jede RZ 4 beidseitig 2 M (1 M hinten, 1 M vorne) aufn. = RZ 44. B = gerade weiter-

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m



2796 DUOMATIC 80/S

Bébé Sommerkleidchen mit Rose

Grösse : Körpergrösse 86, ca. 9-10 Monate
Material : 80 gr mittlere Bébé-Wolle, davon 70 gr weiss und
 10 gr lila, 6 kleine Knöpfe
Maschengrösse : hinten 5, vorne 3
Strickprobe : 100 M (50 hinten, 50 vorne) = 17 cm
 100 R = 16 cm (zum Messen der Strickprobe die M nicht
 abwerfen)
Muster : Lange Masche, Schloss vorne CX hinten N am Schluss
 werden für den Rockteil 40 M des vorderen Bettes ab-
 geworfen und aufgelöst.

Fig. I & II : in einem Stück gestrickt

A = Versatzanschlag "in R/R mit 70 M auf jedem Bett. Lange Masche 40 R str.
B = links 20 M (auf jedem Bett 10 M) abketten. 50 R gerade str. C = links
wieder 20 M aufn., d.h. auf jedem Bett 10 Nd in Arbeitsstellung schieben,
40 R gerade str. D = für Armausschnitt : links 60 M (auf jedem Bett 30 M)
abk. 1 R str. und sofort die 60 M wieder aufn., d.h. auf jedem Bett 30 Nd
dazuschieben. Gerade weiterstr., dabei nach der 10., 20. und 30. R je ein
Knopfloch einstricken wie folgt : Am linken Strickrand auf jedem Bett die
3.M auf die linke Nachbarnadel hängen. Nadeln in Arbeitsstellung lassen.
E = links 28 M (auf jedem Bett 14 M) abk., gerade weiterstr. F = links 28 M
aufn., d.h. auf jedem Bett 14 Nd dazuschieben. In diesem Abschnitt wieder
3 Knopflocher einarbeiten. Zuletzt rechts auf dem vorderen Bett 40 M ab-
zählen und diese abwerfen. Die übrigen M abk.


Kordel für Taillendurchzug und Verzierung :

Lila, mit 2 Nd auf jedem Bett und Schloss CX/CX Rund einen Schlauch von ca. 2.50 m Länge str.


Konfektionieren : Die abgeworfenen M ganz auflösen. Teil nach Mass aufstücken und dämpfen. Seitennaht schliessen. Den Saum mit festen M in lila umhäkeln. In der Taille Kordel einziehen (ca. 1,20 m). Blume anbringen. Kanten an Oberteil je nach Wunsch umhäkeln, z.B. mit weiss umhäkeln, dann Kordel durch das Gehäkelte ziehen (s. Foto). Knöpfe annähen.

Fig. 1 + II

Material : Laufmeter per 100 gr 400 m


$$H_0 = 31,5 \text{ cm}$$

Rose
Kurbel unten, orange Abstreifer




fahren, jedoch auf dem vorderen Bett am linken Strickrand weitere 2 M aufn.
Es befinden sich jetzt 24 M auf dem hinteren und 26 M auf dem vorderen Bett,
RZ 720 str., abk.

Bördchen als Kantenabschluss : Beginnen und enden mit fremdem Garn. 2mal str. Schwarz, mit allen Nadeln des hinteren und vorderen Bettes und MG 5, halbrund RZ 24 str.


Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel-, Seiten- und Aermelnaht schliessen. Aermel einsetzen. Kragen mit dem Spitz am rechten Vorderteil beginnend um den Halsausschnitt aufsetzen und mit Hinterstich unsichtbar annähen. Bördchen vom Saum aus rund um Mantelöffnung über Kragen bis wieder zum Saum aufsetzen und M um M mit Hinterstich annähen, innen gegensäumen. Die im Schnittmuster angegebenen 6 cm Ueberweite an beiden Achseln in eine Falte legen und entlang dieser Falte mit Hinterstich ca. 25cm nähen, um sie so zu befestigen.

Deco Karte gemäss Schema lochen.



110 deco G

Schema : Doppelbett-Jacquard mit deco Muster 110
Kurbel unten, orange Abstreifer



2 R beige
2 R rost
2 R schwarz

2 R $\frac{N}{N}$ in lila MG 4
12 R $\frac{BX}{BX}$ in weiss MG 5½
4 R $\frac{N}{N}$ in weiss
alle M nach vorn umhängen
2 R $\frac{GX}{N}$ in lila MG 6

Mit Nadel und Faden M um M auffassen und zusammenziehen, dabei das Gestrick zu einer Rose formen.

2801 DUOMATIC 80/S

Strampelhöschen mit Jäckchen und Mütze

Grösse : 4 Monate
Material : 150 gr feines Mohair mit Acryl, rosa Seidenband ca. 1,50 m, 8 Knöpfe, Elastikband
Maschengrösse : Glatt und Perlmuster : 4 3/4, 1:1 = 3v2
Strickprobe : Glatt : 100 M = 30 cm, 100 R = 20 cm
 Perlmuster : 100 M = 35 cm, RZ 100 = 12,5 cm
Muster : Jäckchen und Mütze im Perlmuster und Glatt gestr. Höschen Glatt rechts. Bördchen Rund oder in 1:1.

Jäckchen :


Fig. I : zwei gegengleiche Teile stricken
 A = Rund geschlossener Anschlag mit 48 M auf jedem Bett. Mit MG 4 3/4 RZ 20 str. B = die M des hinteren Bettes nach vorn umhängen und im Muster gemäss Schema gerade str. C = Glatt, rechts abn. für Armloch, links gerade str. D = rechts abn. für Achselschrägung, links gerade. Die restl. 15 M abketten.

Fig. II :

A + B = wie Fig. I, jedoch mit 86 M. C = Glatt, abn. für Armausschnitt. D = die mittleren 12 M abk. Arbeit teilen, linke Hälfte auf Deckerkamm nehmen.
Rechte Hälfte : links abn. für Halsausschnitt, rechts abn. für Schulter. **Linke Hälfte :** M wieder an den Apparat hängen und Abschnitt D gegengleich str.

Fig. III :

zweimal stricken
 A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 46 M, mit MG 3v2 22 R str. B = alle M nach vorn umhängen und im Perlmuster weiterfahren, beidseitig gerade str. C =



beidseitig abn. für Armkugel.

Halsausschnittbördchen :

Schlauchanschlag in 1:1 mit 74 M, MG 3v2, 20 R str. Enden mit fremdem Garn.

Knopf- und Knopflochleiste an Rückenöffnung :

Knopfleiste : Schlauchanschlag in 1:1 mit 14 M, MG 3v2 206 R str., abk.

Knopflochleiste : wie oben beschrieben, jedoch nach 12 R ein Knopfloch arbeiten wie folgt : die mittlere M (4.M) des hinteren Bettes auf die linke Nachbarnadel hängen, Nadel in Arbeit lassen und weiterstr. Noch 7 mal nach jeweils 26 R wiederholen. Zuletzt 12 R darüberstr., abk.

Konfektionieren :

Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel-, Seiten und Aermelnähte schliessen. Aermel einsetzen. Halsausschnittbördchen aussen M um M mit Hinterstich an Halsausschnitt nähen, innen gegensäumen. Knopflochleiste an linkes Rückteil und Knopfleiste an rechtes Rückteil nähen. 8 Knöpfe anbringen. Auf Taillenhöhe ein Seidenband einziehen, vorne zu einer Masche binden.



Mütze :

Fig. XII :

A = Rund geschlossener Anschlag mit 68 M auf jedem Bett. Mit MG 4 3/4 RZ 20 str. B = die M des hinteren Bettes nach vorn umhängen und im Perlmuster gemäss Schema gerade str. C = am linken und rechten Strickrand je 21 M abk., mit den in der Mitte übrigbleibenden 26 M gerade weiterstr. D = die beiden Strickränder von Abschnitt A und B links und rechts neben die 26 M auf Nd hängen, so dass insgesamt 78 Nd in Arbeit sind. 1 R Glatt str., dann M für 1:1 umhängen. In 1:1 und MG 3v2, 12 R str. Einige R mit fremdem Garn darüberstr.

Konfektionieren :

Zwei Nähte bei Abschnitt C schliessen. Abschnitt D um die Hälfte nach Innen legen und M um M mit Saumstich befestigen. Seidenband einziehen als Bindefaden.



Laufmeter per 100 gr 600 m

Schema : Perlmuster

Kurbel unten, schwarze Abstreifer





Fig. IX



2798 DUOMATIC 80/S 2801

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Bébé-Pullover in 3 Grössen

Grösse : für 10 Monate a (6 Monate b, 3 Monate c)
Material : 50 gr (45 gr, 40 gr) feines synthetisches Garn. 2 kleine Druckknöpfe
Maschengrösse : 4 3/4. 1:1 = 2 1/2
Strickprobe : 50 M = 16 cm, 50 R = 10,5 cm
Muster : Pullover Glatt gestrickt. Bördchen und Halsabschluss in 1:1. Schnittmusterangaben für 3 Grössen. Die Zahlen in den Klammern stehen jeweils für 6 und 3 Monate.

Strampelhöschen :

Fig. IX : zwei gegengleiche Teile str.
 A = mit fremdem Garn, einbettiger Anschlag mit 64 M.
 Auf Originalfarbe wechseln und 12 R Glatt str., dann alle M nach hinten umhängen, 4 R str. M wieder nach vorn umhängen und 12 R str. Nochmals alle M auf das hintere Bett hängen, 4 R str., wieder nach vorn umhängen und 2 R str. B = am rechten Strickrand 6 M und am linken Strickrand 24 M auf Deckerkamm nehmen. Die nächsten 10 M jeweils abk., es bleiben 14 M übrig, damit 16 R gerade weiterstr. C = Die M von den Deckerkämmen rechts und links neben die 14 M auf die Nadeln hängen = 44 M. 1 R Glatt str., dann M für 1:1 umhängen. In 1:1 und MG 3 1/2

16 R str. D = M wieder nach vorn umhängen und Glatt weiterstr., dabei beidseitig M aufnehmen für Beinweite. E = beidseitig gerade str. F = M umhängen für 1:1 und mit MG 3 1/2, 22 R str. Enden mit fremdem Garn.

Konfektionieren :

Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Die kleinen Nähten am Fussteil gemäss den im Schnittmuster angegebenen Kreisen schliessen. Beide Teile separat bis und mit Abschnitt D zu einem Rohr schliessen. Das fremde Garn vom Anschlag lösen und M um M mit Maschenstich verbinden. Beide Teile aneinander nähen, den 1:1 Abschluss um die Hälfte nach innen legen und M um M mit Saumstich befestigen. Elastikband einziehen.

Fig. I+IIb




Fig. IIIb




Fig. I+IIa




Fig. IIIa




Fig. I+IIc




Fig. IIIc




Fig. I & II : zwei gleiche Teile str.

A = Schlauchanschlag in 1:1 mit 82 (74, 68) M, 16 R str.
 B = alle M nach vorn umhängen für Glatt, gerade str.
 C = M wieder umhängen für 1:1 und mit MG 2 1/2, noch 10 R str., abk.

Fig. III : zweimal str.

A = wie Fig. I & II, jedoch mit 50 (50, 44) M. B = alle M nach vorn umhängen und Glatt weiterstr., dabei beidseitig M aufn. für Armweite, zuletzt abk.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Am Vorder- und Rückenteil den 1:1-Abschluss um die Hälfte nach innen legen, mit Saumstichen befestigen und Saum von Vorder- und Rückenteil aufeinanderlegen. Ärmel M um M mit Hinterstich gemäss Pfeile und Vierecke ansetzen. Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Zwei Druckknöpfe anbringen.

Modell Nr.	Artikel	Seite
	<u>Titelbild vorne</u>	
2781	Sommerensemble, Trägertop + Viereckttuch	25
	<u>Titelbild hinten</u>	
2785/94	Damenensemble und Damenmantel	28/36
2660	Baby-Spielhöschen	17
! 2705	Kleid mit geknöpftem Rollkragen	11
! 2718	Damenweste	4
2726	Jacke zu Deux-pièces	6
2727	Rock zu Deux-pièces	6/7
2728	Herrenjacke mit Sattelärmeln	8
2731	Sommerliches Kleid	10
2740	Herren-Raglanpullover, kurzarm	21
2741	Damensommerpullover mit Poloärmeln	5
2765	Deux-pièces blau in Bouclée	12
2767	Trois-pièces mit Intarsien	14
2772	Winterensemble mit Blouson-Oberteil	16
! 2773	Klassischer Herren Raglanpullover	18
2774	Kleid mit Sattelärmeln	19
2775	Kleid mit Schalkragen	20
2776 U80	Mädchenjacke	22
! 2777	Ueberbluse für Mutter	7
! 2778	Ueberbluse für Baby	7
2779	Beret zu Modell Nr.2772	10
! 2780	Kinderrock mit Bolero	24
2781	Sommerensemble, Trägertop + Viereckttuch	25
2782	Strandkleid mit Kimonoärmeln	26
2783	Damenpullover in abgestuften Farben	27
2784	Herrenpullover in abgestuften Farben	33
2785	Damenensemble im Folklore-Look	28
2786	Pulloverkleid mit Goldeffekt	30
! 2787	Winterjacke mit Biesenmuster	31
2788	Modell 2786 als Deux-pièces	34
! 2789	Rock mit Pulli und Stola	32
! 2790	Teenager-Pullover in Halbpate	9
2791	Teenager-Pullover im Disco-Look	13
2792 U80	Deux-pièces mit U80-Muster	34
2793 U80	Pullunder	35
2794	Damenmantel im Inkamuster	36
2795	Cocktailkleid, zweiteilig	23
! 2796	Bébésommerkleidchen mit Rose	37
! 2797	Bébéröckli mit lila Unterrock	29
! 2798	Bébé-Pullover in 3 Grössen	39
2801	Strampelhöschen, Jacke und Mütze	38
2802	Sommerbluse	15

! Modelle, die besonders einfach und schnell
zu stricken sind.