

Diseños

ΣΧΕΔΙΑ

Muster

PASSAP®

DUOMATIC

Wzory

Patterns

Dessins

Disegni

Mønster


Mönster

PASSAP-EXPORT 8953 Dietikon/ZH (Schweiz)

Patroonen

Desenhos

Malleja



# 120 elegante Muster für PASSAP - Duomatic


Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und sind sicher, dass Sie selbst auch noch manches hübsche neue Muster finden werden.

Zur Erleichterung geben wir hier nachstehend die Erklärung für die Zeichen und hinten auf Seite 40 einige nützliche Hinweise.

Nun auf ans Werk — mit PASSAP sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt!

**Auf dem PASSAP 12** können diejenigen Muster auch gestrickt werden, die in diesem Heft mit N, CX, EX oder GX beschrieben sind, sowohl mit als auch ohne Versatz. Einstellung entsprechend auf N, C, E oder G. Für Jacquardmuster verwendet man beim PASSAP 12 Fersendecker anstelle der Stösser (nur auf einem Bett) und Einstellung N anstelle von BX.

**Zeichenerklärung.** Ausgangsstellung immer Schloss rechts, also nach dem Netz legen und den Schlauchgängen immer noch 1 Gang ohne Muster stricken. Nd = Nadel, Fb = Farbe, li = links, re = rechts, V = Versatz. Anschlag mit Versatz = Nadeln und Stösser für Muster einteilen, dann, bevor das Netz gelegt wird, hinteres Bett um 1 Nd nach links verschieben (eine volle Kurbeldrehung) und nach dem Netz das hintere Bett wieder nach rechts verschieben in die Ausgangsstellung zurück.  
← = Druck auf linke Pfeiltaste, → = Druck auf rechte Pfeiltaste,  
↔ = Druck auf beide Pfeiltasten, O = Druck auf Mitteltaste, RZ = Reihenzähler. Vorderseite: dem vorderen Bett zugewandte Seite des Strickstückes. Rückseite: dem hinteren Bett zugewandte Seite des Strickstückes.




Nadel in Arbeit

Stösser in Arbeit


Stösser in Ruhestellung

Nadel und Stösser  
ausser Arbeit




### Muster 1

Garn: fein  
 Vorn 1 Nummer höher einstellen als hinten  
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



◀ Vorderseite




### Muster 2

Garn: fein  
 Kurbel unten




◀ Rückseite



### Muster 3 - Tricot-Stoff


Garn: fein  
 Kurbel unten




◀ Rückseite

### Muster 4

Garn: fein  
 Kurbel unten



▶ Rückseite




### Muster 5

Garn: fein  
 Kurbel unten



▶ Rückseite




### Muster 6


Garn: fein  
 Kurbel unten. Hinteres Nadelbett vor Beginn ganz nach rechts versetzen, schwarze Abstreifer



6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
 6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
 Wiederholen

▶ Vorderseite






### Muster 7

Garn: fein  
Kurbel unten




◀ Rückseite



### Muster 8

Garn: fein-mittel  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer




◀ Beidseitig verwendbar



### Muster 9


Garn: fein  
Kurbel unten




◀ Rückseite

### Muster 10

Garn: fein  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



▶ Vorderseite




### Muster 11

Garn: fein-mittel  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




▶ Vorderseite





### Muster 12

Garn: fein  
Kurbel oben



▶ Beidseitig verwendbar





### Muster 13

Garn: fein  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Hinten:	N
Vorn:	N

3 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
3 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
Wiederholen

◀ Vorderseite

### Muster 16



Garn: fein  
Kurbel oben



	Hinten:	Vorn:
4 Gänge	N	N
6 Gänge	AX	AX


Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 14

Garn: fein  
Kurbel unten




Hinten:	N
Vorn:	EX

2 Gänge, V 1 Nd nach re  
2 Gänge, V 1 Nd nach li  
Wiederholen

◀ Rückseite

### Muster 17 - Abwerfmuster



Garn: fein  
Kurbel unten, Anschlag nur auf dem hinteren Nadelbett, schwarze Abstreifer



	Hinten:	Vorn:
6 Gänge	N	BX mit Garn
2 Gänge	GX	N ← ohne Garn

Wiederholen

Vorderseite ▶



### Muster 15

Garn: fein  
Kurbel unten, Einstellung hinten 3 Nummern höher als vorn, schwarze Abstreifer




	Hinten:	Vorn:
5 Gänge	N	GX
2 Gänge	N	N

Wiederholen

◀ Rückseite

### Muster 18


Garn: fein (Baumwolle)  
Kurbel oben




	Hinten:	Vorn:
4 Gänge	N	N
6 Gänge	AX	AX

Wiederholen


Beidseitig verwendbar ▶






### Muster 19

Garn: fein-mittel  
Vollautomatisch, Kurbel oben, schwarze Abstreifer



◀ Beidseitig verwendbar




### Muster 20

Garn: fein  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




◀ Vorderseite



### Muster 21 - Interlock


Garn: fein  
Kurbel oben. Achtung! Stösserstellung nach Schema




◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 22

Garn: fein  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Vorderseite ▶




### Muster 23

Garn: fein  
Kurbel unten



Rückseite ▶





### Muster 24

Garn: fein  
Kurbel unten




Rückseite ▶






### Muster 25

Garn: mittel  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



◀ Rückseite




### Muster 26

Garn: grob  
Kurbel unten




◀ Rückseite



### Muster 27


Garn: mittel  
Kurbel oben




◀ Rückseite

### Muster 28

Garn: mittel  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer




▶ Vorderseite




### Muster 29

Garn: mittel, schwarze Abstreifer




▶ Rückseite





### Muster 30

Garn: mittel  
Kurbel unten




▶ Rückseite






### Muster 31

Garn: mittel  
Kurbel unten




Hinten: AX ←  
Vorn: AX ←  
2 Gänge Fb 1  
2 Gänge Fb 2  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar



### Muster 32


Garn: mittel  
Kurbel unten



Hinten: Vorn:  
2 Gänge AX AX Fb 1  
2 Gänge N N Fb 2


Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar



### Muster 33

Garn: fein-mittel  
Kurbel unten, Versatz, wenn M abgestrickt sind




Hinten: AX ←  
Vorn: N  
4 Gänge, V 1 Nd nach li  
4 Gänge, V 1 Nd nach re  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 34


Garn: mittel  
Kurbel unten



Hinten: EX  
Vorn: EX

8 Gänge  
3 mal { V 1 Nd nach li, 2 Gänge  
V 1 Nd nach re, 2 Gänge  
Wiederholen


▶ Rückseite



### Muster 35

Garn: mittel, schwarze Abstreifer


Hinten: GX



Vorn:

1. Bem. Stössereinstellung a  
1 mal { 4 Gänge AX Fb 1  
2 Gänge N Fb 1  
2. Bem. Stössereinstellung b  
1 mal { 4 Gänge AX Fb 2  
2 Gänge N Fb 2  
3. Bem. Stössereinstellung a  
1 mal { 4 Gänge AX Fb 3  
2 Gänge N Fb 3


Wiederholen, aber 1. Bem. mit Stössereinstellung a  
Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 36

Garn: fein-mittel

Kurbel unten. Hinteres Nadelbett vor Beginn ganz nach rechts versetzt. Einstellung hinten ca. 3 Nummern höher als vorn. Schwarze Abstreifer.





Hinten: Vorn:

2 Gänge N N  
4 Gänge GX N  
V 4 Nd nach li  
2 Gänge N N  
4 Gänge GX N  
V 4 Nd nach re

Wiederholen


▶ Rückseite





### Muster 37

Garn: mittel  
Kurbel oben



Hinten: N


Vorn:  
4 Gänge AX ←  
2 Gänge AX O

Wiederholen

◀ Rückseite

### Muster 40

Garn: mittel  
Kurbel oben




Hinten: N

Vorn:  
2 Gänge AX ←  
2 Gänge AX O

Wiederholen

▶ Rückseite



### Muster 38

Garn: fein-mittel  
Kurbel unten



Hinten: EX

Vorn: EX


Anschlag, dann Schloss rechts

7 mal {  
V 1 Nd nach li  
1 Gang  
V 1 Nd nach re  
1 Gang  
1 Gang  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 41

Garn: fein. Kurbel unten





Hinten: Vorn:

1 mal {  
2 Gänge AX AX ← Fb1  
2 Gänge N N O Fb2  
4 mal {  
2 Gänge AX AX O Fb1  
2 Gänge N N O Fb2


Wiederholen

▶ Beidseitig verwendbar



### Muster 39

Garn: fein-mittel  
Kurbel oben



Hinten: N


Vorn: FX  
8 Gänge O  
2 Gänge ←

Wiederholen

◀ Rückseite

### Muster 42

Garn: mittel  
Kurbel oben




Hinten: N

Vorn:  
2 Gänge AX ←  
4 Gänge AX O

Wiederholen

▶ Rückseite






### Muster 43

Garn: mittel  
Vollautomatisch, Kurbel unten,  
schwarze Abstreifer




◀ Rückseite




### Muster 44

Garn: mittel  
Kurbel unten




◀ Rückseite



### Muster 45


Garn: mittel  
Kurbel oben




◀ Rückseite

### Muster 46

Garn: mittel  
Kurbel unten




▶ Rückseite




### Muster 47

Garn: mittel




▶ Vorderseite





### Muster 48

Garn: mittel  
Kurbel oben




▶ Rückseite





### Muster 49


Garn: mittel  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten: EX  
Vorn: EX

2 Gänge, V 1 Nd nach re  
2 Gänge, V 1 Nd nach li  
Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 50


Hahnentrittmuster — abgewandelt von den Motiven der Muster 64 und 68.

Das Grundprinzip für Jacquard-Stricken ist auf den Seiten 19/20 erklärt.



### Muster 51

Garn: mittel  
Kurbel oben



Hinten: N

Vorn:  
2 Gänge AX ←  
2 Gänge AX O  
Wiederholen


◀ Rückseite

**Jacquard ist die  
amüsanteste  
aller Strickkünste!**

Hier finden Sie 20 Motive — darunter die 12 Himmelszeichen des Tierkreises. Man kann aber ebensogut ein eigenes Jacquardmuster erfinden: man zeichnet ein beliebiges Motiv auf ein Stück Karopapier, wobei man für jedes Karo in der Breite 1 Masche und in der Höhe 2 Gänge vorsieht (d. h. 2 Gänge mit Garniturfarbe und 2 Gänge mit Grundfarbe = RZ 4).


**Jacquard ist die  
persönlichste  
aller Strickkünste!**

Steinbock 23.XII.—21. I.




Muster 52

Wassermann 21. I.—19. II.




Muster 53

Fische 20. II.—20. III.




Muster 54



**Widder**  
21. III.—20. IV.

Muster 55

**Und so strickt man:** Schloss, Nadeln und Stösser gemäss Grundprinzip vorbereiten. Nüsschen für 1. Garniturfarbe eingefädelt im Halter am Schloss, die übrigen Nüsschen, jedes mit seiner Farbe eingefädelt im Nüsschenträger. Vor Beginn jeder neuen Karoreihe (= Bem.) die Stösser für das Motiv der nächsten Garniturfarbe in **Ruhestellung** bringen, dann gemäss Grundprinzip stricken. Der Stösserwechsel erfolgt automatisch.




**Stier**  
21. IV.—21. V.


Muster 56

**Grundprinzip für Jacquard-Stricken:**

Kurbel unten. Garn: fein




1. Bem: für Jacquard-Motiv vorn  
Stösser in Ruhst bringen  
2 Gänge Garniturfarbe  
2 Gänge Grundfarbe - RZ 4
2. Bem: für Jacquard-Motiv vorn  
Stösser in Ruhst bringen  
2 Gänge Garniturfarbe  
2 Gänge Grundfarbe - RZ 8
3. Bem: usw.




**Zwillinge**  
22. V.—21. VI.


Muster 57




**Krebs**  
22. VI.—23. VII.  
Muster 58




**Waage**  
24. IX.—23. X.  
Muster 61




**Löwe**  
24. VII.—23. VIII.  
Muster 59



**Skorpion**  
24. X.—22. XI.  
Muster 62




**Jungfrau**  
24. VIII.—23. IX.  
Muster 60




**Schütze**  
23. XI.—22. XII.  
Muster 63


Das Grundprinzip für Jacquard-Stricken ist auf den Seiten 19/20 erklärt.




Muster 64




Muster 68




Muster 65




Muster 69




Muster 66



Muster 70




Muster 67



Muster 71


### Muster 72

Garn: mittel  
Kurbel unten




Hinten: FX  
Vorn: N

Vorderseite ▶



### Muster 73

Garn: mittel



Hinten: GX

Vorn:

1. Bem:

Stössereinstellung a

4 Gänge AX Fb 1

2 Gänge N Fb 2

2. Bem:


Stössereinstellung b

4 Gänge AX Fb 1

2 Gänge N Fb 2

Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 74

Garn: mittel  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten: N

Vorn:

3 Gänge N


1 Gang AX, V 1 Nd nach li


3 Gänge N

1 Gang AX, V 1 Nd nach re

Wiederholen


Rückseite ▶






### Muster 75

Garn: mittel



Hinten: GX  
 Vorn: 2 Gänge N Fb 1  
 2 Gänge AX Fb 2  
 Wiederholen


◀ Vorderseite



### Muster 76


Garn: mittel

Kurbel unten



Hinten: N  
 Vorn: 2 Gänge N  
 2 Gänge AX ←  
 2 Gänge AX O  
 Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 77

Garn: mittel

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Hinten: N  
 Vorn:  
 2 mal { 3 Gänge AX  
 1 Gang N, V 1 Nd nach re  
 2 mal { 3 Gänge AX  
 1 Gang N, V 1 Nd nach li  
 Wiederholen

◀ Rückseite

### Muster 78a


Garn: fein-mittel

Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Hinten: Vorn:  
 4 Gänge N AX Fb 1  
 4 Gänge AX N Fb 2  
 Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 78b

Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 79


Garn: mittel


Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten: EX  
 Vorn: EX  
 2 Gänge  
 2 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
 2 Gänge  
 2 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
 Wiederholen


Vorderseite ▶





### Muster 80


Garn: fein  
 Hinteres Nadelbett ganz nach rechts versetzen,  
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten: N  
 Vorn: FX


6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
 6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
 Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar



### Muster 81


Garn: fein  
 Kurbel unten, Versatz wenn Schloss links



Hinten: EX  
 Vorn: N


2 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
 2 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
 Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 82

Garn: mittel  
 Kurbel unten



Hinten: N  
 Vorn: AX ←  
 2 Gänge,  
 V 1 Nd nach li  
 2 Gänge,  
 V 1 Nd nach re  
 Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar


### Muster 83

Garn: fein  
 Kurbel unten, schwarze Abstreifer




Hinten: EX  
 Vorn: EX  
 2 Gänge, V 1 Nd nach re  
 2 Gänge, V 1 Nd nach li  
 Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶




### Muster 84

Garn: mittel  
 Kurbel oben




Hinten: N  
 Vorn: 2 Gänge AX Farbe 2  
 2 Gänge N Farbe 1  
 2 Gänge AX Farbe 3  
 2 Gänge N Farbe 1  
 Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶




### Muster 85

Garn: fein-mittel  
 Kurbel unten



Hinten: N  
 Vorn:  
 2 Gänge AX ← Fb 1  
 2 Gänge AX O Fb 1  
 2 Gänge AX ← Fb 2  
 2 Gänge AX O Fb 2  
 Wiederholen


Beidseitig verwendbar ▶





### Muster 86

Garn: mittel  
Kurbel unten



Hinten: EX


Vorn: EX

6 Gänge, V 1 Nd nach re

6 Gänge, V 1 Nd nach li


Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 87

Garn: fein-mittel  
Hinteres Nadelbett ganz nach links versetzen,  
Kurbel unten



Hinten: N


Vorn: N

6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach re

6 mal: 2 Gänge, V 1 Nd nach li


Wiederholen

◀ Vorderseite



### Muster 88

Garn: mittel  
Kurbel unten



Hinten: N

Vorn: AX ←

2 Gänge, V 1 Nd nach li


2 Gänge, V 1 Nd nach re

Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 89

Garn: mittel  
Kurbel oben




Hinten: N

Vorn: 4 Gänge AX

2 Gänge N


Wiederholen

Beiderseits verwendbar ▶



### Muster 90

Garn: mittel  
Kurbel unten




Hinten: N

Vorn: 8 Gänge AX ←

8 Gänge N ←

Wiederholen

◀ Rückseite ▶



### Muster 91

Garn: fein-mittel



Hinten: GX


Vorn: AX ←


2 Gänge Fb 1

2 Gänge Fb 2

Wiederholen


◀ Vorderseite ▶






### Muster 92

Garn: mittel  
Kurbel oben




Hinten: N  
Vorn: 4 Gänge AX  
2 Gänge N  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar




### Muster 93

Garn: mittel




Hinten: GX  
Vorn:  
a 1. Bem. Stössereinstellg. a  
3 mal { 4 Gänge AX  
2 Gänge N  
b 2. Bem. Stössereinstellg. b  
3 mal { 4 Gänge AX  
2 Gänge N  
Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 94

Garn: grob  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer




Hinten: Vorn:  
2 Gänge N AX Fb 1  
2 Gänge AX N Fb 2  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar


### Muster 95

Garn: fein  
Kurbel unten, hinten ca. 2 Nummern höher einstellen  
als vorn, schwarze Abstreifer




Hinten: 6 Gänge AX  
2 Gänge N  
Vorn: N  
Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶




### Muster 96

Garn: fein-mittel  
Kurbel unten




Hinten: N  
Vorn:  
2 Gänge N ← Fb 1  
4 Gänge AX O Fb 2  
Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶




### Muster 97


Garn: mittel



Hinten: GX  
Vorn: AX  
a 1. Bem:  
Stössereinstellung a  
4 Gänge Fb 1  
b 2. Bem:  
Stössereinstellung b  
4 Gänge Fb 2  
Wiederholen


Beidseitig verwendbar ▶






### Muster 98

Garn: mittel  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




◀ Beidseitig verwendbar




### Muster 99

Garn: mittel  
Hinteres Nadelbett ganz nach links versetzen.  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




◀ Rückseite



### Muster 100


Garn: mittel  
Kurbel unten




◀ Rückseite

### Muster 101

Garn: mittel  
Kurbel oben




◀ Rückseite ▶




### Muster 102

Garn: mittel  
Kurbel oben




◀ Beidseitig verwendbar ▶





### Muster 103

Garn: fein-mittel  
Kurbel unten



◀ Rückseite ▶





### Muster 104


Garn: fein-mittel  
Kurbel unten





◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 107

Garn: mittel  
Kurbel unten




▶ Rückseite



### Muster 105


Garn: mittel  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer




◀ Vorderseite

### Muster 108

Garn: mittel  
Hinteres Nadelbett ganz nach rechts versetzen.  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer




6 mal: 4 Gänge, V 1 Nd nach li  
6 mal: 4 Gänge, V 1 Nd nach re



### Muster 106 - Ausdeckmotiv


Garn: mittel-grob. Kurbel unten




1. Bem. 6 Gänge, dann die M nach hinten hängen und für die 2. Bem. Nd in Arbeit bringen.  
2. Bem. 6 Gänge, usw.


### Muster 109

Garn: mittel  
Kurbel oben




▶ Rückseite






### Muster 110

Garn: fein  
Vollautomatisch, Kurbel oben, schwarze Abstreifer



◀ Rückseite




### Muster 111

Garn: mittel



◀ Vorderseite



### Muster 112


Garn: mittel  
Vollautomatisch, Kurbel unten, schwarze Abstreifer



◀ Rückseite

### Muster 113a

Garn: fein-mittel mit Dochtwolle  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer




dann Dochtwolle zwischen beide Betten legen.

Beidseitig verwendbar ▶



### Muster 113b

Beidseitig verwendbar ▶





### Muster 114

Garn: mittel  
Kurbel oben




Rückseite ▶






### Muster 115

Garn: fein und Mohair  
Kurbel oben




Hinten: N  
Vorn:  
2 Gänge AX Farbe 1  
4 Gänge N Farbe 2  
Wiederholen

◀ Rückseite



### Muster 116


Garn: fein-mittel und Dochtwolle  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Hinten: Vorn:

6 Gänge AX N  
Dochtvolle zwischen  
beide Nadelbetten legen  
4 Gänge N N  
Dochtvolle einlegen  
6 Gänge N AX  
Dochtvolle einlegen  
4 Gänge N N  
Dochtvolle einlegen  
Wiederholen

◀ Beidseitig  
verwendbar



### Muster 117

Garn: grob  
Kurbel oben



Hinten: Vorn:  
2 Gänge AX N  
2 Gänge N AX  
Wiederholen

◀ Beidseitig verwendbar

### Muster 118

Garn: grob  
Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Hinten: EX  
Vorn: EX  
3 mal { 2 Gänge,  
V 1 Nd nach re  
3 mal { 2 Gänge,  
V 1 Nd nach li  
Wiederholen

Vorderseite ▶




### Muster 119

Garn: fein-mittel und Dochtwolle  
Kurbel oben, schwarze Abstreifer



Hinten: N  
Vorn: N  
10 Gänge  
Dochtvolle zwischen  
beide Betten legen  
Wiederholen

Beidseitig verwendbar ▶




### Muster 120

Garn: grob  
Kurbel unten



Hinten: N  
Vorn: EX  
2 Gänge, V 1 Nd nach li  
2 Gänge, V 1 Nd nach re  
Wiederholen

Rückseite ▶



# Einige nützliche Hinweise

## Um einen schönen Rand zu erhalten...

**1. Nadelregel für normales Gestrick:** Um einen sauberen Gestrickrand zu erhalten, ist die Nadel-einteilung immer nach der Nadelregel vorzunehmen:

- a) Vorn links = erste Nadel
- b) Hinten rechts = letzte Nadel



Die Regel muss auch bei Versatz-Arbeiten eingehalten werden.



Grundstellung




um 3 Nd versetzt

**2. Nadelstellung für AX-Muster:** Bei AX-Einstellung werden in beiden Strickrichtungen nur Henkel gebildet. Manchmal können die Randmaschen abfallen. Um hier einen schönen Rand zu erhalten, muss darauf geachtet werden, dass die Randnadeln wenn immer möglich Maschen bilden.

**a) Bei doppelbettigem Gestrick:**

**AX vorn — ohne Musterwechsel (O):**


Den Stösser der linken Randnadel vorn in Arbeit stellen.



hinten: N  
vorn: AX  
N

**AX vorn — mit Musterwechsel (Pfeil)**

**Gegen Nadelregel** hinten links die erste Nadel und hinten rechts die letzte Nadel.




hinten: N  
vorn: AX ←

**AX vorn und hinten:** Diese Muster werden sehr wenig verwendet. Die Randmaschen müssen ständig überwacht werden.

**b) Einbettiges Gestrick:**

**AX ohne Musterwechsel:** Die Stösser beider Randnadeln in Arbeit.

**AX mit Musterwechsel:** Analog wie bei doppelbettigem Gestrick, jedoch sind auf dem zweiten Bett nur die Randnadeln in Arbeit. Schloss auf N.



hinten: N  
vorn: AX ←

**Etwas über die Wahl der Abstreifer:** Wenn nicht anders angegeben: für feines Garn rote Abstreifer, für mittleres Garn blaue Abstreifer, für rund, halbrund, Einbett-Stricken und immer, wenn mehr als 3 Nadeln nebeneinander auf einem Bett in Arbeit sind, schwarze Abstreifer.